



Prezado (a) candidato (a)

Coloque seu número de inscrição e nome no quadro abaixo:

Nº de Inscrição	Nome

## LÍNGUA PORTUGUESA

### UM NOVO CÓDIGO PARA UM NOVO TEMPO

*Roberto Luiz D'ávila\**

- 1 A entrada em vigor do novo Código de Ética médica em 13 de abril representa a introdução da medicina brasileira no século 21. O texto do código – resultado de mais de dois anos de trabalho e da análise de 2.575 sugestões encaminhadas por profissionais, especialistas e instituições – não coloca em campos antagônicos o passado e o futuro, o bem e o mal.
- 2 As regras agora delineadas confirmam o reconhecimento de que o mundo e o homem mudaram. A ciência, a tecnologia e as relações sociais atingiram patamares nunca antes alcançados – necessitam, assim, de um balizador atento às transformações.
- 3 Evidentemente, os códigos – sejam quais forem – não eliminam a possibilidade da falha, do erro. Mas oferecem ao profissional e ao paciente a indicação da boa conduta, amparada nos princípios éticos da autonomia, da beneficência, da não maleficência, da justiça, da dignidade, da veracidade e da honestidade.
- 4 O novo Código de Ética Médica traz em seu bojo o compromisso voluntário, assumido individual e coletivamente, com o exercício da medicina, representado em sua gênese pelo juramento de Hipócrates.
- 5 Todas as profissões estão submetidas a controle da conduta moral de quem as exerce, com base em códigos ético-profissionais e em fiscalização. São regras que explicitam direitos e deveres. Assim, num tempo em que o cidadão tem cada vez mais acesso à informação e consciência das possibilidades legais de questionar o que lhe é oferecido, o novo código exige da sociedade – sobretudo dos gestores, médicos, pesquisadores e professores – o compromisso com a qualificação do ensino médico.
- 6 Também não podemos ignorar que o conjunto de regras que passará a vigorar preenche uma lacuna aberta nos últimos 22 anos. A versão anterior data de 1988, ano de criação do Sistema Único de Saúde (SUS), época em que os planos de saúde não existiam como realidade para milhões de brasileiros e as

inovações de diagnóstico e tratamento, em alguns casos, não passavam de futurologia.

- 7 Mais de duas décadas depois, o documento se enquadra num universo onde os sonhos de cientistas se tornaram realidade e o modelo assistencial brasileiro se confirma como uma das mais importantes políticas sociais do mundo, mesmo tendo fragilidades que exigem reflexão.
- 8 Previsões otimistas indicam que o Brasil caminha para, em breve, consolidar seu espaço entre as grandes potenciais mundiais. No entanto, inexiste uma discussão profunda sobre como esse novo contexto será tratado pela assistência em saúde.
- 9 Se, por um lado, garantimos a atualização das regras da ética médica, por outro, exigimos financiamento adequado ao SUS, uma política de recursos humanos para o setor atenta às necessidades das diferentes categorias e da população e, sobretudo, uma análise que considere a convivência harmoniosa entre público e privado na prestação dos serviços de saúde.
- 10 Com isso, o novo código se estabelece também como indutor de transformações no campo da política, sem, contudo, negar sua principal contribuição para a sociedade: o reforço à autonomia do paciente.
- 11 Aquele que recebe atenção e cuidado confirma o direito de recusar ou escolher seu tratamento. Isso corrige a falha histórica que deu ao médico um papel paternalista e autoritário nessa relação, fazendo-o progredir rumo à cooperação.
- 12 O código reafirma os direitos dos pacientes, a necessidade de informar e proteger a população assistida. Buscou-se um código justo, pois a medicina deve equilibrar-se entre estar a serviço do paciente, da saúde pública e do bem estar da sociedade.
- 13 O imperativo é a harmonização entre os princípios das autonomias do médico e do paciente. Permeando o código, esse é o contrato tácito e implícito de todo ato médico.
- 14 Entre outros momentos, isso se materializará na tomada de decisões profissionais, no respeito às escolhas dos pacientes e em inovações que incluem a possibilidade de recusa de pacientes terminais a tratamentos considerados excessivos e inúteis.
- 15 Enfim, temos um novo código, mas não uma nova ética. Contamos agora com um instrumento atualizado, de olhar agudo para os dilemas da atu-



alidade. Certamente os médicos estão atentos para realizar os ajustes percebidos como fundamentais, garantindo, assim, que a medicina brasileira continue a avançar lado a lado com a justiça e a ética.

(Jornal Folha de São Paulo. 09/04/2010)

*\*Roberto Luiz D'Avila, 56 cardiologista, médico do trabalho, mestre em neurociências e comportamento, é professor adjunto da Universidade Federal de Santa Catarina e presidente do Conselho Federal de Medicina (CFM)*

### QUESTÃO 01

Leia o fragmento abaixo, para responder o que se pede:

Ética. [feminino substantivado do adjetivo ético]. S.f. Estudo dos juízos de apreciação referentes à conduta humana suscetível de qualificação do ponto de vista do bem e do mal, seja relativamente a determinada sociedade, seja de modo absoluto.

(Novo dicionário da língua portuguesa. Aurélio Buarque de Holanda Ferreira).

Pode-se afirmar que o fragmento

- apenas fortalece a defesa apresentada no texto “Um Novo Código para um Novo Tempo”.
- apresenta informações como recurso persuasivo, uma vez que a linguagem denotada fortalece a compreensão do tema.
- explicita uma opinião sobre a palavra ética e corrobora com valores relacionados ao conceito dicionarizado.
- descreve situações contextuais sobre os possíveis usos da palavra ética nas áreas profissionais.

### QUESTÃO 02

Inferre-se que o adjetivo **NOVO**, no título do texto “Um Novo Código para um Novo Tempo”

- apresenta valores rediscutidos e apresentados como forma de dar à medicina brasileira respaldos para o futuro.
- redimensiona os conflitos, anteriormente existentes e amplia os conceitos sobre os quais a medicina estava ausente.
- reapresenta contextos facilitadores da escolha de um profissional da área médica.
- auxilia nas decisões da medicina de forma ampla, na área de assistência à saúde.

### QUESTÃO 03

Assinale a opção **CORRETA** a respeito do emprego das palavras e expressões no texto:

- A substituição da locução adjetiva “de Ética médica” no primeiro parágrafo, (L. 1), por “de valores morais” não anula o propósito da temática do texto.
- O termo “antagônicos” no primeiro parágrafo (L. 7) pode ser substituído sem nenhum prejuízo às ideias contextuais por “adversos”.
- A retirada do advérbio de negação “não”, no primeiro parágrafo (L. 7) não provocará interferência nos argumentos apresentados no contexto.
- O vocábulo “delineadas” no segundo parágrafo (L. 1) pode ser substituído sem interferência de sentido por “substituídas”.

### QUESTÃO 04

Para manter a mesma relação de sentidos entre os períodos, o ponto final depois de “deveres” (parágrafo 5; L. 4), admite ser substituído por

- Vírgula acrescida da expressão “à medida que”.
- Ponto-e-vírgula acrescido de “ **todavia**”.
- Vírgula, substituindo “ **assim**” por então.
- Ponto-e-vírgula substituindo “ **assim**” por ou.

### QUESTÃO 05

Quanto ao emprego de palavras e expressões no texto, analise as assertivas abaixo:

- No segundo parágrafo do texto (L. 3) são apontados três elementos responsáveis pelas necessidades de avanços nas estratégias de um Novo Código de Ética médica.
- A palavra “homem” no segundo parágrafo (L. 2) está sendo utilizada na acepção de ser humano, seja do sexo masculino seja do sexo feminino.
- No terceiro parágrafo do texto (L. 5 e 6), as locuções adjetivas “da beneficência”; “da não maleficência”; “da justiça”; “da dignidade”; “da veracidade” e “da honestidade” estão ligadas à expressão “princípios éticos”.
- A conjunção “Mas”, no terceiro parágrafo (L. 2) pode ser substituída sem perda de sentido por “no entanto”.

A quantidade de assertivas **CERTAS** é igual a:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.



### QUESTÃO 06

No quarto parágrafo (L. 4), compreende-se o termo no contexto das idéias “juramento de Hipócrates”:

- Um acordo entre as partes interessadas na área da saúde e da engenharia, respectivamente.
- Uma declaração solene tradicionalmente realizada por médicos na ocasião de formatura.
- Afirmações inerentes ao Código de Ética da área da Engenharia e Arquitetura.
- Atributos aos profissionais da área da saúde, incluindo enfermeiros e farmacêuticos.

### QUESTÃO 07

Releia o fragmento abaixo:

Todas as profissões estão submetidas a controle da conduta moral de quem as exerce, com base em códigos ético-profissionais e em fiscalização. São regras que explicitam direitos e deveres.

Compare-o com as informações da charge:



charge2009eticadebaixodobigode.jpg

A charge acima está em

- acordo com o contexto do fragmento, pois explicita a necessidade do conhecimento e integração do termo ética.
- sintonia com os argumentos apresentados sobre os valores éticos, pois ambos são obtidos em um conjunto hierárquico.
- desacordo com as informações do fragmento, porque há, na charge, a intenção de esconder os valores que devem ser respeitados.
- desarmonia com as intenções do contexto do fragmento, pois o termo ética, ao ser varrido, não faz desaparecer o significado de todos os direitos dos cidadãos.

### QUESTÃO 08

Analise as informações inerentes ao emprego dos sinais de pontuação:

- Os travessões utilizados no decorrer do texto podem ser substituídos por duas vírgulas, pois separam termos intercalados.
- O termo que inicia o décimo parágrafo “Com isso” resume e retoma as ideias do parágrafo nove.
- A conjunção que inicia o parágrafo nove “Se” é posteriormente anunciada por dois termos que enfatizam a ideia de hipótese.
- O termo “também” no décimo parágrafo (L. 1) denota ideia de adição.

A quantidade de informações **CERTAS** é igual a

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### QUESTÃO 09

Na frase “Buscou-se um código justo, **pois** a medicina deve equilibrar-se entre estar a serviço do paciente, da saúde pública e do bem estar da sociedade”.

A coerência do texto ficará prejudicada se o conectivo “**pois**” for substituído por

- Porque.
- Uma vez que.
- Contudo.
- Já que.

### QUESTÃO 10

Releia a primeira frase do último parágrafo:

Enfim, temos um novo código, mas não uma nova ética.

Pode-se inferir, no contexto da defesa das ideias, que

- ainda não se pode construir ética na área médica.
- a ética é um conjunto de princípios e valores e precisa ser construída nas relações humanas.
- o novo código já compreende a realização da ética entre os cidadãos.
- não se pode delimitar o termo ética no novo código, pois há novos valores que devem ser reconstruídos.



## SAÚDE PÚBLICA

### QUESTÃO 11

Considere os objetivos abaixo.

- Imunização.
- Fornecimento de medicamentos essenciais.
- Educação voltada para os principais problemas da saúde e medidas de prevenção.
- Saneamento básico.
- Cuidado materno e infantil, levando em consideração a saúde sexual e reprodutiva.

Assinale a afirmativa que melhor se aplica ao tipo de assistência para as quais estão voltados:

- a) Assistência Integral à Saúde da Mulher e da Criança.
- b) Programação Pactuada Integrada.
- c) Planejamento Estratégico em Saúde.
- d) Atenção Primária à Saúde.

### QUESTÃO 12

A Regionalização é uma diretriz do Sistema Único de Saúde e um eixo estruturante do Pacto de Gestão/2006 e deve orientar a descentralização das ações e serviços de saúde e os processos de negociação e pactuação entre os gestores.

Os principais instrumentos de planejamento da Regionalização **SÃO**, marque a alternativa correta.

- a) O Plano Diretor de Regionalização e o Plano Diretor de Investimento.
- b) A Programação Pactuada e Integrada e Agenda Permanente do Gestor.
- c) O Plano Diretor de Regionalização e o Relatório da Ouvidoria.
- d) A Conferência Regional de Saúde e a Ouvidoria do SUS.

### QUESTÃO 13

*“O financiamento e o fornecimento de medicamentos, produtos e insumos para os programas estratégicos são de responsabilidade do Ministério da Saúde”. (Pacto pela Saúde – 2006)*

É considerado **Programa Estratégico** pelo Ministério da Saúde:

- a) Imunobiológicos.
- b) Dengue.
- c) Saúde do idoso.
- d) Controle do câncer de Colo Uterino e de Mama.

### QUESTÃO 14

Os recursos financeiros repassados do orçamento da União, além de outras fontes de financiamento do Sistema Único de Saúde, serão administrados, na esfera municipal, através do:

- a) Banco do Brasil.
- b) Fundo Municipal de Saúde.
- c) Conselho Municipal de Saúde.
- d) Conselho Municipal de Secretários de Saúde.

### QUESTÃO 15

O espaço geográfico de atuação de uma Equipe de Saúde da Família e o espaço de atuação de um Agente Comunitário de Saúde são definidos, **RESPECTIVAMENTE** por:

- a) Distrito Sanitário e área.
- b) Microárea e bairro.
- c) Área e microárea.
- d) Área de abrangência e bairro.

### QUESTÃO 16

Considere as afirmativas abaixo que fazem referência à Portaria nº 675/GM, de 30 de março de 2006, “Carta dos Direitos dos Usuários da Saúde” e assinale a afirmativa considerada **INCORRETA**:

- a) A Carta dos Direitos dos Usuários da Saúde baseia-se nos princípios básicos de cidadania cujo objetivo é assegurar o direito do cidadão ao ingresso nos serviços de saúde, sejam eles da rede pública ou privada.
- b) O acesso ao serviço de saúde se dá, de forma prioritária, pelo “serviço hospitalar de pronto atendimento” e nas situações de urgência e emergência o atendimento ocorre em qualquer unidade de saúde.
- c) É assegurado ao cidadão o sigilo e a confidencialidade de todas as informações pessoais, mesmo após a morte.
- d) É responsabilidade do governo federal celebrar contratos e convênios com entidades prestadoras de serviços privados de saúde, assim como controlar e avaliar sua execução e garantir o fornecimento de medicamentos básicos.

### QUESTÃO 17

É fonte de dados a partir da qual se desencadeia a informação da ocorrência de um evento de doença sob vigilância epidemiológica, **EXCETO**:

- a) Declaração de Óbito.
- b) Maternidade (nascidos vivos).
- c) Certidão de Nascimento.
- d) Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.



### **QUESTÃO 18**

As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados que integram o Sistema Único de Saúde são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no artigo 198 da Constituição Federal de 1988, obedecendo ainda a princípios organizativos e doutrinários, tal como:

- Universalidade de acesso aos serviços de saúde no que se refere à assistência médica especializada.
- Integralidade da assistência, com prioridade para as atividades desenvolvidas pelas equipes de especializadas e de educação para a saúde.
- Equidade.
- Descentralização político-administrativa com direção única do governo federal e participação dos municípios na prestação de serviços de assistência médica à saúde da população.

### **QUESTÃO 19**

“A Atenção Primária é apenas um componente dos sistemas de saúde. Seu papel é prestar serviços para as necessidades comuns e agir como um agente para a prestação de serviços para as necessidades que devem ser atendidas em outros lugares” (Bárbara Starfield, 2002).

Como tarefas e habilidades necessárias na Atenção Primária, é correto afirmar, **EXCETO**:

- Habilidades de administração da unidade de saúde.
- Conhecimento dos problemas ocupacionais e escolares da comunidade.
- Assistência ao pré natal, parto e puerpério de risco habitual.
- Aconselhamento nutricional.

### **QUESTÃO 20**

No parágrafo 2º, a Lei n. 8.142/90 define:

“O Conselho de Saúde, em caráter permanente e deliberativo, órgão colegiado composto por representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários, atua na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde na instância correspondente, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros”.

A representação dos usuários deverá ser de

- 50% em relação ao conjunto dos demais segmentos.
- 25% em relação ao conjunto dos demais segmentos.
- 25% do total de participantes.
- Conforme definição dos delegados eleitos na Conferência de Saúde.

### **QUESTÃO 21**

Analise as ações estratégicas para a saúde do idoso no Sistema Único de Saúde:

- Implantar a Caderneta de Saúde da Pessoa Idosa – instrumento com informações relevantes sobre a situação da saúde do idoso, o que possibilita um melhor acompanhamento por parte dos profissionais de saúde.
- Implementar programa de educação permanente na área do envelhecimento e saúde do idoso, voltado para profissionais que trabalham na rede de atenção básica em saúde.
- Reorganizar o processo de acolhimento à pessoa idosa nas unidades de saúde.
- Valorizar o efeito favorável do ambiente familiar no processo de recuperação do idoso.

Marque a alternativa **CORRETA**.

- As ações estratégicas I, II, III e IV são verdadeiras.
- Apenas as ações estratégicas II, III e IV são verdadeiras.
- Apenas as ações estratégicas I, II e III são verdadeiras.
- Apenas a ação estratégica I é verdadeira.

### **QUESTÃO 22**

Analise as afirmativas referentes às ações que compreendem a **POLÍTICA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL em Belo Horizonte / MG**:

- Introdução de quesito raça/cor em todos os formulários que alimentam as bases de dados do governo municipal, de forma a permitir a produção de relatórios e diagnósticos sobre desigualdades raciais no Município.
- Promoção da inserção da população negra no mercado de trabalho e enfrentamento das práticas discriminatórias neste âmbito.
- Apoio às comunidades remanescentes de quilombos, principalmente por meio da implantação do Programa Brasil Quilombola do governo federal.
- Realização do censo dos servidores públicos municipais, a fim elaborar um diagnóstico sociofuncional que leve em conta o quesito cor cujo objetivo é capacitar esses servidores para o reconhecimento da diversidade étnica e para a valorização das diferenças entre o grupo estudado.

Marque a alternativa **CORRETA**.

- As afirmativas I, II, III e IV estão corretas.
- Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas.
- Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas.
- Apenas a afirmativa IV está correta.



### **QUESTÃO 23**

Analise a Tabela abaixo.

Indicador	Meta do Brasil		
	2010	2011	Observação
Proporção da população cadastrada pela Estratégia Saúde da Família.	Cobertura de no mínimo 54,5% da população cadastrada pela Estratégia Saúde da Família.	Cobertura de no mínimo 57,0% da população cadastrada pela Estratégia Saúde da Família.	Acréscimo de 4,6%, aproximadamente 1500 equipes.

Assinale a afirmativa considerada **INCORRETA**:

- Ampliar a cobertura populacional da Atenção Básica por meio da Estratégia Saúde da Família é meta do “Pacto pela Vida 2006” do Ministério da Saúde e a esfera de pactuação é no âmbito federal.
- O indicador descrito na Tabela refere-se ao percentual de pessoas cadastradas pela Estratégia Saúde da Família em determinado local e período.
- O indicador descrito na Tabela baseia-se no cadastro da população da área de abrangência de atuação das Equipes de Saúde da Família no Sistema de Informação vigente da Atenção Básica.
- A população cadastrada no Sistema de Informação da Atenção Básica tem como base demográfica os dados do IBGE.

### **QUESTÃO 24**

Na cidade de Ventania, no mês de outubro de 2010, houve o número de:

$$\frac{\text{óbitos por pneumonia}}{\text{total de óbitos}} = \frac{\text{óbitos por influenza A}}{\text{total de óbitos}}$$

É **CORRETO** afirmar que:

- As duas doenças têm a mesmas taxas de mortalidade.
- A incidência da pneumonia é maior do que a da influenza A e pode ser influenciada pela época do ano.
- A incidência da influenza A é seguramente maior do que a da pneumonia.
- As duas doenças têm as mesmas taxas de letalidade.

### **QUESTÃO 25**

Associe a **COLUNA B** com a **COLUNA A**.

COLUNA A: Indicador de Saúde	COLUNA B: Fonte de Informação
1- Coeficiente de fecundidade específica por idade.	( ) Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos SINASC
2- Incidência da tuberculose pulmonar no Brasil.	( ) Sistema de Informação de Agravos de Notificação SINAN
3- Coeficiente de mortalidade infantil.	( ) Sistema de Informação da Atenção Básica SIAB
4- Cobertura vacinal de rotina em crianças menores de 01 ano.	( ) Sistema de Informação de Mortalidade SIM
5- Percentual de famílias atendidas pela Estratégia Saúde da Família.	( ) Programa Nacional de Imunização PNI / IBGE

Assinale a sequência **CORRETA**, na ordem de cima para baixo:

- 1, 2, 3, 4, 5.
- 1, 2, 5, 3, 4.
- 3, 5, 2, 1, 4.
- 5, 3, 1, 4, 2.



## CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

### QUESTÃO 26

A anafilaxia é a mais grave das condições alérgicas, podendo levar ao óbito rapidamente pessoa previamente saudável. De acordo com a afirmativa superior, quais os critérios diagnósticos que se pode considerar que uma pessoa possa estar tendo uma anafilaxia? Leia e analise as assertivas abaixo.

- Início agudo com comprometimento de pele/mucosas e comprometimento respiratório ou hipotensão/colapso.
- Comprometimento de dois ou mais sistemas (pele/mucosa, respiratório, hipotensão/colapso ou alterações gastrointestinais) após exposição a provável alérgeno.
- Hipotensão arterial após exposição a alérgeno conhecido.
- Todas as alternativas acima são critérios diagnósticos para ter anafilaxia.

### QUESTÃO 27

Para tratamento da crise aguda na Anafilaxia, qual a medicação de escolha, que deve ser aplicada imediatamente, para inversão do quadro:

- Anti-histamínicos via IM.
- Adrenalina via IM.
- Corticóide via EV ou IM.
- Adrenalina via SC.

### QUESTÃO 28

Em relação ao diagnóstico à alergia a picada de insetos como formiga, abelha ou vespas pode-se afirmar que para fazermos este diagnóstico precisamos de:

- História clínica detalhada.
- Testes cutâneos de leitura imediata (prick-teste).
- Determinação de IgE específica ao veneno.
- Todas as alternativas acima.

### QUESTÃO 29

Sobre a Síndrome de Alergia Oral, coloque **(V) Verdadeiro** ou **(F) Falso**:

- É também conhecida como síndrome pólen-fruta.
- As manifestações clínicas se restringem à mucosa oral e faringe, incluem edema e hiperemia de lábios e prurido de orofaringe.
- As Manifestações clínicas podem chegar à anafilaxia.
- As Manifestações gastrointestinais podem envolver somente mecanismos IgE mediados.

Marque a alternativa com a sequência **CORRETA**, na ordem de cima para baixo.

- V – V – V – F.
- V – F – F – V.
- F – V – V – F.
- V – F – F – F.

### QUESTÃO 30

Considerando o Leite de vaca a alergia alimentar mais comum no lactente, pode-se afirmar que:

- O substituto correto para lactentes alérgicos ao leite de vaca é o leite de cabra.
- Em crianças abaixo de 6 meses de idade o substituto ideal são fórmulas infantis à base de proteína de leite de soja.
- Em crianças acima de 6 meses de idade o substituto ideal são fórmulas infantis à base de leite de soja.
- Em crianças acima de 6 meses de idade o substituto ideal são fórmulas hidrolisadas do leite de vaca.

### QUESTÃO 31

No caso de alergia alimentar, todas as alternativas estão corretas com a **EXCEÇÃO** de:

- Os alimentos mais comuns de causarem alergia na infância são Leite de vaca, ovo, trigo, camarão e peixe.
- A prevalência de alergia alimentar é reduzida com a idade, iniciando-se em torno de 8% na infância e passando para 3 a 4 % no adulto.
- Os mecanismos de alergia alimentar mediada por IgE são responsáveis pela maioria das reações de hipersensibilidade alimentar, caracterizando as reações imediatas.
- A Alergia alimentar é frequentemente superestimada pela população, implicando dietas de exclusão restritivas e interferência na qualidade de vida do indivíduo e de seus familiares.

### QUESTÃO 32

No quadro clínico da rinite alérgica pode-se afirmar que

- os sintomas clássicos da rinite alérgica incluem espirros em salva, prurido nasal, e/ou palato e olhos, rinorréia purulenta e obstrução nasal.
- o prurido nasal pode levar ao hábito de fricção frequente do nariz com a palma da mão (saudação do alérgico).
- a hiposmia pode ser observada nos casos leve da doença.
- raramente compromete piora da qualidade de vida dos pacientes.



### **QUESTÃO 33**

Sobre a síndrome látex-fruta, é **CORRETO** afirmar:

- Até 60% dos pacientes alérgicos ao látex apresentam reação após contato com algum alimento de origem vegetal, principalmente fruta tropicais.
- A sensibilização ao látex precede a sensibilização às frutas, mas o inverso também pode ocorrer.
- A fração do látex mais frequentemente envolvida é a Hev B6.02.
- Todas as alternativas acima estão corretas.

### **QUESTÃO 34**

Assinale a frase **INCORRETA**:

- Entre as manifestações clínicas relacionadas a alergia ao látex estão: sibilância, dermatite de contato, rinoconjuntivite, urticária, angioedema, e meningite eosinofílica.
- Urticária ou dermatite de contato é a manifestação precoce mais comum de alergia a látex.
- A maioria dos indivíduos sensibilizados ao látex são atópicos, com sensibilização a ácaros, polens e pêlos de animais.
- A concordância entre o teste cutâneo e a IgE sérica específica para látex é baixa.

### **QUESTÃO 35**

Dentre as medidas preventivas utilizadas na preparação de uma sala de uma sala cirúrgica "látex-free", marque a alternativa **INCORRETA**.

- Ninguém dentro da sala cirúrgica deve usar luvas de látex.
- Materiais contendo látex podem ser usados diretamente sobre o paciente desde que por poucos segundos.
- Luvas de nitrile ou de polivinil podem ser usadas como substituto à luva de látex.
- As cirurgias devem ser a primeira do dia.

### **QUESTÃO 36**

Qual o exame diagnóstico que detecta a quase totalidade dos casos de angioedema hereditária e qual é o exame que auxiliaria no diagnóstico diferencial com a forma de angioedema adquirido?

- C4, C1q.
- C4, C3.
- C3, fator XII.
- Inibidor de C1 esterase, C4.

### **QUESTÃO 37**

De acordo com a classificação da rinite alérgica, segundo ARIA, é considerada uma rinite alérgica persistente moderada / grave quando:

- Apresenta sintomas inferiores a 4 dias por semana, com sono normal, e atividades diárias normais.
- Apresenta sintomas acima de 4 dias por semana, com sintomas que não incomodam as atividades diárias do paciente.
- Apresenta sintomas acima de 4 dias por semana, com sono comprometido atividades comprometidas (esporte, lazer, trabalho, escola) e sintomas incomodam.
- Apresenta sintomas inferiores a 4 dias por semana com sono comprometido, atividades comprometidas (trabalho, escola), sintomas incomodam.

### **QUESTÃO 38**

Em relação à rinite alérgica, todas as alternativas estão corretas com **EXCEÇÃO** de:

- A rinite alérgica é consequência de reação de hipersensibilidade mediada por anticorpos IgE a alérgenos específicos, que ocorre em indivíduos geneticamente predispostos e sensibilizados.
- Os testes cutâneos de leitura imediata ou a dosagem de IgE específica sérica são os exames complementares mais importantes para o diagnóstico etiológico da rinite alérgica.
- O Raio X dos seios da face, e a tomografia computadorizada dos seios da face são exames imprescindíveis para o diagnóstico de rinite alérgica.
- O diagnóstico de rinite alérgica é clínico.

### **QUESTÃO 39**

Sobre a imunopatogenia da resposta alérgica e principais citocinas envolvidas, pode-se afirmar, com a **EXCEÇÃO** de:

- A fase de sensibilização do processo alérgico inicia-se com o processamento e apresentação de fragmentos do alérgeno por células apresentadoras de antígenos ao linfócito T auxiliar.
- Após a fase de sensibilização, numa subsequente exposição ao alérgeno, moléculas deste ligam-se a anticorpos IgE fixados aos mastócitos da mucosa nasal, ocasionando degranulação com liberação de mediadores químicos.
- Os principais mediadores liberados nos processos alérgicos são: Histamina, Prostaglandinas e Leucotrienos.
- A reação alérgica apresenta somente fase imediata, devido a liberação destes mediadores.



### **QUESTÃO 40**

Em relação à associação entre obesidade e asma, podemos afirmar que

- a) não há qualquer relação entre as duas doenças.
- b) obesos têm maior probabilidade para apresentar asma.
- c) asmáticos têm maior probabilidade para serem obesos.
- d) diminuição da expansibilidade pulmonar, insuficiência diafragmática e diminuição da capacidade vital forçada são os únicos fatores relacionados entre obesidade e asma.

### **QUESTÃO 41**

Sobre a asma, marque a alternativa **CORRETA**.

- a) A asma é a doença crônica mais comum na infância.
- b) A asma e a rinosinusite podem ser considerados uma doença única.
- c) Na asma o paciente tende a valorizar seus sintomas somente quando está em crise, dificultando assim o diagnóstico.
- d) Todas as alternativas acima estão corretas.

### **QUESTÃO 42**

Sobre diagnóstico de asma, coloque **Verdadeiro (V)** ou **Falso (F)**:

- ( ) O diagnóstico de asma é predominantemente clínico.
- ( ) Exames complementares são importantes para a confirmação da doença e acompanhamento da sua evolução e tratamento.
- ( ) A radiografia de tórax deve ser realizada em todas as primeiras crises de asma para o diagnóstico diferencial.
- ( ) A avaliação da função pulmonar (espirometria) é de reconhecida importância no diagnóstico da asma e no acompanhamento do tratamento.

Marque a alternativa com a sequência **CORRETA**, na ordem de cima para baixo.

- a) V – V – V – V.
- b) V – F – F – V.
- c) F – V – V – F.
- d) V – F – V – V.

### **QUESTÃO 43**

Sobre a conjuntivite alérgica, pode-se afirmar que

- a) a conjuntivite alérgica tem como mecanismo fisiopatológico uma reação de hipersensibilidade tipo I, segundo classificação de Gell-Coombs.
- b) a Alergia ocular apresenta sempre sintomatologias graves com evoluções sérias, levando à perda visual.
- c) para diagnóstico de conjuntivite alérgica os exames laboratoriais são essenciais, e sem eles não podemos fazer este diagnóstico.
- d) o tratamento da conjuntivite alérgica é realizada apenas com colírios, sem preocupar com controle ambiental ou imunoterapia.

### **QUESTÃO 44**

A alergia ocular pode ser classificada em, **EXCETO**:

- a) Conjuntivite alérgica sazonal ou perene e conjuntivite papilar gigante.
- b) Ceratoconjuntivite Primavera ou vernal.
- c) Ceratoconjuntivite atópica e tóxica.
- d) Conjuntivite infecciosa.

### **QUESTÃO 45**

Nas Imunodeficiências Primárias, a manifestação clínica mais comum é a ocorrência de infecções de repetição e caracterizam-se por, com **EXCEÇÃO** de:

- a) Processos infecciosos de repetição, exceto em amigdalites ou infecções do trato urinário isoladas.
- b) Infecções graves ou de curso prolongado ou associadas a complicações importantes ou, ainda, dependente do uso de antibióticos.
- c) Infecções por microorganismos oportunistas ou não usuais.
- d) Infecções simples como gripes ou resfriados.



### **QUESTÃO 46**

Na triagem laboratorial inicial para o diagnóstico de imunodeficiência primária, deve-se pesquisar. Marque **Verdadeiro (V)** ou **Falso (F)** nas afirmativas abaixo.

- ( ) Dosagem de Imunoglobulinas e isso-hemaglutininas.  
 ( ) Hemograma completo, sorologia para HIV.  
 ( ) Pesquisa de anticorpos anti-sarampo, rubéola.  
 ( ) Tomografia computadorizada de face.

Marque a alternativa com a sequência **CORRETA**, na ordem de cima para baixo.

- a) V – F – V – V.  
 a) V – V – V – F.  
 a) F – F – F – V.  
 a) F – V – F – V.

### **QUESTÃO 47**

Sobre os mecanismos da resposta imune pode-se afirmar que, **EXCETO**:

- a) O complemento é considerado um importante mediador da inflamação que ocorre como uma resposta natural do tecido do hospedeiro a qualquer lesão.  
 b) Os linfócitos B produzem após o primeiro contato com o antígeno, a Imunoglobulina do tipo IgM, que se polimeriza e ativa a cascata do complemento com alta eficácia.  
 c) Após um segundo contato com o mesmo antígeno, as células B de memória, são recrutados e passam a secretar uma nova classe de imunoglobulina, que pode ser IgA, IgG ou IgE, dependendo do estímulo antigênico.  
 d) Os neutrófilos e os mastócitos permitem a amplificação do processo inflamatório e imunológico desencadeado pelos helmintos ou pelo contato com os alérgenos.

### **QUESTÃO 48**

Com relação à urticária colinérgica, é **CORRETO** afirmar que:

- a) É a forma mais comum de urticária física.  
 b) Normalmente manifesta-se após queda de temperatura corporal e cutânea.  
 c) As erupções caracterizam-se por micropápulas, distintas, e pruriginosas.  
 d) As urticas costumam surgir cerca de três a seis horas após o contato com o estímulo desencadeante.

### **QUESTÃO 49**

Sobre o eritema pigmentar fixo ou erupção fixa, a droga

- a) caracteriza-se por múltiplas lesões eritemato-bolhosas bem delimitadas.  
 b) acometem preferencialmente as regiões palmares e plantares.  
 c) tende a exacerbar mesmo com a retirada da droga.  
 d) são confirmados pelo teste de provocação oral.

### **QUESTÃO 50**

Nas reações cutâneas aos AINEs (anti-inflamatórios não esteroidais), é **CORRETO** afirmar:

- a) os coxibes são os mais envolvidos nas reações de fotossensibilidade.  
 b) sensibilização tópica aos AINEs é comum especialmente pelo diclofenaco.  
 c) há relatos de necrólise epidérmica tóxica e de Steven-johnson pelos AINEs.  
 d) nas reações de fotossensibilidade, a via de exposição é cutânea com mecanismos de resposta alérgico.