



Prezado (a) candidato (a)

Coloque seu número de inscrição e nome no quadro abaixo:

Nº de Inscrição	Nome

## LÍNGUA PORTUGUESA

### TEXTO I

#### Veríssimo e o Natal

#### Crônica do Natal (de novo)

1. Tenho inveja dos cronistas novos. Não porque eles não sabem que todas as crônicas de Natal já foram escritas e podem escrevê-las de novo. Mas porque podem fazer isto sem remorso.
2. Tem a crônica de Natal tipo “o que eu gostaria que Papai Noel me trouxesse”. A Luana Piovani ou um fac-símile razoável, a paz entre os povos, um centroavante para o Internacional (ou um fac-símile razoável) etc.
3. Tem as infinitas variações sobre problemas encontrados por Papai Noel no mundo moderno (seu trenó levado num assalto, sua dificuldade em se identificar em portarias eletrônicas, protestos de ambientalistas contra o seu tratamento das renas, suspeita de exploração de trabalho escravo, suspeita de pedofilia etc.).
4. Tem as muitas maneiras de atualizar a história da Natividade (Maria e José em fila do SUS, os Reis Magos chegando atrasados porque foram detidos por patrulhas israelenses ou militantes palestinos, Jesus vítima de uma bala perdida).
5. Tem as versões diferentes da cena na manjedoura, inclusive, juro que já li esta, se não a escrevi — narrada do ponto de vista do boi.
6. Todas já foram feitas.
7. Há tantas crônicas de Natal possíveis quanto há meios de se desejar felicidade ao próximo. Os cartões de fim de ano são outro desafio à criatividade humana. Pois todas as suas variações também já foram inventadas. Quando eu trabalhava em publicidade, todos os anos recebia encomendas de saudações de Natal e Ano Novo “diferentes”, porque os clientes não se contentavam em apenas desejar que o Natal fosse feliz e o Ano Novo fosse próspero. Uma vez sugeri um cartão de Natal completamente branco com a frase “Aqueles coisas de sempre...” num canto, mas acho que este foi considerado diferente demais. E dê-lhe poesia, pensamentos inspiradores, má literatura e a busca desesperada do diferente. Um cartão em forma

de sapato, de dentro do qual saía uma meia: a meia para o Papai Noel encher de presentes e o sapato para entrar no Ano Novo de pé direito. Coisas assim.

8. Enfim, tudo isto é apenas para desejar a você... Aqueles coisas de sempre.

(Luís Fernando Verissimo (in) <http://peramblogando.blogspot.com>)

### QUESTÃO 01

Pode-se inferir sobre o texto que

- a) o cronista desconhece a verdadeira essência sobre o Natal.
- b) o tema natalino não foi o principal enfoque para o discurso do texto.
- c) não há referência aos personagens natalinos.
- d) há uma reflexão sobre os estereótipos utilizados em períodos de natal.

### QUESTÃO 02

O subtítulo Crônica do Natal (de novo) demonstra que o autor

- a) discute as ideias natalinas por meio de um novo ângulo.
- b) representa o natal como um fato que se intensifica a cada ano.
- c) narra, por meio de fatos, que a época natalina não apresenta fatos inusitados.
- d) aponta os episódios natalinos como os principais responsáveis pelas inovações.

### QUESTÃO 03

Na frase “Mas porque podem fazer isso sem remorso.” O conectivo “mas” representa uma ideia

- a) contrária.
- b) explicativa.
- c) causal.
- d) conclusiva.



### **QUESTÃO 04**

Pode-se inferir que a referência à Luana Piovani, no segundo parágrafo do texto, representa uma abordagem do tipo natalino

- a) construtivo.
- b) Imagético.
- c) Inovador.
- d) caricaturado.

### **QUESTÃO 05**

Baseando-se nos parágrafos 3 e 4, pode-se compreender que o intertexto se realizou, por meio da

- a) paráfrase.
- b) alusão.
- c) referência.
- d) paródia.

### **QUESTÃO 06**

Sobre os sinais de pontuação, leia e analise as assertivas abaixo:

- I. O uso das aspas, na expressão: “O que eu gostaria que papai Noel me trouxesse” justifica-se pelo enquadramento de um possível título de crônica.
- II. Os parênteses utilizados na informação (ou um fac-símile) podem ser substituídos por dois travessões, sem nenhum prejuízo à informação.
- III. As reticências na frase “Aqueles coisas de sempre...” significam que uma ideia pode ser completada.

Marque a opção **CORRETA**:

- a) As assertivas I e II estão erradas.
- b) A assertiva III está errada.
- c) As assertivas I, II e III estão corretas.
- d) A assertiva II está errada

### **QUESTÃO 07**

O conectivo “e” na frase: “Um cartão em forma de sapato, de dentro do qual saía uma meia: a meia para o Papai Noel encher de presentes e o sapato para entrar no Ano Novo de pé direito” estabelece com a oração anterior a ideia semântica de

- a) adição.
- b) conclusão.
- c) explicação.
- d) condição.

### **QUESTÃO 08**

Assinale a **CORRETA** correspondência entre o pronome em negrito e o termo a que ele se refere:

- a) “Todas as crônicas de Natal já foram escritas e podem escrevê-**las** de novo”. (**todas**).
- b) “Uma vez sugeri um cartão de Natal completamente branco com Um cartão em forma de sapato, de dentro do qual saía uma meia: a frase “Aqueles coisas de sempre...” num canto, mas acho que **este** foi considerado diferente demais”. (**cartão**).
- c) “Um cartão em forma de sapato, de dentro **do qual** saía uma meia:...” (**sapato**).
- d) “**Aqueles** coisas de sempre”. (**coisas**).

### **QUESTÃO 09**

Assinale o único elemento que **NÃO** participa da organização do texto

- a) discurso de autoridade.
- b) exposição argumentativa de idéias.
- c) recorrência a citações.
- d) simples narração dos fatos.

### **QUESTÃO 10**

Fazendo um paralelo entre o subtítulo **Crônica do Natal (de novo)** - e o fechamento do texto “Enfim, tudo isto é apenas para desejar a você... Aquelas coisas de sempre”, pode-se afirmar que há um (a)

- a) convite à desconstrução das idéias apresentadas.
- b) gradação de idéias.
- c) oposição de defesas de tese.
- d) ênfase às repetições de idéias natalinas.



As questões 11 e 12 estão relacionadas à charge abaixo. Leia-a, atentamente:

### TEXTO II



### QUESTÃO 11

A resposta do quadrinho 4, referente à pergunta, no quadrinho 1, determina uma leitura

- a) descompromissada.
- b) aleatória.
- c) crítica.
- d) ideológica.

### QUESTÃO 12

Comparando a leitura da charge (Texto II) às idéias apresentadas na crônica de Veríssimo (Texto I), pode-se depreender que

- a) em ambos os textos há um propósito contextual da realidade.
- b) o texto I revela fatos imaginários e o texto II apresenta ideias futuristas.
- c) os dois textos se distanciam de temas reais.
- d) o texto I esta ligado à objetividade de fatos, enquanto o texto II se liga à subjetividade.

As questões 13, 14 e 15 estão baseadas no fragmento abaixo. Leia-o e analise-o, atentamente:

### TEXTO III

“Nunca tenha medo de tentar algo novo. Lembre-se de que um amador solitário construiu a Arca. Um grande grupo de profissionais construiu o Titanic”.

(Luis Fernando Veríssimo (in) <http://pensador.uol.com.br>).

### QUESTÃO 13

Pode-se inferir sobre as ideias relacionadas às palavras “Arca” e “Titanic” um (a)

- a) paráfrase.
- b) Ironia.
- c) metonímia.
- d) hipérbole.

### QUESTÃO 14

O conhecimento prévio sobre “Arca” (referência a Noé - texto Bíblico) e “Titanic” (tragédia ocorrida no Oceano Atlântico, em 15 de Abril de 1912) pode ser compreendido como um intertexto da paródia, pois

- a) repete a mesma trajetória marítima.
- b) distancia da referência Bíblica.
- c) aproxima ideias sobre as navegações.
- d) enviesa ideias sobre referências marítimas.

### QUESTÃO 15

O termo **NOVO**, utilizado na frase: “Nunca tenha medo de tentar algo novo” do texto III e repetido de forma variada no primeiro parágrafo, do texto I de Veríssimo: “Tenho inveja dos cronistas **novos**. Não porque eles não sabem que todas as crônicas de Natal já foram escritas...” pode ser morfológicamente entendido como

- a) uma habilidade de identificar palavras em formas e ações.
- b) definição de seres no tempo e espaço.
- c) qualificação de palavras de forma generalizada.
- d) modificação de termos que apresentam ações.



## CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

### QUESTÃO 16

Uma das habilidades mais importantes do médico é saber reconhecer o choque em poucos segundos diante de um paciente grave. São sinais precoces do choque, **EXCETO**:

- Oligúria ou anúria.
- Pulso fino, fraco e difícil de palpar.
- Perfusão periférica diminuída.
- Cianose.

### QUESTÃO 17

Sobre as afecções cirúrgicas de superfície todas as alternativas estão corretas, **EXCETO**:

- A fenda labial é corrigida entre a sexta e 12ª semana de vida, enquanto que a fenda palatina é corrigida entre 18 a 24 meses.
- O tratamento cirúrgico da ginecomastia somente é indicado por razões estéticas e psicológicas.
- A dilatação manual do prepúcio estreitado é desaconselhada pelo risco de sangramento e fissuras precuciais.
- A hérnia epigástrica somente é corrigida após os cinco anos de idade se não houver cura espontânea.

### QUESTÃO 18

Na prática gastroenterológica o refluxo gastroesofágico, (RGE) está entre as três principais causas de consultas. Sobre esta condição, assinale (V) para **Verdadeiro** e (F) para **Falso**:

- Regurgitações tardias no primeiro trimestre de vida caracterizam refluxo patológico.
- Hidrocefalia, hemorragia intracraniana e lesão cerebral expansiva são causas de refluxo secundário.
- A diferenciação entre refluxo patológico e fisiológico no primeiro ano de vida é realizada por prope-dêutica complementar.
- A domperidona é eficaz no tratamento do RGE, porém está associada ao risco de alargamento do intervalo QT e arritmias cardíacas graves.

Assinale a alternativa com sequência **CORRETA**, na ordem de cima para baixo:

- F, F, V, V.
- V, V, V, F.
- F, V, V, V.
- F, V, F, F.

### QUESTÃO 19

Analise as afirmativas relativas às hepatites virais agudas:

- A hepatite A é de transmissão feco-oral e, na maioria das vezes, a infecção é inaparente ou oligossintomática.
- O vírus da hepatite E necessita do vírus da hepatite B para ser excretado, produzindo as chamadas co-infecção e superinfecção.
- As aminotransferases séricas são provas de lesão celular e, geralmente, elevam-se uma semana antes da icterícia.

Marque a opção **CORRETA**:

- As afirmativas I, II e III estão corretas.
- As afirmativas I, II e III estão incorretas.
- Apenas as afirmativas I e III estão corretas.
- Apenas a afirmativa III está correta.

### QUESTÃO 20

A enterocolite necrotizante é uma síndrome com alta mortalidade e associa-se à prematuridade e baixo peso ao nascer. Com relação à enterocolite necrotizante todas as alternativas estão corretas, **EXCETO**:

- O uso materno de cocaína durante a gestação aumenta o risco de enterocolite necrotizante.
- Nos casos de enterocolite suspeitada, com bom estado geral e estabilidade hemodinâmica, a antibioticoterapia não deve ser iniciada.
- Estase, silêncio abdominal e distensão caracterizam a enterocolite avançada e são critérios para início de antibioticoterapia de amplo espectro.
- Pneumoperitônio e gás no sistema porta sinalizam a presença de peritonite, a qual indica tratamento cirúrgico.

### QUESTÃO 21

As seguintes entidades nosológicas cursam com colestase neonatal, **EXCETO**:

- Doença hemolítica do recém-nascido.
- Síndrome de Zellweger.
- Deficiência de alfa1-antitripsina.
- Cisto de colédoco.



### **QUESTÃO 22**

O sopro cardíaco é um achado frequente em pediatria e nem sempre está associado à cardiopatias graves. Associe as colunas sobre a etiologia dos sopros e suas características à ausculta cardíaca:

1. Estenose aórtica.
  2. Insuficiência mitral.
  3. Insuficiência aórtica.
  4. Persistência do canal arterial.
- ( ) Sopro protodiastólico ou protomesodiastólico de caráter aspirativo em decrescendo.
- ( ) Sopro contínuo ou em maquinaria.
- ( ) Sopro holosistólico que se inicia logo após a primeira bulha com intensidade praticamente constante durante a sístole.
- ( ) Sopro ejetivo que começa após a primeira bulha em crescendo-decrescendo.

Assinale a alternativa com sequência **CORRETA**, na ordem de cima para baixo:

- a) 3, 4, 1, 2.
- b) 1, 4, 2, 1.
- c) 1, 2, 4, 1.
- d) 3, 4, 2, 1.

### **QUESTÃO 23**

Aqueimadura é a primeira causa de acidentes que ocorrem dentro do domicílio nas crianças. Todas as alternativas estão corretas com relação às queimaduras, **EXCETO**:

- a) As queimaduras causadas pela eletricidade geralmente são profundas e podem cursar com insuficiência renal.
- b) Uma criança com queimadura de todo o tronco anterior e na face anterior dos braços tem um superfície corpórea acometida de 17%.
- c) A reidratação oral é realizada nos pacientes com consciência preservada e superfície corporal queimada menor que 30%.
- d) As queimaduras estão entre as poucas indicações do uso de antibióticos tópicos.

### **QUESTÃO 24**

Sobre a abordagem do Dengue nas crianças, assinale a alternativa **CORRETA**:

- a) Todas as crianças (abaixo de 13 anos) devem realizar a dosagem de hematócrito e plaquetas, independentemente do quadro clínico.
- b) Uma criança de 15 kg de peso sem sinais de alerta, deve receber um volume diário de 1500mL/dia para reidratação.
- c) Crianças com plaquetas abaixo de 50.000 ou com elevação do hematócrito acima de 10% do basal podem ser tratadas ambulatorialmente na ausência de sinais de alerta.
- d) Durante uma epidemia de Dengue, a presença de exantema é suficiente para confirmação diagnóstica em um paciente com febre, dor retro-orbitária e mialgia.

### **QUESTÃO 25**

Com relação aos acidentes com animais peçonhentos, todas as alternativas estão certas, **EXCETO**:

- a) O acidente botrópico caracteriza-se por dor e edema no local da picada, podendo evoluir com necrose local e hemorragias.
- b) No acidente crotálico existe dor intensa no local da picada por necrose tecidual, necrose local precoce, fácies neurotóxica e urina escura.
- c) As complicações cardíacas são as mais temidas no escorpionismo em crianças.
- d) Na picada de abelhas existe o risco de anafilaxia e edema de glote nas crianças predispostas.

### **QUESTÃO 26**

Analise as afirmativas sobre as doenças exantemáticas na infância:

- I. Na rubéola o primeiro sintoma costuma ser a erupção cutânea e a adenopatia retroauricular geralmente surge após alguns dias.
- II. A presença de hiperemia timpânica no exantema súbito diagnostica otite média aguda sobreposta, a qual deve ser tratada com antibióticos.
- III. Na meningococcemia o exantema é purpúrico ou petequiral e pode ou não estar associado à infecção meningea.

Marque a opção **CORRETA**:

- a) Apenas as afirmativas I e III estão corretas.
- b) Apenas as afirmativas II e III estão corretas.
- c) Apenas a afirmativa I está correta.
- d) As afirmativas I, II e III estão corretas.

**QUESTÃO 27**

As afecções respiratórias agudas são as doenças mais prevalentes na infância e são responsáveis por mais da metade das internações em crianças menores de cinco anos de idade. Marque **(V)** para **Verdadeiro** e **(F)** para **Falso**:

- ( ) A ausência de tiragem intercostal e taquipnéia torna o diagnóstico de pneumonia pouco provável em crianças de até quatro anos de idade.
- ( ) O ácido acetilsalicílico é o antitérmico de escolha nos casos de resfriado comum.
- ( ) O uso rotineiro de antibióticos e broncodilatadores nos casos de bronquiolite é desaconselhado, uma vez que não existem evidências sólidas de real benefício.
- ( ) A Organização Mundial de Saúde recomenda indicar antibioticoterapia a todos os casos suspeitos de pneumonia em crianças.

Assinale a alternativa com sequência **CORRETA**, na ordem de cima para baixo:

- a) F, V, F, V.
- b) F, V, F, F.
- c) V, F, F, V.
- d) V, F, V, V.

**QUESTÃO 28**

O diagnóstico e tratamento da tuberculose pulmonar em crianças e adolescentes diferem em alguns aspectos do manejo em adultos. Sobre a tuberculose em crianças todas as alternativas estão corretas, **EXCETO**:

- a) A tuberculose pulmonar em crianças menores de 10 anos de idade costuma ser abacilífera, o que limita o diagnóstico bacteriológico.
- b) O diagnóstico de tuberculose pulmonar em crianças é realizado por um escore que avalia características clínicas, radiológicas, epidemiológicas e resultado do teste tuberculínico.
- c) O teste tuberculínico é considerado positivo se  $\geq$  a 5 mm naqueles não vacinados com BCG; nos vacinados a mais de dois anos e nos imunossuprimidos.
- d) Na primeira fase de tratamento utiliza-se Isoniazida, Rifampicina, Pirazinamida e Etambutol por dois meses.

**QUESTÃO 29**

As condições seguintes são causas potenciais de insuficiência renal aguda em crianças, **EXCETO**:

- a) Glomerulonefrite pós-estreptocócica.
- b) Queimadura extensa.
- c) Hipertensão arterial.
- d) Refluxo vesico-ureteral grave.

**QUESTÃO 30**

Sobre o diabetes em crianças e adolescentes assinale a alternativa **CORRETA**:

- a) O diagnóstico de diabetes melito tipo 1 só pode ser confirmado após a dosagem de anticorpos anti-GAD.
- b) O uso de sulfoniluréias em crianças com diagnóstico de Diabetes melito tipo 1 diminui a dose diária de insulina.
- c) É considerada diabética uma criança com poliúria, polidipsia, perda de peso e glicose plasmática  $\geq$  200 mg/dL.
- d) Na cetoacidose diabética observa-se glicemia entre 250-600 mg/dL; pH entre 7,3 a 7,45; cetonemia e ânion gap aumentado.