



Prezado (a) candidato (a)

Coloque seu número de inscrição e nome no quadro abaixo:

Nº de Inscrição	Nome

## LÍNGUA PORTUGUESA

### TEXTO I

#### Veríssimo e o Natal

#### Crônica do Natal (de novo)

1. Tenho inveja dos cronistas novos. Não porque eles não sabem que todas as crônicas de Natal já foram escritas e podem escrevê-las de novo. Mas porque podem fazer isto sem remorso.
2. Tem a crônica de Natal tipo “o que eu gostaria que Papai Noel me trouxesse”. A Luana Piovani ou um fac-símile razoável, a paz entre os povos, um centroavante para o Internacional (ou um fac-símile razoável) etc.
3. Tem as infinitas variações sobre problemas encontrados por Papai Noel no mundo moderno (seu trenó levado num assalto, sua dificuldade em se identificar em portarias eletrônicas, protestos de ambientalistas contra o seu tratamento das renas, suspeita de exploração de trabalho escravo, suspeita de pedofilia etc.).
4. Tem as muitas maneiras de atualizar a história da Natividade (Maria e José em fila do SUS, os Reis Magos chegando atrasados porque foram detidos por patrulhas israelenses ou militantes palestinos, Jesus vítima de uma bala perdida).
5. Tem as versões diferentes da cena na manjedoura, inclusive, juro que já li esta, se não a escrevi — narrada do ponto de vista do boi.
6. Todas já foram feitas.
7. Há tantas crônicas de Natal possíveis quanto há meios de se desejar felicidade ao próximo. Os cartões de fim de ano são outro desafio à criatividade humana. Pois todas as suas variações também já foram inventadas. Quando eu trabalhava em publicidade, todos os anos recebia encomendas de saudações de Natal e Ano Novo “diferentes”, porque os clientes não se contentavam em apenas desejar que o Natal fosse feliz e o Ano Novo fosse próspero. Uma vez sugeri um cartão de Natal completamente branco com a frase “Aqueles coisas de sempre...” num canto, mas acho que este foi considerado diferente demais. E dê-lhe poesia, pensamentos inspiradores, má literatura e a busca desesperada do diferente. Um cartão em forma

de sapato, de dentro do qual saía uma meia: a meia para o Papai Noel encher de presentes e o sapato para entrar no Ano Novo de pé direito. Coisas assim.

8. Enfim, tudo isto é apenas para desejar a você... Aqueles coisas de sempre.

(Luís Fernando Verissimo (in) <http://peramblogando.blogspot.com>)

### QUESTÃO 01

Pode-se inferir sobre o texto que

- a) o cronista desconhece a verdadeira essência sobre o Natal.
- b) o tema natalino não foi o principal enfoque para o discurso do texto.
- c) não há referência aos personagens natalinos.
- d) há uma reflexão sobre os estereótipos utilizados em períodos de natal.

### QUESTÃO 02

O subtítulo Crônica do Natal (de novo) demonstra que o autor

- a) discute as ideias natalinas por meio de um novo ângulo.
- b) representa o natal como um fato que se intensifica a cada ano.
- c) narra, por meio de fatos, que a época natalina não apresenta fatos inusitados.
- d) aponta os episódios natalinos como os principais responsáveis pelas inovações.

### QUESTÃO 03

Na frase “Mas porque podem fazer isso sem remorso.” O conectivo “mas” representa uma ideia

- a) contrária.
- b) explicativa.
- c) causal.
- d) conclusiva.



### **QUESTÃO 04**

Pode-se inferir que a referência à Luana Piovani, no segundo parágrafo do texto, representa uma abordagem do tipo natalino

- a) construtivo.
- b) Imagético.
- c) Inovador.
- d) caricaturado.

### **QUESTÃO 05**

Baseando-se nos parágrafos 3 e 4, pode-se compreender que o intertexto se realizou, por meio da

- a) paráfrase.
- b) alusão.
- c) referência.
- d) paródia.

### **QUESTÃO 06**

Sobre os sinais de pontuação, leia e analise as assertivas abaixo:

- I. O uso das aspas, na expressão: “O que eu gostaria que papai Noel me trouxesse” justifica-se pelo enquadramento de um possível título de crônica.
- II. Os parênteses utilizados na informação (ou um fac-símile) podem ser substituídos por dois travessões, sem nenhum prejuízo à informação.
- III. As reticências na frase “Aqueles coisas de sempre...” significam que uma ideia pode ser completada.

Marque a opção **CORRETA**:

- a) As assertivas I e II estão erradas.
- b) A assertiva III está errada.
- c) As assertivas I, II e III estão corretas.
- d) A assertiva II está errada

### **QUESTÃO 07**

O conectivo “e” na frase: “Um cartão em forma de sapato, de dentro do qual saía uma meia: a meia para o Papai Noel encher de presentes e o sapato para entrar no Ano Novo de pé direito” estabelece com a oração anterior a ideia semântica de

- a) adição.
- b) conclusão.
- c) explicação.
- d) condição.

### **QUESTÃO 08**

Assinale a **CORRETA** correspondência entre o pronome em negrito e o termo a que ele se refere:

- a) “Todas as crônicas de Natal já foram escritas e podem escrevê-**las** de novo”. (**todas**).
- b) “Uma vez sugeri um cartão de Natal completamente branco com Um cartão em forma de sapato, de dentro do qual saía uma meia: a frase “Aqueles coisas de sempre...” num canto, mas acho que **este** foi considerado diferente demais”. (**cartão**).
- c) “Um cartão em forma de sapato, de dentro **do qual** saía uma meia:...” (**sapato**).
- d) “**Aqueles** coisas de sempre”. (**coisas**).

### **QUESTÃO 09**

Assinale o único elemento que **NÃO** participa da organização do texto

- a) discurso de autoridade.
- b) exposição argumentativa de idéias.
- c) recorrência a citações.
- d) simples narração dos fatos.

### **QUESTÃO 10**

Fazendo um paralelo entre o subtítulo **Crônica do Natal (de novo)** - e o fechamento do texto “Enfim, tudo isto é apenas para desejar a você... Aquelas coisas de sempre”, pode-se afirmar que há um (a)

- a) convite à desconstrução das idéias apresentadas.
- b) gradação de idéias.
- c) oposição de defesas de tese.
- d) ênfase às repetições de idéias natalinas.



As questões 11 e 12 estão relacionadas à charge abaixo. Leia-a, atentamente:

### TEXTO II



### QUESTÃO 11

A resposta do quadrinho 4, referente à pergunta, no quadrinho 1, determina uma leitura

- descompromissada.
- aleatória.
- crítica.
- ideológica.

### QUESTÃO 12

Comparando a leitura da charge (Texto II) às idéias apresentadas na crônica de Veríssimo (Texto I), pode-se depreender que

- em ambos os textos há um propósito contextual da realidade.
- o texto I revela fatos imaginários e o texto II apresenta ideias futuristas.
- os dois textos se distanciam de temas reais.
- o texto I está ligado à objetividade de fatos, enquanto o texto II se liga à subjetividade.

As questões 13, 14 e 15 estão baseadas no fragmento abaixo. Leia-o e analise-o, atentamente:

### TEXTO III

“Nunca tenha medo de tentar algo novo. Lembre-se de que um amador solitário construiu a Arca. Um grande grupo de profissionais construiu o Titanic”.

(Luis Fernando Veríssimo (in) <http://pensador.uol.com.br>).

### QUESTÃO 13

Pode-se inferir sobre as ideias relacionadas às palavras “Arca” e “Titanic” um (a)

- paráfrase.
- Ironia.
- metonímia.
- hipérbole.

### QUESTÃO 14

O conhecimento prévio sobre “Arca” (referência a Noé - texto Bíblico) e “Titanic” (tragédia ocorrida no Oceano Atlântico, em 15 de Abril de 1912) pode ser compreendido como um intertexto da paródia, pois

- repete a mesma trajetória marítima.
- distancia da referência Bíblica.
- aproxima ideias sobre as navegações.
- enviesia ideias sobre referências marítimas.

### QUESTÃO 15

O termo **NOVO**, utilizado na frase: “Nunca tenha medo de tentar algo novo” do texto III e repetido de forma variada no primeiro parágrafo, do texto I de Veríssimo: “Tenho inveja dos cronistas **novos**. Não porque eles não sabem que todas as crônicas de Natal já foram escritas...” pode ser morfológicamente entendido como

- uma habilidade de identificar palavras em formas e ações.
- definição de seres no tempo e espaço.
- qualificação de palavras de forma generalizada.
- modificação de termos que apresentam ações.



## CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

### QUESTÃO 16

Em relação ao atendimento pré-hospitalar móvel, alternativa **CORRETA** é:

- a) O serviço de atendimento pré-hospitalar móvel não é uma atribuição da área da saúde.
- b) Os médicos reguladores utilizam protocolos técnicos para orientar o adequado atendimento ao paciente, entretanto eles não possuem poder de arbitrar sobre os equipamentos de saúde necessários ao adequado atendimento do paciente.
- c) Dentre os requisitos indispensáveis ao médico que atua no atendimento pré-hospitalar, inclui-se: gozar de equilíbrio emocional e autocontrole, ter facilidade de comunicação, conhecer a rede de serviços da região, possuir destreza manual e física para trabalhar em unidades móveis.
- d) Segundo a portaria 2048, o condutor de veículos de urgência deve auxiliar a equipe somente nas imobilizações e transporte das vítimas, e não consta como atribuições do condutor a capacidade de conseguir realizar medidas de reanimação cardiorrespiratória

### QUESTÃO 17

Assinale (V) para Verdadeiro e (F) para Falso para as seguintes alternativas:

- ( ) Um homem de 70Kg pode perder até 1500mL de sangue antes que apresente qualquer alteração de sua pressão arterial.
- ( ) A idade não tem influencia significativa na resposta hemodinâmica do paciente.
- ( ) A Noradrenalina é uma droga eficaz no tratamento do choque hemorrágico.
- ( ) A sondagem vesical auxilia na avaliação da resposta à reposição volêmica inicial, em um paciente chocado.

Assinale a alternativa com sequência **CORRETA**, na ordem de cima para baixo:

- a) F; F; V; F.
- b) V; V; V; F.
- c) V; V; F; V.
- d) V; F; F; V.

### QUESTÃO 18

Classifique as afirmações a seguir em:

1. Insuficiência Respiratória Hipóxica
2. Insuficiência Respiratória Hipercápico-Hipóxica

- ( ) Dispnéia aguda
- ( ) condição capaz de reduzir acentuadamente a tensão de oxigênio arterial e que não pode ser corrigida pela inalação de  $O_2$  à 50%.
- ( ) SARÁ, Pneumonia, Atelectasias, edema pulmonar cardiogênico
- ( ) DPOC
- ( )  $PCO_2 > 55\text{mmHg}$

Assinale a sequência que representa o resultado **CORRETO**, na ordem de cima para baixo.

- a) 1; 1; 1; 2; 2.
- b) 1; 2; 2; 1; 2.
- c) 2; 2; 1; 2; 1.
- d) 1; 2; 1; 2; 1.

**QUESTÃO 19**

Considere que você acabou de chegar à cena de um acidente entre uma moto e pedestres. Você encontra as seguintes vítimas:

1. O motociclista sem capacete desacordado, com um ferimento no couro cabeludo; respirando espontaneamente sem ruídos.
2. O passageiro da moto, também sem o capacete, com trauma maxilo-facial e sangue na cavidade oral, taquipnéico, cianótico, pedindo por ajuda com voz ruidosa;
3. Pedestre atropelado, idoso, pálido com pele fria e pegajosa, deitado no chão, queixando-se de muita dor no quadril.
4. Pedestre atropelada, adolescente, taquipnéica, com movimentos respiratórios paradoxais, jugulares ingurgitadas e cianose;

Com base nos princípios de atendimento do Advanced Trauma Life Support, qual deve ser a sequência **CORRETA** de atendimento das vítimas.

- a) 1; 4; 3; 2.
- b) 4; 1; 2; 3.
- c) 4; 2; 1; 3.
- d) 2; 4; 3; 1.

**QUESTÃO 20**

Em relação a insuficiência cardíaca, assinale a alternativa **ERRADA**.

- a) Pacientes no estágio B possuem alterações cardíacas estruturais, mas são assintomáticos.
- b) Os beta-bloqueadores possuem ação de aumentar a sobrevivência dos pacientes com ICC.
- c) A maior parte do custo da Insuficiência Cardíaca no mundo refere-se às hospitalizações dos pacientes.
- d) A interrupção do tabagismo, a baixa ingestão de sódio e as atividades físicas, são medidas preventivas que possuem indicação somente para pacientes dos estágios A e B.

**QUESTÃO 21**

Em relação ao atendimento pré-hospitalar do paciente com AVE, assinale a alternativa **INCORRETA**:

- a) A escala de Cincinnati é um instrumento válido para o diagnóstico clínico de um AVE agudo. Seus três achados positivos indicam 85% de chance de AVC, entretanto somente profissionais especializados são qualificados para aplicá-la.
- b) A infusão de rtPA deve ser feita por via EV, na dose de 0,9 mg/Kg administrando 10% em bolo em 1 minuto e o restante em 1 hora. Não exceder a dose máxima de 90 mg.
- c) O valor preditivo positivo do LAPSS (Los Angeles Prehospital Stroke Screen), com achados positivos nos 8 critérios tem 97% de probabilidade de ter um AVC.
- d) Após as 24 horas do tratamento trombolítico, o tratamento do AVC segue as mesmas orientações do paciente que não recebeu trombólise, isto é, antiagregante plaquetário ou anticoagulação.



### **QUESTÃO 22**

Considere o preenchimento de uma Declaração de Óbito para o seguinte caso:

Homem com 30 anos foi atendido em seu domicílio pelo SAMU após ter sido prensado por sua caminhonete contra a parede da garagem. No atendimento inicial ele já apresentava muita dor à movimentação do quadril, pele fria e pegajosa, estava pálido, taquicárdico com e muito hipotenso. O médico da USA diagnosticou fratura de pelve com hemorragia interna grave. Imediatamente foi iniciada a imobilização do quadril para reduzir o sangramento, mas já no início do procedimento, o paciente apresentou uma PCR. Apesar de todos os esforços, da reposição volêmica e das manobras de ressuscitação, o paciente faleceu. Foi encaminhado ao IML e deverá ser preenchida a Declaração de Óbito da seguinte maneira pelo médico legista:

CAUSAS DA MORTE PARTE I	ANOTE SOMENTE UM DIAGNÓSTICO POR LINHA	Tempo aproximado entre o início da doença e a morte	CID	
Doença ou estado mórbido que causou diretamente a morte	a			
CAUSAS ANTECEDENTES Estados mórbidos, se existirem, que produziram a causa acima registrada, mencionando-se em último lugar a causa básica	b			
c				
PARTE II				
Outras condições significativas que contribuíram para a morte, e que não entraram, porém, na cadeia acima				

- a) a- parada cardiorrespiratória; b- choque hemorrágico; c- esmagamento do quadril.  
 b) a- esmagamento do quadril; b- choque hemorrágico; c- parada cardiorrespiratória.  
 c) a- esmagamento do quadril; b- choque hemorrágico; c- parada cardiorrespiratória.  
 d) a- choque hemorrágico; b- esmagamento do quadril; c- pedestre atropelado por caminhonete.

### **QUESTÃO 23**

Em relação as manobras de RCP, marque a alternativa **INCORRETA**:

- a) Tem-se dado ênfase permanente em RCP de alta qualidade (com frequência e profundidade de compressão torácicas adequadas, permitindo retorno total do tórax após cada compressão, minimizando interrupções nas compressões e evitando ventilação excessiva).  
 b) A frequência deve ser de no máximo 100 compressões por minuto.  
 c) A profundidade para uma compressão de qualidade, em adultos é de no mínimo 2 polegadas (5 cm).  
 d) O socorrista, atuando sozinho, deve começar a RCP com 30 compressões, em vez de 2 ventilações, para reduzir a demora na aplicação da primeira compressão.

### **QUESTÃO 24**

Em relação ao atendimento de urgência ao paciente pediátrico, é **INCORRETO** afirmar que:

- a) A capacidade que a criança apresenta de compensar a perda sanguínea nas fases iniciais pode criar uma ilusão de normalidade hemodinâmica.  
 b) A grande relação entre superfície e massa corporal da criança aumenta a facilidade de troca de calor, aumentando o risco de hipotermia.  
 c) A complacência e a flexibilidade da parede torácica da criança resultam em transmissão das forças para o interior do tórax afetando diretamente os pulmões, sem, muitas vezes quebrar as costelas.  
 d) A cricotireoidostomia cirúrgica é frequentemente indicada para pacientes pediátricos visto que os tubos orotraqueais não possuem balonete, e isso dificulta a fixação dos mesmos em transportes demorados.

**QUESTÃO 25**

Todos os fatores a seguir podem reduzir o limiar convulsivo, **EXCETO**:

- a) privação do sono.
- b) distúrbios somatomórficos.
- c) distúrbios hidro-eletrolíticos.
- d) hiperventilação.

**QUESTÃO 26**

Considere o cenário e responda às seguintes questões:

Houve uma explosão em um Restaurante no Rio de Janeiro, você está de plantão na USA 01 e acaba de chegar na cena. Ainda não chegou nenhuma outra ambulância. Você encontra imediatamente 3 vítimas:

Uma criança taquipnéica, cianótica, com sinais de queimadura de 2o e 3o graus na face e boca, braços e parte anterior do tórax;

Um jovem de 27 anos com um ferimento penetrante no 4 espaço intercostal à D, por onde percebe-se a saída de ar. Taquipnéico, porém acianótico.

Um senhor de 62 anos, lúcido, porém agitado, sem sinais externos de sangramento.

Qual deveria ser o primeiro paciente a ser atendido, e porque?

- a) O jovem, uma vez que ele apresenta um pneumotórax hipertensivo, e precisa ter o tórax drenado imediatamente.
- b) A criança, já que ela apresenta queimadura de vias aéreas. Ela necessita uma via aérea definitiva.
- c) A criança, uma vez que, ela apresenta queimaduras graves por todo o corpo, e necessita ser transportada para um centro de queimados.
- d) O senhor, pois a agitação pode ser um indicador de hipóxia, e nessa faixa etária necessita ser investigado com tomografia de crânio.

**QUESTÃO 27**

Quando você vai examinar o Senhor da cena anterior você nota sonolência, olhos fechados e fala arrastada, dizendo coisas sem nexo, com frequência respiratória de 18 irpm, P.A.: 180/100mmHg, F.C.: 44 Bpm, anisocoria à direita:

Assinale a alternativa **INCORRETA**:

- a) A bradicardia, o rebaixamento do sensorio, e a anisocoria, indicam um aumento da pressão intra-craniana.
- b) A elevação da cabeceira e a hiperventilação são alternativas ineficazes no tratamento inicial da Hipertensão intra-craniana
- c) Uma alternativa para tratar a hipertensão intra-craniana seria a infusão de manitol 20% sendo 1g/Kg em bolus de 5 minutos.
- d) Conforme a doutrina de Monro-Kellie, o volume do conteúdo intracraniano permanece constante, até um determinado ponto, diante de alterações causadas por efeito de massa.

**QUESTÃO 28**

Responda (V) Verdadeiro ou (F) Falso para as seguintes afirmações:

- ( ) Em alguns pacientes, as exacerbações da ASMA podem ser causadas por infecção cocomitante, exigindo tratamento específico.
- ( ) Cerca de 5% dos pacientes com ASMA persistente moderada a grave, desenvolvem ASMA quando fazem uso de agentes que inibem a ciclooxigenase, como o AAS.
- ( ) A DPOC é, em geral, uma doença insidiosa e lentamente progressiva. Em nossa sociedade sedentária, o paciente pode perder 50% da função pulmonar antes do aparecimento de sintomas.

- a) V; F; F.
- b) V; V; V.
- c) V; F; V.
- d) F; F; V.

**QUESTÃO 29**

Em relação às intoxicações agudas marque (V) Verdadeiro ou (F) Falso para as seguintes afirmações:

- ( ) O Acetaminofeno é conhecido pela sua ação hepatotóxica, devido ao grande número de intoxicações.
- ( ) Os Salicilatos já foram responsáveis por inúmeros casos de overdose no passado, porém com as campanhas educativas e a redução da dose dos comprimidos, hoje eles deixaram de ser um problema.
- ( ) O Antídoto para o tratamento de intoxicação por METANOL, é 1mL/Kg de Etanol à 100% em solução de glicose.
- ( ) O Delirium tremens exigem hospitalização e controle rigoroso. A mortalidade chegou à 15 % no passado devido principalmente à depleção de volume. As perdas hídricas do primeiro dia exigem reposição de 4 à 10 litros.

- a) V; F; V; V.
- b) V; V; F; F.
- c) V; V; F; V.
- d) F; F; V; V.

**QUESTÃO 30**

Em relação ao trauma vertebromedular, assinale a alternativa **CORRETA**:

- a) O trato córtico-espinhal é localizado na região póstero-lateral da medula e transmite as sensações térmicas e dolorosas do lado contrário do corpo.
- b) Mesmo que a coluna do paciente esteja devidamente protegida, o exame da coluna e a exclusão de traumas não devem ser adiados devido a instabilidade hemodinâmica, pois esses sintomas podem ser devido a um choque medular.
- c) A lesão mais comum da vértebra C5 consiste na fratura por explosão da vértebra: fratura de Jefferson, que representa a ruptura anterior e posterior do anel de C5.
- d) A síndrome de Brown Sequard resulta da hemiseção da medula. Ela consiste em comprometimento motor ipsilateral, perda de sensibilidade postural e perda de sensibilidade contralateral dissociada, começando 1 ou 2 níveis abaixo do nível da lesão.