



Prezado (a) candidato (a)

Coloque seu número de inscrição e nome no quadro abaixo:

Nº de Inscrição	Nome

LÍNGUA PORTUGUESA

TEXTO I

Veríssimo e o Natal

Crônica do Natal (de novo)

1. Tenho inveja dos cronistas novos. Não porque eles não sabem que todas as crônicas de Natal já foram escritas e podem escrevê-las de novo. Mas porque podem fazer isto sem remorso.
2. Tem a crônica de Natal tipo “o que eu gostaria que Papai Noel me trouxesse”. A Luana Piovani ou um fac-símile razoável, a paz entre os povos, um centroavante para o Internacional (ou um fac-símile razoável) etc.
3. Tem as infinitas variações sobre problemas encontrados por Papai Noel no mundo moderno (seu trenó levado num assalto, sua dificuldade em se identificar em portarias eletrônicas, protestos de ambientalistas contra o seu tratamento das renas, suspeita de exploração de trabalho escravo, suspeita de pedofilia etc.).
4. Tem as muitas maneiras de atualizar a história da Natividade (Maria e José em fila do SUS, os Reis Magos chegando atrasados porque foram detidos por patrulhas israelenses ou militantes palestinos, Jesus vítima de uma bala perdida).
5. Tem as versões diferentes da cena na manjedoura, inclusive, juro que já li esta, se não a escrevi — narrada do ponto de vista do boi.
6. Todas já foram feitas.
7. Há tantas crônicas de Natal possíveis quanto há meios de se desejar felicidade ao próximo. Os cartões de fim de ano são outro desafio à criatividade humana. Pois todas as suas variações também já foram inventadas. Quando eu trabalhava em publicidade, todos os anos recebia encomendas de saudações de Natal e Ano Novo “diferentes”, porque os clientes não se contentavam em apenas desejar que o Natal fosse feliz e o Ano Novo fosse próspero. Uma vez sugeri um cartão de Natal completamente branco com a frase “Aqueles coisas de sempre...” num canto, mas acho que este foi considerado diferente demais. E dê-lhe poesia, pensamentos inspiradores, má literatura e a busca desesperada do diferente. Um cartão em forma

de sapato, de dentro do qual saía uma meia: a meia para o Papai Noel encher de presentes e o sapato para entrar no Ano Novo de pé direito. Coisas assim.

8. Enfim, tudo isto é apenas para desejar a você... Aqueles coisas de sempre.

(Luís Fernando Veríssimo (in) <http://peramblogando.blogspot.com>)

QUESTÃO 01

Pode-se inferir sobre o texto que

- a) o cronista desconhece a verdadeira essência sobre o Natal.
- b) o tema natalino não foi o principal enfoque para o discurso do texto.
- c) não há referência aos personagens natalinos.
- d) há uma reflexão sobre os estereótipos utilizados em períodos de natal.

QUESTÃO 02

O subtítulo Crônica do Natal (de novo) demonstra que o autor

- a) discute as ideias natalinas por meio de um novo ângulo.
- b) representa o natal como um fato que se intensifica a cada ano.
- c) narra, por meio de fatos, que a época natalina não apresenta fatos inusitados.
- d) aponta os episódios natalinos como os principais responsáveis pelas inovações.

QUESTÃO 03

Na frase “Mas porque podem fazer isso sem remorso.” O conectivo “mas” representa uma ideia

- a) contrária.
- b) explicativa.
- c) causal.
- d) conclusiva.



QUESTÃO 04

Pode-se inferir que a referência à Luana Piovani, no segundo parágrafo do texto, representa uma abordagem do tipo natalino

- a) construtivo.
- b) Imagético.
- c) Inovador.
- d) caricaturado.

QUESTÃO 05

Baseando-se nos parágrafos 3 e 4, pode-se compreender que o intertexto se realizou, por meio da

- a) paráfrase.
- b) alusão.
- c) referência.
- d) paródia.

QUESTÃO 06

Sobre os sinais de pontuação, leia e analise as assertivas abaixo:

- I. O uso das aspas, na expressão: “O que eu gostaria que papai Noel me trouxesse” justifica-se pelo enquadramento de um possível título de crônica.
- II. Os parênteses utilizados na informação (ou um fac-símile) podem ser substituídos por dois travessões, sem nenhum prejuízo à informação.
- III. As reticências na frase “Aqueles coisas de sempre...” significam que uma ideia pode ser completada.

Marque a opção **CORRETA**:

- a) As assertivas I e II estão erradas.
- b) A assertiva III está errada.
- c) As assertivas I, II e III estão corretas.
- d) A assertiva II está errada

QUESTÃO 07

O conectivo “e” na frase: “Um cartão em forma de sapato, de dentro do qual saía uma meia: a meia para o Papai Noel encher de presentes e o sapato para entrar no Ano Novo de pé direito” estabelece com a oração anterior a ideia semântica de

- a) adição.
- b) conclusão.
- c) explicação.
- d) condição.

QUESTÃO 08

Assinale a **CORRETA** correspondência entre o pronome em negrito e o termo a que ele se refere:

- a) “Todas as crônicas de Natal já foram escritas e podem escrevê-**las** de novo”. (**todas**).
- b) “Uma vez sugeri um cartão de Natal completamente branco com Um cartão em forma de sapato, de dentro do qual saía uma meia: a frase “Aqueles coisas de sempre...” num canto, mas acho que **este** foi considerado diferente demais”. (**cartão**).
- c) “Um cartão em forma de sapato, de dentro **do qual** saía uma meia:...” (**sapato**).
- d) “**Aqueles** coisas de sempre”. (**coisas**).

QUESTÃO 09

Assinale o único elemento que **NÃO** participa da organização do texto

- a) discurso de autoridade.
- b) exposição argumentativa de idéias.
- c) recorrência a citações.
- d) simples narração dos fatos.

QUESTÃO 10

Fazendo um paralelo entre o subtítulo **Crônica do Natal (de novo)** - e o fechamento do texto “Enfim, tudo isto é apenas para desejar a você... Aquelas coisas de sempre”, pode-se afirmar que há um (a)

- a) convite à desconstrução das idéias apresentadas.
- b) gradação de idéias.
- c) oposição de defesas de tese.
- d) ênfase às repetições de idéias natalinas.



As questões 11 e 12 estão relacionadas à charge abaixo. Leia-a, atentamente:

TEXTO II



QUESTÃO 11

A resposta do quadrinho 4, referente à pergunta, no quadrinho 1, determina uma leitura

- a) descompromissada.
- b) aleatória.
- c) crítica.
- d) ideológica.

QUESTÃO 12

Comparando a leitura da charge (Texto II) às idéias apresentadas na crônica de Veríssimo (Texto I), pode-se depreender que

- a) em ambos os textos há um propósito contextual da realidade.
- b) o texto I revela fatos imaginários e o texto II apresenta ideias futuristas.
- c) os dois textos se distanciam de temas reais.
- d) o texto I está ligado à objetividade de fatos, enquanto o texto II se liga à subjetividade.

As questões 13, 14 e 15 estão baseadas no fragmento abaixo. Leia-o e analise-o, atentamente:

TEXTO III

“Nunca tenha medo de tentar algo novo. Lembre-se de que um amador solitário construiu a Arca. Um grande grupo de profissionais construiu o Titanic”.

(Luis Fernando Veríssimo (in) <http://pensador.uol.com.br>).

QUESTÃO 13

Pode-se inferir sobre as ideias relacionadas às palavras “Arca” e “Titanic” um (a)

- a) paráfrase.
- b) Ironia.
- c) metonímia.
- d) hipérbole.

QUESTÃO 14

O conhecimento prévio sobre “Arca” (referência a Noé - texto Bíblico) e “Titanic” (tragédia ocorrida no Oceano Atlântico, em 15 de Abril de 1912) pode ser compreendido como um intertexto da paródia, pois

- a) repete a mesma trajetória marítima.
- b) distancia da referência Bíblica.
- c) aproxima ideias sobre as navegações.
- d) enviesa ideias sobre referências marítimas.

QUESTÃO 15

O termo **NOVO**, utilizado na frase: “Nunca tenha medo de tentar algo **novo**” do texto III e repetido de forma variada no primeiro parágrafo, do texto I de Veríssimo: “Tenho inveja dos cronistas **novos**. Não porque eles não sabem que todas as crônicas de Natal já foram escritas...” pode ser morfológicamente entendido como

- a) uma habilidade de identificar palavras em formas e ações.
- b) definição de seres no tempo e espaço.
- c) qualificação de palavras de forma generalizada.
- d) modificação de termos que apresentam ações.



CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 16

A recepção do entrevistado é de suma importância. O entrevistador deverá tornar o ambiente o mais agradável possível para conforto do paciente. Sempre atento às habilidades, quanto ao saber ouvir, deve se fazer bom uso das pausas, refletir os sentimentos de modo a mostrar aceitação e resumir os sentimentos expressos.

Nas respostas dos entrevistados, marque **(F)** para as afirmativas **Falsas** e **(V)** para as afirmativas **Verdadeiras**:

- () Validade, que poderá ser medida através de comparações externas ou com outro entrevistado, bem como através de dúvidas e hesitações demonstradas pelo entrevistado.
- () Relevância da resposta que dependerá da clareza e fixação dos objetivos.
- () Especificidade e clareza referentes a dados, datas, nomes, lugares, quantidades, porcentagens e prazos. Quanto mais claro for o entrevistado, maior a contribuição para o processo da entrevista.
- () Cobertura de área da resposta também é determinada pelos objetivos e pelo campo de investigação.
- () Profundidade, de modo a relacionarem-se os sentimentos, lembranças, suas intensidades e intimidades.
- () Extensão, considerada um critério secundário, já que esta relacionado com a especificidade e a profundidade.

Assinale a alternativa com sequência **CORRETA**, na ordem de cima para baixo:

- a) V, V, F, V, F, V.
- b) V, V, V, V, V, V.
- c) V, F, V, V, F, V.
- d) F, V, F, F, F, F.

QUESTÃO 17

Correlacione as manifestações relativas às doenças.

1. Doenças hepáticas.
2. Anemia.

- () Alteração das mucosas, secundárias às deficiências nutricionais de vitaminas e metabolismo.
- () Retardo de crescimento esquelético e desenvolvimento da dentição permanente; hipomineralização das estruturas do esmalte.
- () Sangramento da mucosa e gengival (deficiência de vitamina K).

- () Anomalias de atrofia, ou fissura na superfície dorsal da língua.
- () Escurecimento dos dentes devido à icterícia prolongada, ou à acumulação de produtos de degradação sanguínea, nos lactentes e pré-escolares.

Assinale a alternativa com sequência **CORRETA**, na ordem de cima para baixo:

- a) 1, 2, 1, 2, 1.
- b) 1, 2, 2, 1, 1.
- c) 2, 1, 2, 1, 2.
- d) 1, 2, 2, 1, 1.

QUESTÃO 18

São características da condição bucal dos portadores da síndrome de Down, **EXCETO**:

- a) Dentes congenitamente ausentes.
- b) Alto índice de cárie.
- c) Sialorréia e aumento da doença periodontal.
- d) Hipoplasia do esmalte do dentário.

QUESTÃO 19

A angina do peito pode ser classificada em leve, moderada e grave. O cirurgião dentista, ao atender um paciente que possua história de angina, deverá estar preparado para, em uma emergência, realizar algumas manobras no intuito de atender-lo caso venha apresentar a patologia durante o tratamento odontológico, **EXCETO**:

- a) reclinar o paciente em ângulo de 45 graus.
- b) baixar a posição da cabeça se a PA sistólica for menor que 100 mmHg.
- c) acalma-lo, administrar oxigênio.
- d) administrar nitroglicerina endovenosa.

QUESTÃO 20

Com relação à sedação consciente pode-se afirmar, **EXCETO**:

- a) A sedação consciente é aquela que permite ao cirurgião dentista realizar sua metodologia e programação de tratamento, no paciente clinicamente comprometido, promovendo sua saúde oral, contando com sua colaboração, pois promovemos um estado de sedação e hipnose com drogas específicas em doses adequadas.
- b) São drogas utilizadas para produzir sonolência, sendo indicadas muitas vezes para simplesmente corrigir processos de insônia.
- c) Hoje em dia são amplamente utilizadas como coadjuvantes na realização de procedimentos odontológicos.
- d) Por ser um procedimento simples deve ser recomendado como primeira opção no tratamento de pacientes especiais.



QUESTÃO 21

Ao nos referirmos à Paralisia Cerebral Deficiência Neuromuscular, é **INCORRETO** afirmar:

- As infecções que acometem as gestantes, como , por exemplo, rubéolas, sífilis, meningite, encefalite e toxoplasmose poderão causar deficiências neuromusculares.
- Incompatibilidade Rh e ABO ocasiona uma impregnação dos núcleos basais pela bilirrubina, levando ao quadro de Kernicterus (causa hoje menos comum desde o desenvolvimento precoce da exanguineotransfusão).
- A eritroblastose fetal não determina lesão neuromuscular.
- A Anoxia cerebral pode ocorrer por uma diminuição na corrente sanguínea da mãe, devido, por exemplo, a um sangramento uterino resultando em lesão cerebral do feto.

QUESTÃO 22

Ao estudarmos a Odontologia de alto risco: Pacientes Especiais DIABETES MELITO pode-se afirmar quanto à interação DROGA versus DIABETES:

- Tetraciclina em altas dosagens pode afetar o fígado e o baço, e lembramos que o diabetes melito pode ter alterações hepáticas.
- Analgésicos salicilatos são contra indicados em pacientes diabéticos que apresentem glaucoma e catarata.
- Hemostáticos colágenos estimulam a córtex suprarrenal, havendo liberação de adrenalina e por sua vez interferem na hiperglicemia.
- Barbitúricos podem ser utilizados pois não interferem nos processos glicêmicos.

QUESTÃO 23

Na Ampliação e Qualificação da Atenção Básica, dentro da Ampliação do Acesso, cabe ao Grupo de Gestantes em trabalho conjunto com a equipe de saúde, a gestante, ao iniciar o pré-natal, ser encaminhada para uma consulta odontológica, que minimamente inclua os seguintes atos, **EXCETO**:

- Orientação sobre possibilidade de atendimento durante a gestação.
- Diagnóstico de lesões de cárie e necessidade de tratamento curativo.
- Diagnóstico de gengivite ou doença periodontal crônica e necessidade de tratamento.
- A assistência será compulsória, sob pena de gravíssima infração ética.

QUESTÃO 24

Em relação às Fendas Lábio-Palatinas é **INCORRETO** afirmar que

- as fendas lábio-palatinas são uma malformação de inibição.
- a malformação pode ser unilateral ou bilateral, podendo haver variação do grau para cada lado.
- confirmando a idéia difundida, há um vínculo hereditário para a grande maioria dos casos.
- a fenda com envolvimento dos lábios é mais frequente que a fenda palatina isolada.

QUESTÃO 25

No tratamento do traumatismo dentoalveolar pode-se afirmar que

- o maior objetivo no tratamento das fraturas dentoalveolares é a preservação da função dos elementos dentais em detrimento à gengiva e osso alveolar.
- os dentes envolvidos na fratura alveolar devem ser mantidos independente de sua condição periodontal.
- o osso alveolar deve ser tratado da forma mais conservadora possível, pois pequenas porções de tecido mole aderidas não são capazes, devido sua pouca vascularização local, de manter as porções ósseas fraturadas.
- a seqüência de tratamento de fraturas dentoalveolares é: osso – dente – tecido mole.

QUESTÃO 26

Os elementos flúor e estrôncio podem causar ocasionar distúrbios semelhantes na formação do esmalte. Marque a afirmativa **INCORRETA**:

- A aplicação de flúor agirá das camadas superficiais até as mais profundas do esmalte.
- O diagnóstico clínico de uma fluorose deve ser informado cuidadosamente, para não causar o descrédito do uso comprovadamente eficaz do flúor.
- Como o esmalte alterado pela fluorose está hipomineralizado, a aplicação de flúor é indicada, apesar da fluorose do esmalte.
- A frequência e o grau de severidade das alterações induzidas pelo flúor aumentam com a crescente ingestão de flúor na água potável, no sal, na alimentação, nos comprimidos e nas soluções para higienização bucal.

**QUESTÃO 27**

Estão associadas à infecção por HIV as seguintes lesões orais, **EXCETO**:

- a) Candidíase.
- b) Leucoplasia pilosa.
- c) Herpes simples.
- d) Sialolitíase.

QUESTÃO 28

Qual das técnicas radiográficas é a ideal para avaliar a posição de um dente incluso em relação às tábuas ósseas lingual e vestibular?

- a) Técnica periapical.
- b) Técnica oclusal.
- c) Técnica panorâmica.
- d) Técnica de Clark.

QUESTÃO 29

Com relação a alterações cardiovasculares, leia e analise as afirmativas abaixo:

- I. A síncope é causada por inadequado suprimento sanguíneo cerebral.
- II. Não há necessidade de intervenção medicamentosa no consultório dentário quando o paciente assintomático apresenta-se com níveis pressóricos elevados.
- III. Pacientes com história de angina de peito podem apresentar episódios dolorosos no consultório dentário como resultado de estresse emocional.

Marque a opção **CORRETA**:

- a) As afirmativas I, II, e III estão corretas.
- b) Somente as afirmativas I e II estão corretas.
- c) Somente as afirmativas I e III estão corretas.
- d) Somente a afirmativa I esta correta.

QUESTÃO 30

A promoção de saúde bucal está inserida em um conceito amplo de saúde e as ações de proteção à saúde podem ser desenvolvidas no nível individual e/ou coletivo. São ações educativo-preventivas realizadas no âmbito das unidades de saúde, **EXCETO**:

- a) Grupos de hipertensos.
- b) Grupo de diabéticos.
- c) Grupos de rua.
- d) grupo de saúde mental.