



Prezado (a) candidato (a)

Coloque seu número de inscrição e nome no quadro abaixo:

Nº de Inscrição	Nome

## LÍNGUA PORTUGUESA

### TEXTO I

#### Veríssimo e o Natal

#### Crônica do Natal (de novo)

1. Tenho inveja dos cronistas novos. Não porque eles não sabem que todas as crônicas de Natal já foram escritas e podem escrevê-las de novo. Mas porque podem fazer isto sem remorso.
2. Tem a crônica de Natal tipo “o que eu gostaria que Papai Noel me trouxesse”. A Luana Piovani ou um fac-símile razoável, a paz entre os povos, um centroavante para o Internacional (ou um fac-símile razoável) etc.
3. Tem as infinitas variações sobre problemas encontrados por Papai Noel no mundo moderno (seu trenó levado num assalto, sua dificuldade em se identificar em portarias eletrônicas, protestos de ambientalistas contra o seu tratamento das renas, suspeita de exploração de trabalho escravo, suspeita de pedofilia etc.).
4. Tem as muitas maneiras de atualizar a história da Natividade (Maria e José em fila do SUS, os Reis Magos chegando atrasados porque foram detidos por patrulhas israelenses ou militantes palestinos, Jesus vítima de uma bala perdida).
5. Tem as versões diferentes da cena na manjedoura, inclusive, juro que já li esta, se não a escrevi — narrada do ponto de vista do boi.
6. Todas já foram feitas.
7. Há tantas crônicas de Natal possíveis quanto há meios de se desejar felicidade ao próximo. Os cartões de fim de ano são outro desafio à criatividade humana. Pois todas as suas variações também já foram inventadas. Quando eu trabalhava em publicidade, todos os anos recebia encomendas de saudações de Natal e Ano Novo “diferentes”, porque os clientes não se contentavam em apenas desejar que o Natal fosse feliz e o Ano Novo fosse próspero. Uma vez sugeri um cartão de Natal completamente branco com a frase “Aqueles coisas de sempre...” num canto, mas acho que este foi considerado diferente demais. E dê-lhe poesia, pensamentos inspiradores, má literatura e a busca desesperada do diferente. Um cartão em forma

de sapato, de dentro do qual saía uma meia: a meia para o Papai Noel encher de presentes e o sapato para entrar no Ano Novo de pé direito. Coisas assim.

8. Enfim, tudo isto é apenas para desejar a você... Aqueles coisas de sempre.

(Luís Fernando Veríssimo (in) <http://peramblogando.blogspot.com>)

### QUESTÃO 01

Pode-se inferir sobre o texto que

- a) o cronista desconhece a verdadeira essência sobre o Natal.
- b) o tema natalino não foi o principal enfoque para o discurso do texto.
- c) não há referência aos personagens natalinos.
- d) há uma reflexão sobre os estereótipos utilizados em períodos de natal.

### QUESTÃO 02

O subtítulo Crônica do Natal (de novo) demonstra que o autor

- a) discute as ideias natalinas por meio de um novo ângulo.
- b) representa o natal como um fato que se intensifica a cada ano.
- c) narra, por meio de fatos, que a época natalina não apresenta fatos inusitados.
- d) aponta os episódios natalinos como os principais responsáveis pelas inovações.

### QUESTÃO 03

Na frase “Mas porque podem fazer isso sem remorso.” O conectivo “mas” representa uma ideia

- a) contrária.
- b) explicativa.
- c) causal.
- d) conclusiva.



### **QUESTÃO 04**

Pode-se inferir que a referência à Luana Piovani, no segundo parágrafo do texto, representa uma abordagem do tipo natalino

- a) construtivo.
- b) Imagético.
- c) Inovador.
- d) caricaturado.

### **QUESTÃO 05**

Baseando-se nos parágrafos 3 e 4, pode-se compreender que o intertexto se realizou, por meio da

- a) paráfrase.
- b) alusão.
- c) referência.
- d) paródia.

### **QUESTÃO 06**

Sobre os sinais de pontuação, leia e analise as assertivas abaixo:

- I. O uso das aspas, na expressão: “O que eu gostaria que papai Noel me trouxesse” justifica-se pelo enquadramento de um possível título de crônica.
- II. Os parênteses utilizados na informação (ou um fac-símile) podem ser substituídos por dois travessões, sem nenhum prejuízo à informação.
- III. As reticências na frase “Aqueles coisas de sempre...” significam que uma ideia pode ser completada.

Marque a opção **CORRETA**:

- a) As assertivas I e II estão erradas.
- b) A assertiva III está errada.
- c) As assertivas I, II e III estão corretas.
- d) A assertiva II está errada

### **QUESTÃO 07**

O conectivo “e” na frase: “Um cartão em forma de sapato, de dentro do qual saía uma meia: a meia para o Papai Noel encher de presentes e o sapato para entrar no Ano Novo de pé direito” estabelece com a oração anterior a ideia semântica de

- a) adição.
- b) conclusão.
- c) explicação.
- d) condição.

### **QUESTÃO 08**

Assinale a **CORRETA** correspondência entre o pronome em negrito e o termo a que ele se refere:

- a) “Todas as crônicas de Natal já foram escritas e podem escrevê-**las** de novo”. (**todas**).
- b) “Uma vez sugeri um cartão de Natal completamente branco com Um cartão em forma de sapato, de dentro do qual saía uma meia: a frase “Aqueles coisas de sempre...” num canto, mas acho que **este** foi considerado diferente demais”. (**cartão**).
- c) “Um cartão em forma de sapato, de dentro **do qual** saía uma meia:...” (**sapato**).
- d) “**Aqueles** coisas de sempre”. (**coisas**).

### **QUESTÃO 09**

Assinale o único elemento que **NÃO** participa da organização do texto

- a) discurso de autoridade.
- b) exposição argumentativa de idéias.
- c) recorrência a citações.
- d) simples narração dos fatos.

### **QUESTÃO 10**

Fazendo um paralelo entre o subtítulo **Crônica do Natal (de novo)** - e o fechamento do texto “Enfim, tudo isto é apenas para desejar a você... Aqueles coisas de sempre”, pode-se afirmar que há um (a)

- a) convite à desconstrução das idéias apresentadas.
- b) gradação de idéias.
- c) oposição de defesas de tese.
- d) ênfase às repetições de idéias natalinas.



As questões 11 e 12 estão relacionadas à charge abaixo. Leia-a, atenciosamente:

### TEXTO II



#### QUESTÃO 11

A resposta do quadrinho 4, referente à pergunta, no quadrinho 1, determina uma leitura

- a) descompromissada.
- b) aleatória.
- c) crítica.
- d) ideológica.

#### QUESTÃO 12

Comparando a leitura da charge (Texto II) às idéias apresentadas na crônica de Veríssimo (Texto I), pode-se depreender que

- a) em ambos os textos há um propósito contextual da realidade.
- b) o texto I revela fatos imaginários e o texto II apresenta ideias futuristas.
- c) os dois textos se distanciam de temas reais.
- d) o texto I está ligado à objetividade de fatos, enquanto o texto II se liga à subjetividade.

As questões 13, 14 e 15 estão baseadas no fragmento abaixo. Leia-o e analise-o, atenciosamente:

### TEXTO III

“Nunca tenha medo de tentar algo novo. Lembre-se de que um amador solitário construiu a Arca. Um grande grupo de profissionais construiu o Titanic”.

(Luis Fernando Veríssimo (in) <http://pensador.uol.com.br>).

#### QUESTÃO 13

Pode-se inferir sobre as ideias relacionadas às palavras “Arca” e “Titanic” um (a)

- a) paráfrase.
- b) Ironia.
- c) metonímia.
- d) hipérbole.

#### QUESTÃO 14

O conhecimento prévio sobre “Arca” (referência a Noé - texto Bíblico) e “Titanic” (tragédia ocorrida no Oceano Atlântico, em 15 de Abril de 1912) pode ser compreendido como um intertexto da paródia, pois

- a) repete a mesma trajetória marítima.
- b) distancia da referência Bíblica.
- c) aproxima ideias sobre as navegações.
- d) envia ideias sobre referências marítimas.

#### QUESTÃO 15

O termo **NOVO**, utilizado na frase: “Nunca tenha medo de tentar algo **novo**” do texto III e repetido de forma variada no primeiro parágrafo, do texto I de Veríssimo: “Tenho inveja dos cronistas **novos**. Não porque eles não sabem que todas as crônicas de Natal já foram escritas...” pode ser morfológicamente entendido como

- a) uma habilidade de identificar palavras em formas e ações.
- b) definição de seres no tempo e espaço.
- c) qualificação de palavras de forma generalizada.
- d) modificação de termos que apresentam ações.



## CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

### QUESTÃO 16

Dos parâmetros clínicos para caracterização dos biótipos teciduais correlacione as sequências:

#### SEQUÊNCIA 1

1. Plano e Espesso.
2. Fino e Festonado.

#### SEQUÊNCIA 2

- ( ) Tecido mole e delgado.
- ( ) Faixa de tecido queratinizado ampla.
- ( ) Papilas curtas e largas.
- ( ) Papilas longas e estreitas.
- ( ) Tecido mole denso e fibrótico.
- ( ) Ponto de contato no terço incisal/oclusal.
- ( ) Osso subjacente fino e delgado.
- ( ) Osso subjacente plano e espesso.

Assinale a alternativa com sequência **CORRETA**, na ordem de cima para baixo:

- a) 1, 1, 1, 2, 2, 2, 1, 2.
- b) 2, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 1.
- c) 2, 1, 2, 1, 1, 2, 2, 1.
- d) 2, 1, 1, 2, 1, 2, 2, 1.

### QUESTÃO 17

Com relação aos princípios cirúrgicos em Plástica periodontal e peri-implantar, segundo Julio Cesar Joly, marque **(V)** para as afirmativas **Verdadeiras** e **(F)** para as afirmativas **Falsas**:

- ( ) A avaliação da saúde geral é uma condição essencial para a realização dos procedimentos. Por isso, a anamnese dirigida deve preceder o plano de tratamento, e sempre ser conduzida para nos assegurar que nenhuma condição sistêmica possa influenciar negativamente os resultados esperados do procedimento cirúrgico.
- ( ) Os fatores de risco ambientais, como fumo e o estresse, podem reduzir as taxas de sucesso dos procedimentos cirúrgicos e aumentar a ocorrência de complicações.
- ( ) Procedimentos periodontais, com o objetivo de eliminar depósitos bacterianos (calculo e biofilme), devem ser realizados, antes de qualquer intervenção cirúrgica.
- ( ) Como qualquer outro procedimento odontológico mais invasivo, as cirurgias plásticas periodontais e peri-implantares não requerem um protocolo farmacológico.
- ( ) A sedação deve ser considerada em toda intervenção cirúrgica mais invasiva, mesmo no caso de pacientes aparentemente calmos e cooperativos.

- ( ) Os corticosteróides são drogas menos indicadas para a prevenção da dor e do edema pós-operatório.
- ( ) O uso profilático de antibióticos em cirurgias extensas, principalmente, associado à instalação de implantes e/ou utilização de enxertos e biomateriais, ainda é desvalorizado, pois, criamos a expectativa de que essa simples conduta não pode evitar toda e qualquer complicação de caráter infeccioso.

Assinale a sequência **CORRETA**, na ordem de cima para baixo:

- a) V, V, F, V, V, F, V.
- b) V, V, V, F, V, F, V.
- c) V, V, V, F, V, F, F.
- d) V, V, F, F, V, F, F.

### QUESTÃO 18

A relação a seguir mostra as propriedades consideradas mais desejáveis para um anestésico local:

- I. Não deve ser irritante para o tecido ao qual é aplicado.
- II. Não deve causar qualquer alteração permanente da estrutura nervosa.
- III. Sua toxicidade sistêmica deve ser baixa.
- IV. Deve ser eficaz independentemente da aplicação por injeção no tecido ou tópica em mucosas.
- V. O tempo da ação deve ser longo o suficiente para permitir a conclusão do procedimento, porém não tão logo para exigir uma recuperação demorada.
- VI. O tempo de início da anestesia deve ser o menor possível.

Marque a alternativa **CORRETA**.

- a) As afirmativas I, II, III, IV, V e VI estão corretas.
- b) Somente as afirmativas I, II, III, e VI estão corretas.
- c) Somente as afirmativas I, II, III e V estão corretas.
- d) Somente as afirmativas I, II, III, IV e VI estão corretas.

### QUESTÃO 19

As próteses de tratamento podem ser projetadas para melhorar os tecidos moles utilizados para suporte, estabilidade e/ou retenção, antes dos procedimentos restauradores. Uma prótese de tratamento pode ser indicada para alcançar os seguintes objetivos, **EXCETO**:

- a) Melhora dos tecidos moles e duros.
- b) Avaliar as considerações de estéticas e de higiene.
- c) Restabelecer a MIH adequada.
- d) Avaliar a saúde psicológica e a atitude do paciente.



### **QUESTÃO 20**

São características da periodontite perirradicular aguda, **EXCETO**:

- Terá uma resposta extremamente dolorosa à pressão da mordida ou à percussão.
- Este dente pode ou não responder aos testes de vitalidade pulpar.
- Este dente exibirá uma imagem radiográfica onde geralmente há um adelgamento do espaço do ligamento periodontal.
- Este dente nunca responde aos testes pulpares.

### **QUESTÃO 21**

Durante o curso do tratamento, os clínicos frequentemente se deparam com um dilema de determinar com precisão a contribuição das lesões endodôntica e periodontais. Essas lesões podem ser muito distintas. Correlacione as sequências.

#### **SEQUÊNCIA 1**

- Infecção Pulpar.
- Infecção Periodontal.

#### **SEQUÊNCIA 2**

- ( ) Dente vital.  
 ( ) Inflamação aguda.  
 ( ) Bolsa única, estreita.  
 ( ) Bolsas múltiplas, amplas coronariamente.  
 ( ) Microbiota pouca.  
 ( ) Inflamação crônica.

Assinale a alternativa com sequência **CORRETA**, na ordem de cima para baixo:

- 2, 1, 1, 2, 1, 2.
- 2, 2, 1, 1, 1, 2.
- 2, 1, 2, 1, 1, 2.
- 2, 2, 1, 2, 1, 1.

### **QUESTÃO 22**

O cimento radicular é um tecido mineralizado especializado que reveste as superfícies radiculares e, ocasionalmente, pequenas porções das coroas dos dentes. Diferentes formas de cimento têm sido descritas, **EXCETO**.

- Cimento acelular de fibras extrínsecas.
- Cimento celular estratificado misto.
- Cimento acelular de fibras intrínsecas.
- Cimento celular de fibras intrínsecas.

### **QUESTÃO 23**

Com relação aos antibióticos da classe dos macrolídeos, todas as afirmativas estão corretas, **EXCETO**.

- A eritromicina tem sido substituída pelos derivados semi-sintéticos mais atuais como a azitromicina e claritromicina.
- Interferem com a síntese de proteínas nas bactérias ao nível do ribossomo.
- A azitromicina e a que apresenta menor T<sub>1/2</sub>.
- Apresentam eliminação principalmente renal.

### **QUESTÃO 24**

Com relação à anatomia do periodonto pode-se afirmar, **EXCETO**:

- O tamanho das células no epitélio juncional é maior que no epitélio oral em relação ao volume do tecido.
- Em relação ao volume de tecido, o espaço intercelular é mais largo no epitélio juncional do que no epitélio oral.
- O epitélio juncional apresenta superfície livre no fundo do sulco gengival.
- O número de desmossomos é maior no epitélio juncional do que no epitélio oral.

### **QUESTÃO 25**

Em relação ao osso alveolar, marque **(F)** para as frases **Falsas** e **(V)** para as frases **Verdadeiras**.

- ( ) As paredes dos alvéolos são revestidas por osso compacto e a área entre os alvéolos e entre as paredes de osso compacto são preenchidas por osso esponjoso.
- ( ) O osso esponjoso contém trabéculas ósseas, cuja arquitetura e tamanho são determinados em parte geneticamente e em parte pelas forças a que os dentes estão expostos durante a função.
- ( ) A tábua óssea é delgada no lado palatino e espessa do lado vestibular da região de molares, mas delgada na região vestibular anterior.
- ( ) O osso que recobre as paredes dos alvéolos (osso alveolar propriamente dito) frequentemente é contínuo com osso compacto ou cortical das faces lingual e vestibular do processo alveolar.

Assinale a alternativa com sequência **CORRETA**, na ordem de cima para baixo:

- F, V, F, V.
- V, V, F, V.
- V, V, V, V.
- V, V, F, F.

**QUESTÃO 26**

Segundo as Diretrizes da Política Nacional de Saúde Bucal, fazem parte dos princípios norteadores das ações, **EXCETO**.

- a) Gestão Participativa.
- b) Recolhimento.
- c) Acesso.
- d) Ética.

**QUESTÃO 27**

Segundo as Diretrizes da Política Nacional de Saúde Bucal, correlacione as sequências:

**SEQUÊNCIA 1**

1. Interdisciplinaridade e Multiprofissionalismo.
2. Integralidade da Atenção.
3. Intersetorialidade.
4. Ampliação e Qualificação da Assistência.
5. Condições de Trabalho.

**SEQUÊNCIA 2**

- ( ) Organizar o processo de trabalho de forma a garantir procedimentos mais complexos e conclusivos.
- ( ) A equipe deve estar capacitada a oferecer de forma conjunta ações de promoção, proteção, prevenção tratamento, cura e reabilitação, tanto no nível individual quanto coletivo.
- ( ) A atuação da equipe de saúde bucal (ESB) não deve se limitar exclusivamente ao campo biológico ou ao trabalho técnico-odontológico.
- ( ) Para assegurar a plena utilização da capacidade instalada da rede de serviços, propõe-se o desenvolvimento de políticas de suprimento de instrumentos e material de consumo e de conservação.
- ( ) As ações de promoção de saúde são mais efetivas se a escola, o local de trabalho, comércio, a mídia, a indústria, o governo, as organizações não governamentais e outras instituições estiverem envolvidas.

Assinale a alternativa com sequência **CORRETA**, na ordem de cima para baixo:

- a) 4, 2, 1, 5, 3.
- b) 4, 3, 5, 1, 2.
- c) 3, 2, 1, 5, 4.
- d) 4, 1, 2, 5, 3.

**QUESTÃO 28**

O ligamento periodontal é formado por fibras colágenas que estão envolvidas no cimento do dente e nos tecidos circunjacentes. São exemplos destas fibras, **EXCETO**.

- a) Fibras transeptais.
- b) Fibras gengivais.
- c) Fibras horizontais.
- d) Fibras verticais.

**QUESTÃO 29**

São afirmativas verdadeiras sobre as estruturas periodontais, **EXCETO**.

- a) As fibras oxitalânicas são ácido-resistentes, ao contrário das fibras colágenas.
- b) O ligamento periodontal dos dentes em função é muito menor que o ligamento periodontal muito espesso dos dentes que não irromperam.
- c) As fibras colágenas transformam as pressões oclusais em forças de tensão sobre o osso alveolar.
- d) O osso alveolar torna-se mais denso e o cimento mais espesso em consequência do aumento de função.

**QUESTÃO 30**

Os procedimentos cirúrgicos de enxerto podem ser agrupados de acordo com a forma usada para aumentar rebordo, procedimentos para aumento de tecido mole e procedimento para aumento de tecido duro, na utilização de tecido mole para aumento de rebordo fazem parte os seguintes procedimentos enxerto pediculado e enxerto livre. Marque a alternativa que **NÃO** faz parte dos procedimentos para enxerto livre.

- a) procedimento de enxerto em bolsa.
- b) procedimento de enxerto interposto.
- c) procedimento de retalho em rolo.
- d) procedimento de enxerto apostado.