



Prezado (a) candidato (a)

Coloque seu número de inscrição e nome no quadro abaixo:

Nº de Inscrição	Nome

LÍNGUA PORTUGUESA

TEXTO I

Veríssimo e o Natal

Crônica do Natal (de novo)

1. Tenho inveja dos cronistas novos. Não porque eles não sabem que todas as crônicas de Natal já foram escritas e podem escrevê-las de novo. Mas porque podem fazer isto sem remorso.
2. Tem a crônica de Natal tipo “o que eu gostaria que Papai Noel me trouxesse”. A Luana Piovani ou um fac-símile razoável, a paz entre os povos, um centroavante para o Internacional (ou um fac-símile razoável) etc.
3. Tem as infinitas variações sobre problemas encontrados por Papai Noel no mundo moderno (seu trenó levado num assalto, sua dificuldade em se identificar em portarias eletrônicas, protestos de ambientalistas contra o seu tratamento das renas, suspeita de exploração de trabalho escravo, suspeita de pedofilia etc.).
4. Tem as muitas maneiras de atualizar a história da Natividade (Maria e José em fila do SUS, os Reis Magos chegando atrasados porque foram detidos por patrulhas israelenses ou militantes palestinos, Jesus vítima de uma bala perdida).
5. Tem as versões diferentes da cena na manjedoura, inclusive, juro que já li esta, se não a escrevi — narrada do ponto de vista do boi.
6. Todas já foram feitas.
7. Há tantas crônicas de Natal possíveis quanto há meios de se desejar felicidade ao próximo. Os cartões de fim de ano são outro desafio à criatividade humana. Pois todas as suas variações também já foram inventadas. Quando eu trabalhava em publicidade, todos os anos recebia encomendas de saudações de Natal e Ano Novo “diferentes”, porque os clientes não se contentavam em apenas desejar que o Natal fosse feliz e o Ano Novo fosse próspero. Uma vez sugeri um cartão de Natal completamente branco com a frase “Aqueles coisas de sempre...” num canto, mas acho que este foi considerado diferente demais. E dê-lhe poesia, pensamentos inspiradores, má literatura e a busca desesperada do diferente. Um cartão em forma

de sapato, de dentro do qual saía uma meia: a meia para o Papai Noel encher de presentes e o sapato para entrar no Ano Novo de pé direito. Coisas assim.

8. Enfim, tudo isto é apenas para desejar a você... Aqueles coisas de sempre.

(Luís Fernando Veríssimo (in) <http://peramblogando.blogspot.com>)

QUESTÃO 01

Pode-se inferir sobre o texto que

- a) o cronista desconhece a verdadeira essência sobre o Natal.
- b) o tema natalino não foi o principal enfoque para o discurso do texto.
- c) não há referência aos personagens natalinos.
- d) há uma reflexão sobre os estereótipos utilizados em períodos de natal.

QUESTÃO 02

O subtítulo Crônica do Natal (de novo) demonstra que o autor

- a) discute as ideias natalinas por meio de um novo ângulo.
- b) representa o natal como um fato que se intensifica a cada ano.
- c) narra, por meio de fatos, que a época natalina não apresenta fatos inusitados.
- d) aponta os episódios natalinos como os principais responsáveis pelas inovações.

QUESTÃO 03

Na frase “Mas porque podem fazer isso sem remorso.” O conectivo “mas” representa uma ideia

- a) contrária.
- b) explicativa.
- c) causal.
- d) conclusiva.



QUESTÃO 04

Pode-se inferir que a referência à Luana Piovani, no segundo parágrafo do texto, representa uma abordagem do tipo natalino

- a) construtivo.
- b) Imagético.
- c) Inovador.
- d) caricaturado.

QUESTÃO 05

Baseando-se nos parágrafos 3 e 4, pode-se compreender que o intertexto se realizou, por meio da

- a) paráfrase.
- b) alusão.
- c) referência.
- d) paródia.

QUESTÃO 06

Sobre os sinais de pontuação, leia e analise as assertivas abaixo:

- I. O uso das aspas, na expressão: “O que eu gostaria que papai Noel me trouxesse” justifica-se pelo enquadramento de um possível título de crônica.
- II. Os parênteses utilizados na informação (ou um fac-símile) podem ser substituídos por dois travessões, sem nenhum prejuízo à informação.
- III. As reticências na frase “Aqueles coisas de sempre...” significam que uma ideia pode ser completada.

Marque a opção **CORRETA**:

- a) As assertivas I e II estão erradas.
- b) A assertiva III está errada.
- c) As assertivas I, II e III estão corretas.
- d) A assertiva II está errada

QUESTÃO 07

O conectivo “e” na frase: “Um cartão em forma de sapato, de dentro do qual saía uma meia: a meia para o Papai Noel encher de presentes e o sapato para entrar no Ano Novo de pé direito” estabelece com a oração anterior a ideia semântica de

- a) adição.
- b) conclusão.
- c) explicação.
- d) condição.

QUESTÃO 08

Assinale a **CORRETA** correspondência entre o pronome em negrito e o termo a que ele se refere:

- a) “Todas as crônicas de Natal já foram escritas e podem escrevê-**las** de novo”. (**todas**).
- b) “Uma vez sugeri um cartão de Natal completamente branco com Um cartão em forma de sapato, de dentro do qual saía uma meia: a frase “Aqueles coisas de sempre...” num canto, mas acho que **este** foi considerado diferente demais”. (**cartão**).
- c) “Um cartão em forma de sapato, de dentro **do qual** saía uma meia:...” (**sapato**).
- d) “**Aqueles** coisas de sempre”. (**coisas**).

QUESTÃO 09

Assinale o único elemento que **NÃO** participa da organização do texto

- a) discurso de autoridade.
- b) exposição argumentativa de idéias.
- c) recorrência a citações.
- d) simples narração dos fatos.

QUESTÃO 10

Fazendo um paralelo entre o subtítulo **Crônica do Natal (de novo)** - e o fechamento do texto “Enfim, tudo isto é apenas para desejar a você... Aquelas coisas de sempre”, pode-se afirmar que há um (a)

- a) convite à desconstrução das idéias apresentadas.
- b) gradação de idéias.
- c) oposição de defesas de tese.
- d) ênfase às repetições de idéias natalinas.



As questões 11 e 12 estão relacionadas à charge abaixo. Leia-a, atenciosamente:

TEXTO II



QUESTÃO 11

A resposta do quadrinho 4, referente à pergunta, no quadrinho 1, determina uma leitura

- a) descompromissada.
- b) aleatória.
- c) crítica.
- d) ideológica.

QUESTÃO 12

Comparando a leitura da charge (Texto II) às idéias apresentadas na crônica de Veríssimo (Texto I), pode-se depreender que

- a) em ambos os textos há um propósito contextual da realidade.
- b) o texto I revela fatos imaginários e o texto II apresenta ideias futuristas.
- c) os dois textos se distanciam de temas reais.
- d) o texto I está ligado à objetividade de fatos, enquanto o texto II se liga à subjetividade.

As questões 13, 14 e 15 estão baseadas no fragmento abaixo. Leia-o e analise-o, atenciosamente:

TEXTO III

“Nunca tenha medo de tentar algo novo. Lembre-se de que um amador solitário construiu a Arca. Um grande grupo de profissionais construiu o Titanic”.

(Luis Fernando Veríssimo (in) <http://pensador.uol.com.br>).

QUESTÃO 13

Pode-se inferir sobre as ideias relacionadas às palavras “Arca” e “Titanic” um (a)

- a) paráfrase.
- b) Ironia.
- c) metonímia.
- d) hipérbole.

QUESTÃO 14

O conhecimento prévio sobre “Arca” (referência a Noé - texto Bíblico) e “Titanic” (tragédia ocorrida no Oceano Atlântico, em 15 de Abril de 1912) pode ser compreendido como um intertexto da paródia, pois

- a) repete a mesma trajetória marítima.
- b) distancia da referência Bíblica.
- c) aproxima ideias sobre as navegações.
- d) envia ideias sobre referências marítimas.

QUESTÃO 15

O termo **NOVO**, utilizado na frase: “Nunca tenha medo de tentar algo **novo**” do texto III e repetido de forma variada no primeiro parágrafo, do texto I de Veríssimo: “Tenho inveja dos cronistas **novos**. Não porque eles não sabem que todas as crônicas de Natal já foram escritas...” pode ser morfológicamente entendido como

- a) uma habilidade de identificar palavras em formas e ações.
- b) definição de seres no tempo e espaço.
- c) qualificação de palavras de forma generalizada.
- d) modificação de termos que apresentam ações.



CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 16

Entre as drogas que podem ser úteis no controle do tabagismo, analise as afirmativas abaixo:

- I. Terapia de reposição de nicotina (TRN).
- II. Bupropiona.
- III. Nortriptilina.
- IV. Clonidina.

Marque a opção **CORRETA**:

- a) 1 opção é correta e 3 opções são erradas.
- b) 2 opções são corretas e 2 opções são erradas.
- c) 3 opções são corretas e 1 opção é errada.
- d) 4 opções são corretas.

QUESTÃO 17

Segundo o protocolo clínico e diretrizes terapêuticas da Hepatite viral C crônica, entre os critérios gerais de inclusão estão:

- I. HCV-RNA por biologia molecular (qualitativo) positivo.
- II. Biópsia hepática nos últimos 24 meses mostrando atividade necro-inflamatória de moderada a intensa e/ou fibrose de moderada a intensa.
- III. Idade entre 12 e 70 anos.
- IV. Plaquetas acima de 50.000/mm³ e de neutrófilos acima de 2.500/mm³.

Marque a opção **CORRETA**:

- a) 1 opção é correta e 3 opções são erradas.
- b) 2 opções são corretas e 2 opções são erradas.
- c) 3 opções são corretas e 1 opção é errada.
- d) 4 opções são corretas.

QUESTÃO 18

A prova tuberculínica (PT) consiste na inoculação intradérmica de um derivado protéico do *M. tuberculosis* para medir a resposta imune celular a estes antígenos. Sobre este exame, assinale a alternativa **CORRETA**:

- a) Não é utilizada para o diagnóstico de infecção latente pelo *M. tuberculosis*.
- b) O resultado da PT deve ser registrado em: não reator, reator fraco e reator forte.
- c) Grávidas e idosos (>65 anos) podem ser falso-negativos.
- d) Reações falso-positivas por vacinação BCG se mantêm por décadas.

QUESTÃO 19

A hipertensão arterial e as doenças relacionadas à pressão arterial são responsáveis por alta frequência de internações. Segundo as Diretrizes Brasileiras de Hipertensão Arterial, em 2005 ocorreram 1.180.184 internações por doenças cardiovasculares, sendo as 4 principais causas de internações em ordem DECRESCENTE, escolha a opção **CORRETA**:

- a) AVC > Insuficiência cardíaca > Doença coronariana > Hipertensão arterial.
- b) Insuficiência cardíaca > AVC > Doença coronariana > Hipertensão arterial.
- c) Doença coronariana > Hipertensão arterial > Insuficiência cardíaca > AVC.
- d) AVC > Hipertensão arterial > Doença coronariana > Insuficiência cardíaca.

QUESTÃO 20

Correlacione os antihipertensivos às suas respectivas classes e escolha a combinação **CORRETA**:

I. Atenolol	1. Alfabloqueador
II. Carvedilol	2. Alfabloqueador e betabloqueador
III. Doxazosina	3. Bloqueador do receptor AT1
IV. Losartana	4. Betabloqueador

- a) I-4; II-2; III-1; IV-3.
- b) I-2; II-4; III-3; IV-1.
- c) I-3; II-1; III-4; IV-2.
- d) I-4; II-1; III-3; IV-4.

QUESTÃO 21

Sobre o câncer de mama, assinale a afirmativa **FALSA**:

- a) O câncer de mama é o resultado da interação de fatores genéticos com estilo de vida, hábitos reprodutivos e meio ambiente.
- b) Todos os cânceres de mama têm origem genética.
- c) Acredita-se que 90%-95% deles sejam esporádicos (não-familiares) e decorram de mutações somáticas que se verificam durante a vida.
- d) 1ª gestação **DE TERMO** depois dos 34 anos é fator de risco importante (RR ≥ 3,0).

**QUESTÃO 22**

Um caso de tuberculose poderá ser considerado confirmado quando. Analise as afirmativas abaixo.

- I. Duas baciloscopias diretas positivas.
- II. Uma baciloscopia direta positiva e cultura positiva.
- III. Uma baciloscopia direta positiva e imagem radiológica sugestiva de tuberculose.
- IV. Duas ou mais baciloscopias diretas negativas e cultura positiva.

Marque a opção **CORRETA**:

- a) 4 afirmativas são verdadeiras.
- b) 3 afirmativas são verdadeiras e 1 afirmativa é falsa.
- c) 2 afirmativas são verdadeiras e 2 afirmativas são falsas.
- d) 1 afirmativa é verdadeira e 3 afirmativas são falsas.

QUESTÃO 23

Sobre o rastreamento de câncer da próstata. Analise as afirmativas abaixo.

- I. Homens que tenham dois ou mais parentes de primeiro grau afetados devem ser avaliados a partir de 45 anos.
- II. A idade limite superior deve corresponder a homens com expectativa mínima de vida de 10 anos.
- III. O emprego isolado do PSA tem sensibilidade maior do que toque retal e US trans retal.

Marque a opção **CORRETA**:

- a) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
- b) Apenas as afirmativas II e III estão corretas.
- c) Apenas as afirmativas I e III estão corretas.
- d) As afirmativas I, II e III estão corretas.

QUESTÃO 24

Sobre a prevenção das hepatites virais, marque a opção que inclui todas as que dispõem de vacina eficaz:

- I. Hepatite vírus A.
 - II. Hepatite vírus B.
 - III. Hepatite vírus C.
 - IV. Hepatite vírus Delta.
- a) 4 afirmativas são verdadeiras.
 - b) 3 afirmativas são verdadeiras e 1 afirmativa é falsa.
 - c) 2 afirmativas são verdadeiras e 2 afirmativas são falsas.
 - d) 1 afirmativa é verdadeira e 3 afirmativas são falsas.

QUESTÃO 25

Hiperparatireoidismo entra no diagnóstico diferencial das causas de todas as listadas, **EXCETO**:

- a) Tromboflebite.
- b) Cefaléia.
- c) Miocardiopatia dilatada.
- d) Hipercalcemia.

QUESTÃO 26

Para o tratamento da esquistossomose, assinale a opção **CORRETA**:

- a) A intradermoreação positiva é indicativa de infecção ativa e autoriza o tratamento sem outros exames na forma intestinal da doença.
- b) Pode-se prescrever dose única de até 7 comprimidos de 600 mg de Praziquantel.
- c) A oxamniquina é apresentada em cápsulas com 2.500 mg.
- d) A dose recomendada de Oxamniquine é 50 mg/Kg de peso.

QUESTÃO 27

Em relação ao calendário de vacinação do adolescente de 11 a 19 anos na 1ª visita ao serviço de saúde, assinale a opção **ERRADA**:

- a) Deve receber as 3 doses anti-HVB, mesmo se houver vacinações prévias.
- b) A vacina dupla tipo adulto deve ser aplicada se o adolescente já recebeu anteriormente 3 (três) doses ou mais das vacinas DTP, DT ou dT.
- c) Adolescente que viajará para área endêmica de febre amarela deve ser vacinado 10 (dez) dias antes da viagem.
- d) Tanto a DT (Dupla tipo adulto) quanto a Contra Febre Amarela são vacinas que devem ser reforçadas a cada 10 anos por toda a vida.

**QUESTÃO 28**

A prova do laço em adultos deve ser realizada obrigatoriamente em todos os casos suspeitos de dengue, durante o exame físico. Ela é de vital importância para triagem de pacientes suspeitos de dengue, pois pode ser a única manifestação hemorrágica de casos complicados ou FHD, podendo representar a presença de plaquetopenia ou de fragilidade capilar. A sua realização se dá da seguinte forma. Marque a opção **CORRETA**:

- a) Desenhe um quadrado de 2,5 cm X 2,5 cm no antebraço do paciente; meça a PA sistólica e diastólica para calcular a PA média; Insufle o manguito na PA média por 5 minutos; a prova será positiva se houver mais de 20 petéquias.
- b) Desenhe um quadrado de 1,0 cm X 1,0 cm no antebraço do paciente; meça a PA sistólica e diastólica para calcular a PA média; Insufle o manguito na PA média por 3 minutos; a prova será positiva se houver mais de 15 petéquias.
- c) Desenhe um círculo de 2,5 cm de raio no antebraço do paciente; meça a PA sistólica e diastólica para calcular a PA média; Insufle o manguito na PA média por 10 minutos; a prova será positiva se houver mais de 10 petéquias.
- d) Desenhe um círculo de 1,0 cm de raio no antebraço do paciente; meça a PA sistólica e diastólica para calcular a PA média; Insufle o manguito na PA média por 1 minuto; a prova será positiva se houver mais de 10 petéquias.

QUESTÃO 29

Qual das imagens de lesões hansenianas corresponde à forma paucibacilar, enquanto as outras 3 correspondem à forma multibacelar. Marque a alternativa **CORRETA**:



**QUESTÃO 30**

Leia e analise as informações sobre o tratamento da Malária:

- I. Na malária por *Plasmodium malariae* não se deve usar primaquina.
- II. Não se deve administrar primaquina para gestantes.
- III. Não se deve administrar primaquina para crianças até 6 meses de idade.
- IV. Tratamento das infecções por *Plasmodium falciparum* com a associação de artemeter+ lumefantrina (Coartem®) em 3 dias é o tratamento de escolha.

Marque a opção **CORRETA**:

- a) 4 afirmativas são verdadeiras.
- b) 3 afirmativas são verdadeiras e 1 afirmativa é falsa.
- c) 2 afirmativas são verdadeiras e 2 afirmativas são falsas.
- d) 1 afirmativa é verdadeira e 3 afirmativas são falsas.