



Prezado (a) candidato (a)

Coloque seu número de inscrição e nome no quadro abaixo:

Nº de Inscrição	Nome

LÍNGUA PORTUGUESA

TEXTO I

Veríssimo e o Natal

Crônica do Natal (de novo)

1. Tenho inveja dos cronistas novos. Não porque eles não sabem que todas as crônicas de Natal já foram escritas e podem escrevê-las de novo. Mas porque podem fazer isto sem remorso.
2. Tem a crônica de Natal tipo “o que eu gostaria que Papai Noel me trouxesse”. A Luana Piovani ou um fac-símile razoável, a paz entre os povos, um centroavante para o Internacional (ou um fac-símile razoável) etc.
3. Tem as infinitas variações sobre problemas encontrados por Papai Noel no mundo moderno (seu trenó levado num assalto, sua dificuldade em se identificar em portarias eletrônicas, protestos de ambientalistas contra o seu tratamento das renas, suspeita de exploração de trabalho escravo, suspeita de pedofilia etc.).
4. Tem as muitas maneiras de atualizar a história da Natividade (Maria e José em fila do SUS, os Reis Magos chegando atrasados porque foram detidos por patrulhas israelenses ou militantes palestinos, Jesus vítima de uma bala perdida).
5. Tem as versões diferentes da cena na manjedoura, inclusive, juro que já li esta, se não a escrevi — narrada do ponto de vista do boi.
6. Todas já foram feitas.
7. Há tantas crônicas de Natal possíveis quanto há meios de se desejar felicidade ao próximo. Os cartões de fim de ano são outro desafio à criatividade humana. Pois todas as suas variações também já foram inventadas. Quando eu trabalhava em publicidade, todos os anos recebia encomendas de saudações de Natal e Ano Novo “diferentes”, porque os clientes não se contentavam em apenas desejar que o Natal fosse feliz e o Ano Novo fosse próspero. Uma vez sugeri um cartão de Natal completamente branco com a frase “Aqueles coisas de sempre...” num canto, mas acho que este foi considerado diferente demais. E dê-lhe poesia, pensamentos inspiradores, má literatura e a busca desesperada do diferente. Um cartão em forma

de sapato, de dentro do qual saía uma meia: a meia para o Papai Noel encher de presentes e o sapato para entrar no Ano Novo de pé direito. Coisas assim.

8. Enfim, tudo isto é apenas para desejar a você... Aqueles coisas de sempre.

(Luís Fernando Veríssimo (in) <http://peramblogando.blogspot.com>)

QUESTÃO 01

Pode-se inferir sobre o texto que

- a) o cronista desconhece a verdadeira essência sobre o Natal.
- b) o tema natalino não foi o principal enfoque para o discurso do texto.
- c) não há referência aos personagens natalinos.
- d) há uma reflexão sobre os estereótipos utilizados em períodos de natal.

QUESTÃO 02

O subtítulo Crônica do Natal (de novo) demonstra que o autor

- a) discute as ideias natalinas por meio de um novo ângulo.
- b) representa o natal como um fato que se intensifica a cada ano.
- c) narra, por meio de fatos, que a época natalina não apresenta fatos inusitados.
- d) aponta os episódios natalinos como os principais responsáveis pelas inovações.

QUESTÃO 03

Na frase “Mas porque podem fazer isso sem remorso.” O conectivo “mas” representa uma ideia

- a) contrária.
- b) explicativa.
- c) causal.
- d) conclusiva.



QUESTÃO 04

Pode-se inferir que a referência à Luana Piovani, no segundo parágrafo do texto, representa uma abordagem do tipo natalino

- a) construtivo.
- b) Imagético.
- c) Inovador.
- d) caricaturado.

QUESTÃO 05

Baseando-se nos parágrafos 3 e 4, pode-se compreender que o intertexto se realizou, por meio da

- a) paráfrase.
- b) alusão.
- c) referência.
- d) paródia.

QUESTÃO 06

Sobre os sinais de pontuação, leia e analise as assertivas abaixo:

- I. O uso das aspas, na expressão: “O que eu gostaria que papai Noel me trouxesse” justifica-se pelo enquadramento de um possível título de crônica.
- II. Os parênteses utilizados na informação (ou um fac-símile) podem ser substituídos por dois travessões, sem nenhum prejuízo à informação.
- III. As reticências na frase “Aqueles coisas de sempre...” significam que uma ideia pode ser completada.

Marque a opção **CORRETA**:

- a) As assertivas I e II estão erradas.
- b) A assertiva III está errada.
- c) As assertivas I, II e III estão corretas.
- d) A assertiva II está errada

QUESTÃO 07

O conectivo “e” na frase: “Um cartão em forma de sapato, de dentro do qual saía uma meia: a meia para o Papai Noel encher de presentes e o sapato para entrar no Ano Novo de pé direito” estabelece com a oração anterior a ideia semântica de

- a) adição.
- b) conclusão.
- c) explicação.
- d) condição.

QUESTÃO 08

Assinale a **CORRETA** correspondência entre o pronome em negrito e o termo a que ele se refere:

- a) “Todas as crônicas de Natal já foram escritas e podem escrevê-**las** de novo”. (**todas**).
- b) “Uma vez sugeri um cartão de Natal completamente branco com Um cartão em forma de sapato, de dentro do qual saía uma meia: a frase “Aqueles coisas de sempre...” num canto, mas acho que **este** foi considerado diferente demais”. (**cartão**).
- c) “Um cartão em forma de sapato, de dentro **do qual** saía uma meia:...” (**sapato**).
- d) “**Aqueles** coisas de sempre”. (**coisas**).

QUESTÃO 09

Assinale o único elemento que **NÃO** participa da organização do texto

- a) discurso de autoridade.
- b) exposição argumentativa de idéias.
- c) recorrência a citações.
- d) simples narração dos fatos.

QUESTÃO 10

Fazendo um paralelo entre o subtítulo **Crônica do Natal (de novo)** - e o fechamento do texto “Enfim, tudo isto é apenas para desejar a você... Aqueles coisas de sempre”, pode-se afirmar que há um (a)

- a) convite à desconstrução das idéias apresentadas.
- b) gradação de idéias.
- c) oposição de defesas de tese.
- d) ênfase às repetições de idéias natalinas.



As questões 11 e 12 estão relacionadas à charge abaixo. Leia-a, atentamente:

TEXTO II



QUESTÃO 11

A resposta do quadrinho 4, referente à pergunta, no quadrinho 1, determina uma leitura

- a) descompromissada.
- b) aleatória.
- c) crítica.
- d) ideológica.

QUESTÃO 12

Comparando a leitura da charge (Texto II) às idéias apresentadas na crônica de Veríssimo (Texto I), pode-se depreender que

- a) em ambos os textos há um propósito contextual da realidade.
- b) o texto I revela fatos imaginários e o texto II apresenta ideias futuristas.
- c) os dois textos se distanciam de temas reais.
- d) o texto I está ligado à objetividade de fatos, enquanto o texto II se liga à subjetividade.

As questões 13, 14 e 15 estão baseadas no fragmento abaixo. Leia-o e analise-o, atentamente:

TEXTO III

“Nunca tenha medo de tentar algo novo. Lembre-se de que um amador solitário construiu a Arca. Um grande grupo de profissionais construiu o Titanic”.

(Luis Fernando Veríssimo (in) <http://pensador.uol.com.br>).

QUESTÃO 13

Pode-se inferir sobre as ideias relacionadas às palavras “Arca” e “Titanic” um (a)

- a) paráfrase.
- b) Ironia.
- c) metonímia.
- d) hipérbole.

QUESTÃO 14

O conhecimento prévio sobre “Arca” (referência a Noé - texto Bíblico) e “Titanic” (tragédia ocorrida no Oceano Atlântico, em 15 de Abril de 1912) pode ser compreendido como um intertexto da paródia, pois

- a) repete a mesma trajetória marítima.
- b) distancia da referência Bíblica.
- c) aproxima ideias sobre as navegações.
- d) envia ideias sobre referências marítimas.

QUESTÃO 15

O termo **NOVO**, utilizado na frase: “Nunca tenha medo de tentar algo novo” do texto III e repetido de forma variada no primeiro parágrafo, do texto I de Veríssimo: “Tenho inveja dos cronistas novos. Não porque eles não sabem que todas as crônicas de Natal já foram escritas...” pode ser morfológicamente entendido como

- a) uma habilidade de identificar palavras em formas e ações.
- b) definição de seres no tempo e espaço.
- c) qualificação de palavras de forma generalizada.
- d) modificação de termos que apresentam ações.



CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 16

Considerando a anatomia da mama, em relação à inervação muscular, está **INCORRETA** a associação:

- Nervo torácico longo – músculo serrátil.
- Nervo toracodorsal – músculo grande dorsal.
- Nervo do subclávio – músculo do subclávio.
- Nervo peitoral lateral – músculo peitoral menor.

QUESTÃO 17

NÃO faz parte da irrigação sanguínea das mamas:

- Artéria toracoacromial.
- Artéria torácica interna.
- Artéria toracodorsal
- Artéria torácica lateral.

QUESTÃO 18

Em relação à prevenção secundária do câncer de mama, é correto afirmar, **EXCETO**:

- O auto-exame das mamas é recomendado, no Brasil, a partir dos 20 anos de idade com periodicidade mensal, 4 a 6 dias após o término do fluxo menstrual.
- A probabilidade de uma mamografia anormal resultar em um diagnóstico de câncer, é de 15% nas mulheres de 40 a 49 anos.
- Na presença de nódulos sólidos com características de benignidade a conduta pode ser a observação em 6 meses.
- A punção aspirativa por agulha fina não é obrigatória para o seguimento de lesões provavelmente benignas.

QUESTÃO 19

Em relação à mastalgia, **NÃO** é correto afirmar :

- Nas pacientes com dor mamária severa que afeta sua qualidade de vida ou naquelas refratárias à orientação verbal, a conduta medicamentosa deve ser considerada.
- A orientação a respeito da ausência de associação com câncer de mama, geralmente, tem resultado satisfatório.
- A avaliação complementar por imagem na paciente com dor mamária, sem alteração ao exame físico, está indicada quando se pretende afastar a presença de lesões mamárias associadas ao sintoma, sendo que frequentemente nenhuma anormalidade é encontrada.
- A conduta inicial para o tratamento é a orientação verbal associada a prescrição de vitaminas.

QUESTÃO 20

Em relação à mastite puerperal, é **CORRETO** afirmar que

- a estase de leite não é considerado um fator predisponente.
- é um quadro agudo que se inicia nas primeiras semanas após o parto, tendo como fator predisponente a maceração do mamilo e o aparecimento de pequenas fístulas.
- a mastite infecciosa sem tratamento foi seguida de um bom resultado em 25% dos casos.
- o germe mais comumente encontrado é o *Staphylococcus Epidermitis*.

QUESTÃO 21

Em relação aos fatores psicológicos que influenciam os índices de sobrevida das pacientes com câncer de mama, **NÃO** é correto afirmar que

- não há evidência de que a terapia de relaxamento, juntamente com terapia cognitiva, pode melhorar os temores de doença recidivante.
- a longevidade está relacionada com quão bem a paciente se ajusta à sua enfermidade.
- todas as mulheres sofrem ansiedade acerca de sua doença e temem recidiva ou disseminação metastática.
- as pacientes que expressam suas emoções acerca da doença tem melhor sobrevida do que as que guardam seus sentimentos.

QUESTÃO 22

Em relação à propedêutica invasiva das lesões mamárias, **NÃO** é correto afirmar que

- a mamotomia permite uma abordagem diagnóstica através da utilização de agulhas calibre 14.
- a core biopsy é um procedimento ambulatorial, que remove amostra para o diagnóstico histológico das lesões mamárias podendo ser guiada por palpação, ultrassom ou mamografia.
- de acordo com evidências recentes da literatura, duas amostras adequadas da core biopsy são suficientes para realizar o diagnóstico em procedimentos guiados por ultrassom.
- a associação dos parâmetros clínicos e de imagem (tríplice diagnóstico) é essencial na abordagem de lesões onde o diagnóstico é feito por amostra citológica.

**QUESTÃO 23**

Os efeitos colaterais mais frequentes do tamoxifeno são:

- a) Corrimento vaginal.
- b) Ondas de calor, náuseas e vômitos.
- c) Irregularidade menstrual.
- d) Eventos tromboembólicos.

QUESTÃO 24

Em relação ao fibroadenoma, pode-se afirmar que

- a) o fibroadenoma complexo não se associa a um pequeno aumento de risco para o câncer de mama.
- b) os fibroadenomas se apresentam com maior mobilidade em pacientes após os 50 anos do que em pacientes mais jovens.
- c) os fibroadenomas não devem ser tratados conservadoramente através de acompanhamento periódico.
- d) a maioria dos fibroadenomas não mostra crescimento progressivo, sendo a fase de crescimento seguida por uma estabilidade em 80% dos casos, regressão em 15% e progressão em 5 a 10% dos casos.

QUESTÃO 25

São considerados fatores de risco para o câncer de mama, **EXCETO**:

- a) Menarca antes dos 12 anos e menopausa após 55 anos.
- b) Idade superior a 50 anos.
- c) Primiparidade com mais de 25 anos.
- d) História familiar com parente de primeiro grau com câncer de mama.

QUESTÃO 26

Considerando as afirmativas abaixo, em relação à prevenção primária do câncer de mama, leia e analise cada assertiva:

- I. Baseado em dados epidemiológicos originários dos Estados Unidos, o risco médio estimado para desenvolvimento de carcinoma de mama ao longo da vida de uma mulher é de cerca de 12%.
- II. Os genes BRCA1 e BRCA2 operam classicamente como genes supressores de tumor.
- III. Nenhum dos testes hoje disponíveis para se avaliar a susceptibilidade genética a neoplasias é apropriado para aplicação na população geral.

Marque a opção **CORRETA**:

- a) As assertivas I, II e III são verdadeiras.
- b) Apenas as assertivas I e II são verdadeiras.
- c) Apenas as assertivas II e III são verdadeiras.
- d) Apenas as assertivas I e III são verdadeiras.

QUESTÃO 27

Estão relacionadas ao aumento de risco para o câncer de mama, **EXCETO**:

- a) Hiperplasia lobular atípica
- b) Fibroadenoma complexo
- c) Cistos macro ou microscópicos
- d) Papiloma solitário sem hiperplasia atípica

QUESTÃO 28

Em relação ao tumor filóide é **CORRETO** afirmar que

- a) o pico de incidência ocorre entre 20-30 anos.
- b) o tumor filóide tem uma tendência a recidivar se for ressecado com margem pequena.
- c) geralmente se apresenta como uma grande massa de crescimento rápido de consistência mais endurecida do que o fibroadenoma.
- d) o estroma é menos celular comparado ao fibroadenoma.

QUESTÃO 29

Paciente portadora de câncer de mama, em fase de pós menopausa, apresenta metástases ósseas assintomáticas. A melhor conduta é:

- a) Radioterapia local.
- b) Radioterapia e quimioterapia.
- c) Hormonioterapia.
- d) Quimioterapia.

QUESTÃO 30

Em relação à ginecomastia, é **CORRETO** afirmar que

- a) o tratamento cirúrgico está sempre indicado.
- b) as lesões geralmente são derivadas das unidades lobulares.
- c) o diagnóstico diferencial com câncer de mama deve ser realizado, principalmente nas faixas etárias acima de 50 anos.
- d) a avaliação do perfil hormonal através de exames laboratoriais é obrigatória independente da faixa etária.