



Prezado (a) candidato (a)

Coloque seu número de inscrição e nome no quadro abaixo:

Nº de Inscrição	Nome

## LÍNGUA PORTUGUESA

### TEXTO I

#### Veríssimo e o Natal

##### Crônica do Natal (de novo)

1. Tenho inveja dos cronistas novos. Não porque eles não sabem que todas as crônicas de Natal já foram escritas e podem escrevê-las de novo. Mas porque podem fazer isto sem remorso.
2. Tem a crônica de Natal tipo “o que eu gostaria que Papai Noel me trouxesse”. A Luana Piovani ou um fac-símile razoável, a paz entre os povos, um centroavante para o Internacional (ou um fac-símile razoável) etc.
3. Tem as infinitas variações sobre problemas encontrados por Papai Noel no mundo moderno (seu trenó levado num assalto, sua dificuldade em se identificar em portarias eletrônicas, protestos de ambientalistas contra o seu tratamento das renas, suspeita de exploração de trabalho escravo, suspeita de pedofilia etc.).
4. Tem as muitas maneiras de atualizar a história da Natividade (Maria e José em fila do SUS, os Reis Magos chegando atrasados porque foram detidos por patrulhas israelenses ou militantes palestinos, Jesus vítima de uma bala perdida).
5. Tem as versões diferentes da cena na manjedoura, inclusive, juro que já li esta, se não a escrevi — narrada do ponto de vista do boi.
6. Todas já foram feitas.
7. Há tantas crônicas de Natal possíveis quanto há meios de se desejar felicidade ao próximo. Os cartões de fim de ano são outro desafio à criatividade humana. Pois todas as suas variações também já foram inventadas. Quando eu trabalhava em publicidade, todos os anos recebia encomendas de saudações de Natal e Ano Novo “diferentes”, porque os clientes não se contentavam em apenas desejar que o Natal fosse feliz e o Ano Novo fosse próspero. Uma vez sugeri um cartão de Natal completamente branco com a frase “Aqueles coisas de sempre...” num canto, mas acho que este foi considerado diferente demais. E dê-lhe poesia, pensamentos inspiradores, má literatura e a busca desesperada do diferente. Um cartão em forma

de sapato, de dentro do qual saía uma meia: a meia para o Papai Noel encher de presentes e o sapato para entrar no Ano Novo de pé direito. Coisas assim.

8. Enfim, tudo isto é apenas para desejar a você... Aqueles coisas de sempre.

(Luís Fernando Veríssimo (in) <http://peramblogando.blogspot.com>)

### QUESTÃO 01

Pode-se inferir sobre o texto que

- a) o cronista desconhece a verdadeira essência sobre o Natal.
- b) o tema natalino não foi o principal enfoque para o discurso do texto.
- c) não há referência aos personagens natalinos.
- d) há uma reflexão sobre os estereótipos utilizados em períodos de natal.

### QUESTÃO 02

O subtítulo Crônica do Natal (de novo) demonstra que o autor

- a) discute as ideias natalinas por meio de um novo ângulo.
- b) representa o natal como um fato que se intensifica a cada ano.
- c) narra, por meio de fatos, que a época natalina não apresenta fatos inusitados.
- d) aponta os episódios natalinos como os principais responsáveis pelas inovações.

### QUESTÃO 03

Na frase “Mas porque podem fazer isso sem remorso.” O conectivo “mas” representa uma ideia

- a) contrária.
- b) explicativa.
- c) causal.
- d) conclusiva.



### **QUESTÃO 04**

Pode-se inferir que a referência à Luana Piovani, no segundo parágrafo do texto, representa uma abordagem do tipo natalino

- a) construtivo.
- b) Imagético.
- c) Inovador.
- d) caricaturado.

### **QUESTÃO 05**

Baseando-se nos parágrafos 3 e 4, pode-se compreender que o intertexto se realizou, por meio da

- a) paráfrase.
- b) alusão.
- c) referência.
- d) paródia.

### **QUESTÃO 06**

Sobre os sinais de pontuação, leia e analise as assertivas abaixo:

- I. O uso das aspas, na expressão: “O que eu gostaria que papai Noel me trouxesse” justifica-se pelo enquadramento de um possível título de crônica.
- II. Os parênteses utilizados na informação (ou um fac-símile) podem ser substituídos por dois travessões, sem nenhum prejuízo à informação.
- III. As reticências na frase “Aqueles coisas de sempre...” significam que uma ideia pode ser completada.

Marque a opção **CORRETA**:

- a) As assertivas I e II estão erradas.
- b) A assertiva III está errada.
- c) As assertivas I, II e III estão corretas.
- d) A assertiva II está errada

### **QUESTÃO 07**

O conectivo “e” na frase: “Um cartão em forma de sapato, de dentro do qual saía uma meia: a meia para o Papai Noel encher de presentes e o sapato para entrar no Ano Novo de pé direito” estabelece com a oração anterior a ideia semântica de

- a) adição.
- b) conclusão.
- c) explicação.
- d) condição.

### **QUESTÃO 08**

Assinale a **CORRETA** correspondência entre o pronome em negrito e o termo a que ele se refere:

- a) “Todas as crônicas de Natal já foram escritas e podem escrevê-**las** de novo”. (**todas**).
- b) “Uma vez sugeri um cartão de Natal completamente branco com Um cartão em forma de sapato, de dentro do qual saía uma meia: a frase “Aqueles coisas de sempre...” num canto, mas acho que **este** foi considerado diferente demais”. (**cartão**).
- c) “Um cartão em forma de sapato, de dentro **do qual** saía uma meia:...” (**sapato**).
- d) “**Aqueles** coisas de sempre”. (**coisas**).

### **QUESTÃO 09**

Assinale o único elemento que **NÃO** participa da organização do texto

- a) discurso de autoridade.
- b) exposição argumentativa de idéias.
- c) recorrência a citações.
- d) simples narração dos fatos.

### **QUESTÃO 10**

Fazendo um paralelo entre o subtítulo **Crônica do Natal (de novo)** - e o fechamento do texto “Enfim, tudo isto é apenas para desejar a você... Aquelas coisas de sempre”, pode-se afirmar que há um (a)

- a) convite à desconstrução das idéias apresentadas.
- b) gradação de idéias.
- c) oposição de defesas de tese.
- d) ênfase às repetições de idéias natalinas.



As questões 11 e 12 estão relacionadas à charge abaixo. Leia-a, atentamente:

### TEXTO II



### QUESTÃO 11

A resposta do quadrinho 4, referente à pergunta, no quadrinho 1, determina uma leitura

- a) descompromissada.
- b) aleatória.
- c) crítica.
- d) ideológica.

### QUESTÃO 12

Comparando a leitura da charge (Texto II) às idéias apresentadas na crônica de Veríssimo (Texto I), pode-se depreender que

- a) em ambos os textos há um propósito contextual da realidade.
- b) o texto I revela fatos imaginários e o texto II apresenta ideias futuristas.
- c) os dois textos se distanciam de temas reais.
- d) o texto I está ligado à objetividade de fatos, enquanto o texto II se liga à subjetividade.

As questões 13, 14 e 15 estão baseadas no fragmento abaixo. Leia-o e analise-o, atentamente:

### TEXTO III

“Nunca tenha medo de tentar algo novo. Lembre-se de que um amador solitário construiu a Arca. Um grande grupo de profissionais construiu o Titanic”.

(Luis Fernando Veríssimo (in) <http://pensador.uol.com.br>).

### QUESTÃO 13

Pode-se inferir sobre as ideias relacionadas às palavras “Arca” e “Titanic” um (a)

- a) paráfrase.
- b) Ironia.
- c) metonímia.
- d) hipérbole.

### QUESTÃO 14

O conhecimento prévio sobre “Arca” (referência a Noé - texto Bíblico) e “Titanic” (tragédia ocorrida no Oceano Atlântico, em 15 de Abril de 1912) pode ser compreendido como um intertexto da paródia, pois

- a) repete a mesma trajetória marítima.
- b) distancia da referência Bíblica.
- c) aproxima ideias sobre as navegações.
- d) envia ideias sobre referências marítimas.

### QUESTÃO 15

O termo **NOVO**, utilizado na frase: “Nunca tenha medo de tentar algo **novo**” do texto III e repetido de forma variada no primeiro parágrafo, do texto I de Veríssimo: “Tenho inveja dos cronistas **novos**. Não porque eles não sabem que todas as crônicas de Natal já foram escritas...” pode ser morfológicamente entendido como

- a) uma habilidade de identificar palavras em formas e ações.
- b) definição de seres no tempo e espaço.
- c) qualificação de palavras de forma generalizada.
- d) modificação de termos que apresentam ações.



## CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

### **QUESTÃO 16**

Homem, de 28 anos de idade, é examinado no seu consultório por causa de história de seis anos de cefaleia episódica, bilateral, pulsátil, localizada nas regiões frontais e temporais. As cefaléias são de intensidade moderada, duram de seis a 12 horas e se acompanham de náusea, fotofobia, visão borrada, tonteira e ocasionalmente diarreia. Aliviam quando em posição recostada e se agravam com movimentos rápidos da cabeça; algumas vezes se associam com lacrimejamento de ambos os olhos e rinorréia. Usualmente ocorrem durante o dia, mas ocasionalmente acordam o paciente durante a noite. As cefaleias são ocasionalmente provocadas por estresse e precedidas por episódio de fadiga e bocejo. O exame físico geral e o exame neurológico são normais.

Qual dos diagnósticos seguintes é o mais provável?

- a) Migrânea sem aura.
- b) Cefaleia do tipo tensional.
- c) Cefaleia em salvas.
- d) Cefaleia associada com rinosopatia.

### **QUESTÃO 17**

Homem, de 58 anos de idade, foi trazido ao setor de emergência em seguida a uma crise, pela manhã. Apresenta história de uma semana de cefaléia, febre, afasia, franqueza do lado direito e confusão. Um eletrocefalograma demonstra a existência de descargas epiléticas periódicas lateralizadas à esquerda. Após realização de exame de neuroimagem, o exame do líquido cefalorraquidiano revela pleocitose linfocítica leve (100 leucócitos/ul), 350 eritrócitos/ul, proteína de 80mg/dl e glicose normal.

Qual dos seguintes achados em ressonância magnética de encéfalo (RNM) é característico da doença deste paciente?

- a) RNM normal do cérebro.
- b) Lesão hiperintensa nas imagens ponderadas em T2 no lobo temporal esquerdo medial inferior.
- c) Contraste meníngeo difuso.
- d) Lesão realçada com um anel no lobo frontal esquerdo.

### **QUESTÃO 18**

Mulher, de 58 anos de idade, tem apresentado parkinsonismo há dois anos. Os sintomas estão agora causando déficit funcional. A história clínica destaca doença péptica ulcerosa, náusea crônica, hiperlipidemia e migrânea. Ao longo dos últimos cinco anos seus medicamentos têm incluído ranitidina, metoclopramida, lovastatina e propranolol. Ao exame físico, apresenta discreta diminuição da movimentação do braço direito enquanto caminha.

Qual dos seguinte é o próximo passo mais apropriado no tratamento desta paciente?

- a) Solicitar ressonância magnética de encéfalo.
- b) Começar triexifenidil e amantadina.
- c) Iniciar carbidopa/levodopa.
- d) Suspender a metoclopramida.

**QUESTÃO 19**

Em relação dos desvios conjugados do olhar em pacientes em coma, qual a alternativa **INCORRETA**?

- a) desvio conjugado horizontal do olhar para o lado da lesão ocorre em lesões supratentoriais.
- b) desvio conjugado horizontal do olhar para o lado oposto da lesão ocorre em lesões pontinas.
- c) lesões supratentoriais de natureza hemorrágica eventualmente podem determinar desvio conjugado horizontal do olhar para o lado oposto da lesão.
- d) Desvio conjugado dos olhos para baixo ocorre na hemorragia talâmica.

**QUESTÃO 20**

Dentre os medicamentos indicados na profilaxia das enxaquecas, assinale a opção com as melhores alternativas. Os medicamentos não estão listados em ordem de preferência ou eficácia em cada alternativa:

- a) Propranolol, Venlafaxina, Gabapentina e Nortriptilina.
- b) Atenolol, Nortriptilina, Topiramato e Metisergida.
- c) Duloxetina, Sumatriptan, Amitriptilina e Propranolol.
- d) Gabapentina, Divalproato de Sódio, Sertralina, Pizotifeno.

**QUESTÃO 21**

Dentre as categorias abaixo, qual a mais frequente etiologia para o estado de mal epilético?

- a) falta de aderência ao esquema medicamentoso.
- b) dose exagerada de drogas anticonvulsivantes.
- c) abstinência alcoólica e uso abusivo de drogas ilícitas.
- d) doença cerebrovascular e parada cardiorespiratória.

**QUESTÃO 22**

Sobre a diferenciação entre lesões do cone medular e da cauda equina:

- a) As deficiências motoras tendem a ser mais assimétricas nas lesões da cauda equina.
- b) Alterações esfínterianas são mais tardias e leves nas lesões do cone medular.
- c) Nas lesões do cone medular há perda dos reflexos aquileu e patelar.
- d) Nas lesões da cauda equina há comparativamente mais distúrbios da ereção e ejaculação.

**QUESTÃO 23**

São sinais ou sintomas possíveis na síndrome do lobo parietal, **EXCETO**:

- a) quadrantopsia homônima.
- b) asomatognosia unilateral.
- c) apraxia ideomotora.
- d) prosopagnosia.

**QUESTÃO 24**

Sobre as lesões acometendo a coluna vertebral é **CORRETO** afirmar que

- a) lesões na coluna lombar são geralmente graves por acometer a região da intumescência lombar.
- b) compressões das raízes que emergem nos espaços intervertebrais cervicais acometem as raízes correspondentes à vértebra imediatamente abaixo.
- c) lesões acometendo apenas a raiz ventral cursam com sintomas exclusivamente sensitivos.
- d) na vértebra T4 emergem as raízes correspondentes a T4 (acima) e T5 (abaixo).

**QUESTÃO 25**

Sobre a doença de Alzheimer, assinale a alternativa **ERRADA**:

- a) Não havia possibilidade de confirmação diagnóstica objetiva para a doença de Alzheimer, a não ser pela anatomo-patologia. Este quadro está sendo modificado pela possibilidade de se detectar as placas beta-amilóides por Tomografia por Emissão de Pósitrons (PET).
- b) A degeneração neurofibrilar pode ocorrer em outras afecções além da doença de Alzheimer, como a demência pugilística, por exemplo, mas é na doença de Alzheimer que ela se concentra na córtex entorrinal e hipocampo.
- c) Pela ressonância magnética de crânio, há atrofia na doença de Alzheimer na ínsula e no lobo parietal quando comparados a controles.
- d) A redução volumétrica da amígdala e do hipocampo na doença de Alzheimer são da ordem de grandeza de 30% e 20%, respectivamente.

**QUESTÃO 26**

Qual dos tumores abaixo apresenta-se mais frequentemente com calcificações na tomografia cerebral computadorizada?

- a) meduloblastoma.
- b) glioblastoma multiforme.
- c) oligodendroglioma.
- d) ependimoma.

**QUESTÃO 27**

Em paciente usando estatinas para controle de hipercolesterolemia, que apresenta quadro de fraqueza proximal e mialgia, deve-se pensar em miopatia. Com relação a ela, **NÃO** é correto dizer que

- a) trata-se de miopatia potencialmente grave que pode levar à rabdomiólise.
- b) são diversos os mecanismos patológicos incluídos na gênese desta miopatia, entre eles a ruptura na síntese de seletroproteínas.
- c) trata-se de miopatia frequentemente associada a quadro de polineuropatia.
- d) esses pacientes estão sujeitos a elevações importantes de CPK relacionadas ao exercício.

**QUESTÃO 28**

Administração de atropina ou drogas com o mesmo mecanismo de ação interferem em que efeito das drogas anticolinérgicas, usadas no tratamento da miastenia gravis?

- a) salivação excessiva.
- b) câimbras musculares.
- c) fasciculações.
- d) diplopia.

**QUESTÃO 29**

Um paciente de 48 anos apresenta-se com hemorragia intracraniana. Assinale a topografia onde está mais indicada uma arteriografia digital:

- a) Putâmen.
- b) Tálamo.
- c) Ponte.
- d) Lobo parietal.

**QUESTÃO 30**

Na doença de Parkinson, a maior perda neuronal ocorre em que área do encéfalo?

- a) putamen.
- b) núcleo ventrolateral do tálamo.
- c) globo pálido.
- d) "pars compacta" da substância negra.