



Prezado (a) candidato (a)

Coloque seu número de inscrição e nome no quadro abaixo:

Nº de Inscrição	Nome

LÍNGUA PORTUGUESA

TEXTO I

Veríssimo e o Natal

Crônica do Natal (de novo)

1. Tenho inveja dos cronistas novos. Não porque eles não sabem que todas as crônicas de Natal já foram escritas e podem escrevê-las de novo. Mas porque podem fazer isto sem remorso.
2. Tem a crônica de Natal tipo “o que eu gostaria que Papai Noel me trouxesse”. A Luana Piovani ou um fac-símile razoável, a paz entre os povos, um centroavante para o Internacional (ou um fac-símile razoável) etc.
3. Tem as infinitas variações sobre problemas encontrados por Papai Noel no mundo moderno (seu trenó levado num assalto, sua dificuldade em se identificar em portarias eletrônicas, protestos de ambientalistas contra o seu tratamento das renas, suspeita de exploração de trabalho escravo, suspeita de pedofilia etc.).
4. Tem as muitas maneiras de atualizar a história da Natividade (Maria e José em fila do SUS, os Reis Magos chegando atrasados porque foram detidos por patrulhas israelenses ou militantes palestinos, Jesus vítima de uma bala perdida).
5. Tem as versões diferentes da cena na manjedoura, inclusive, juro que já li esta, se não a escrevi — narrada do ponto de vista do boi.
6. Todas já foram feitas.
7. Há tantas crônicas de Natal possíveis quanto há meios de se desejar felicidade ao próximo. Os cartões de fim de ano são outro desafio à criatividade humana. Pois todas as suas variações também já foram inventadas. Quando eu trabalhava em publicidade, todos os anos recebia encomendas de saudações de Natal e Ano Novo “diferentes”, porque os clientes não se contentavam em apenas desejar que o Natal fosse feliz e o Ano Novo fosse próspero. Uma vez sugeri um cartão de Natal completamente branco com a frase “Aqueles coisas de sempre...” num canto, mas acho que este foi considerado diferente demais. E dê-lhe poesia, pensamentos inspiradores, má literatura e a busca desesperada do diferente. Um cartão em forma

de sapato, de dentro do qual saía uma meia: a meia para o Papai Noel encher de presentes e o sapato para entrar no Ano Novo de pé direito. Coisas assim.

8. Enfim, tudo isto é apenas para desejar a você... Aqueles coisas de sempre.

(Luís Fernando Veríssimo (in) <http://peramblogando.blogspot.com>)

QUESTÃO 01

Pode-se inferir sobre o texto que

- a) o cronista desconhece a verdadeira essência sobre o Natal.
- b) o tema natalino não foi o principal enfoque para o discurso do texto.
- c) não há referência aos personagens natalinos.
- d) há uma reflexão sobre os estereótipos utilizados em períodos de natal.

QUESTÃO 02

O subtítulo Crônica do Natal (de novo) demonstra que o autor

- a) discute as ideias natalinas por meio de um novo ângulo.
- b) representa o natal como um fato que se intensifica a cada ano.
- c) narra, por meio de fatos, que a época natalina não apresenta fatos inusitados.
- d) aponta os episódios natalinos como os principais responsáveis pelas inovações.

QUESTÃO 03

Na frase “Mas porque podem fazer isso sem remorso.” O conectivo “mas” representa uma ideia

- a) contrária.
- b) explicativa.
- c) causal.
- d) conclusiva.

**QUESTÃO 04**

Pode-se inferir que a referência à Luana Piovani, no segundo parágrafo do texto, representa uma abordagem do tipo natalino

- a) construtivo.
- b) Imagético.
- c) Inovador.
- d) caricaturado.

QUESTÃO 05

Baseando-se nos parágrafos 3 e 4, pode-se compreender que o intertexto se realizou, por meio da

- a) paráfrase.
- b) alusão.
- c) referência.
- d) paródia.

QUESTÃO 06

Sobre os sinais de pontuação, leia e analise as assertivas abaixo:

- I. O uso das aspas, na expressão: “O que eu gostaria que papai Noel me trouxesse” justifica-se pelo enquadramento de um possível título de crônica.
- II. Os parênteses utilizados na informação (ou um fac-símile) podem ser substituídos por dois travessões, sem nenhum prejuízo à informação.
- III. As reticências na frase “Aqueles coisas de sempre...” significam que uma ideia pode ser completada.

Marque a opção **CORRETA**:

- a) As assertivas I e II estão erradas.
- b) A assertiva III está errada.
- c) As assertivas I, II e III estão corretas.
- d) A assertiva II está errada

QUESTÃO 07

O conectivo “e” na frase: “Um cartão em forma de sapato, de dentro do qual saía uma meia: a meia para o Papai Noel encher de presentes e o sapato para entrar no Ano Novo de pé direito” estabelece com a oração anterior a ideia semântica de

- a) adição.
- b) conclusão.
- c) explicação.
- d) condição.

QUESTÃO 08

Assinale a **CORRETA** correspondência entre o pronome em negrito e o termo a que ele se refere:

- a) “Todas as crônicas de Natal já foram escritas e podem escrevê-**las** de novo”. (**todas**).
- b) “Uma vez sugeri um cartão de Natal completamente branco com Um cartão em forma de sapato, de dentro do qual saía uma meia: a frase “Aqueles coisas de sempre...” num canto, mas acho que **este** foi considerado diferente demais”. (**cartão**).
- c) “Um cartão em forma de sapato, de dentro **do qual** saía uma meia:...” (**sapato**).
- d) “**Aqueles** coisas de sempre”. (**coisas**).

QUESTÃO 09

Assinale o único elemento que **NÃO** participa da organização do texto

- a) discurso de autoridade.
- b) exposição argumentativa de idéias.
- c) recorrência a citações.
- d) simples narração dos fatos.

QUESTÃO 10

Fazendo um paralelo entre o subtítulo **Crônica do Natal (de novo)** - e o fechamento do texto “Enfim, tudo isto é apenas para desejar a você... Aqueles coisas de sempre”, pode-se afirmar que há um (a)

- a) convite à desconstrução das idéias apresentadas.
- b) gradação de idéias.
- c) oposição de defesas de tese.
- d) ênfase às repetições de idéias natalinas.



As questões 11 e 12 estão relacionadas à charge abaixo. Leia-a, atenciosamente:

TEXTO II



QUESTÃO 11

A resposta do quadrinho 4, referente à pergunta, no quadrinho 1, determina uma leitura

- a) descompromissada.
- b) aleatória.
- c) crítica.
- d) ideológica.

QUESTÃO 12

Comparando a leitura da charge (Texto II) às idéias apresentadas na crônica de Veríssimo (Texto I), pode-se depreender que

- a) em ambos os textos há um propósito contextual da realidade.
- b) o texto I revela fatos imaginários e o texto II apresenta ideias futuristas.
- c) os dois textos se distanciam de temas reais.
- d) o texto I está ligado à objetividade de fatos, enquanto o texto II se liga à subjetividade.

As questões 13, 14 e 15 estão baseadas no fragmento abaixo. Leia-o e analise-o, atenciosamente:

TEXTO III

“Nunca tenha medo de tentar algo novo. Lembre-se de que um amador solitário construiu a Arca. Um grande grupo de profissionais construiu o Titanic”.

(Luis Fernando Veríssimo (in) <http://pensador.uol.com.br>).

QUESTÃO 13

Pode-se inferir sobre as ideias relacionadas às palavras “Arca” e “Titanic” um (a)

- a) paráfrase.
- b) Ironia.
- c) metonímia.
- d) hipérbole.

QUESTÃO 14

O conhecimento prévio sobre “Arca” (referência a Noé - texto Bíblico) e “Titanic” (tragédia ocorrida no Oceano Atlântico, em 15 de Abril de 1912) pode ser compreendido como um intertexto da paródia, pois

- a) repete a mesma trajetória marítima.
- b) distancia da referência Bíblica.
- c) aproxima ideias sobre as navegações.
- d) envia ideias sobre referências marítimas.

QUESTÃO 15

O termo **NOVO**, utilizado na frase: “Nunca tenha medo de tentar algo **novo**” do texto III e repetido de forma variada no primeiro parágrafo, do texto I de Veríssimo: “Tenho inveja dos cronistas **novos**. Não porque eles não sabem que todas as crônicas de Natal já foram escritas...” pode ser morfológicamente entendido como

- a) uma habilidade de identificar palavras em formas e ações.
- b) definição de seres no tempo e espaço.
- c) qualificação de palavras de forma generalizada.
- d) modificação de termos que apresentam ações.



CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 16

Das manifestações abaixo, qual é a mais específica para o diagnóstico de febre reumática aguda?

- Cardite.
- Febre.
- Eritema marginado.
- Aumento de intervalo P-R.

QUESTÃO 17

Com relação ao quadro de glomerulonefrite difusa aguda pós-estreptocócica, todas as alternativas abaixo estão corretas, **EXCETO**:

- Trata-se de um exemplo clássico de síndrome nefrítica aguda.
- É uma das causas glomerulares mais comuns de hematuria macroscópica em crianças.
- A hipertensão e a proteinúria normalizam geralmente em 2 semanas após instalação do quadro.
- Síndrome nefrótica pode estar presente em 10 a 20% dos casos.

QUESTÃO 18

Com relação à prova do laço, nos casos suspeitos de dengue, o Ministério da Saúde do Brasil preconiza que

- deve ser realizada, obrigatoriamente, em todo paciente com suspeita de dengue e que não apresente sangramento espontâneo de pele e mucosas.
- deve ser realizada apenas nos casos suspeitos de dengue hemorrágica.
- deve ser realizada, obrigatoriamente, somente nos pacientes com suspeita de dengue que apresentem sangramento espontâneo de pele e mucosas.
- deve ser realizada em todo caso suspeito de dengue com contagem de plaquetas abaixo de 250.000 mm³.

QUESTÃO 19

Com relação ao preconizado pela Sociedade Brasileira de Pediatria, para o uso profilático de sulfato ferroso, em crianças, é **CORRETO** afirmar que

- nos recém-nascidos prematuros, a profilaxia deve ser iniciada com 30 dias de vida, na dose de 2 mg/kg/dia durante dois meses e, a seguir, na dose de 1 mg/kg/dia até completar 24 meses.
- nos recém-nascidos prematuros, a profilaxia deve ser iniciada com 30 dias de vida, na dose de 3 mg/kg/dia durante dois meses e, a seguir, na dose de 1 mg/kg/dia até completar 12 meses.
- nos recém-nascidos a termo, a profilaxia deve ser iniciada tão logo se inicie o processo de desmame, na dose de 2 mg/kg/dia até completar 24 meses.
- nos recém-nascidos a termo, a profilaxia deve ser iniciada tão logo se inicie o processo de desmame, na dose de 1 mg/kg/dia até completar 12 meses.

QUESTÃO 20

Em relação à sorologia de Hepatite B, correlacione o quadro sorológico com seu significado.

- HBsAg ausente / Anti-HBs ausente / Anti-HBc IgG ausente / Anti-HBc IgM ausente.
 - HBsAg positivo / Anti-HBs ausente / Anti-HBc IgG positivo / Anti-HBc IgM ausente.
 - HBsAg positivo / Anti-HBs ausente / Anti-HBc IgG ausente / Anti-HBc IgM ausente.
 - HBsAg ausente / Anti-HBs positivo / Anti-HBc IgG ausente / Anti-HBc IgM ausente.
- Infecção crônica.
 - Nunca foi infectado.
 - Vacinado.
 - Infeção recente.

A correlação **CORRETA** entre o quadro sorológico e seu significado é:

- 1- III 2- IV 3-II 4-I
- 1- I 2- II 3-IV 4-III
- 1- II 2- I 3-IV 4-III
- 1- II 2- I 3-III 4-IV

QUESTÃO 21

São características da síndrome de Alport, **EXCETO**:

- Doença hereditária.
- Ocasionalmente pode se exteriorizar como síndrome nefrótica.
- Pode evoluir com surdez de condução.
- Acomete os dois sexos indistintamente e pode cursar com alterações oculares.



QUESTÃO 22

A respeito da Artrite Reumatóide Juvenil, é **INCORRETO** afirmar que

- acomete indivíduos com menos de 16 anos de idade.
- crianças com oligoartrites, em especial meninas com artrite de início precoce antes dos seis anos de idade, apresentam risco de desenvolver uveíte crônica, que pode evoluir para cegueira.
- o anticorpo anti-nuclear (ANA) positivo em crianças com doença articular limitada está associado a um maior risco de uveíte crônica.
- títulos elevados de anticorpos anti-nucleares(ANA) ocorrem mais comumente nas crianças com a forma de início sistêmico da artrite reumatóide juvenil, do que naquelas com as formas oligoarticular e poliarticular.

QUESTÃO 23

Com relação ao preconizado pelo Programa Nacional de Imunização do Ministério da Saúde do Brasil, todas as afirmativas abaixo estão corretas, **EXCETO**:

- a vacina de BCG em prematuros com idade gestacional menor que 36 semanas deve ser administrada após completar 1 mês de idade e atingir 2 kg.
- a vacina contra hepatite B deve ser administrada, preferencialmente, nas primeiras 12 horas de vida.
- a vacina contra rotavírus humano deve ser administrada por via oral e, se a criança cuspir após sua administração, a dose deve ser imediatamente repetida.
- durante surtos de febre amarela, a vacina contra essa doença deve ser administrada aos 6 meses de idade.

QUESTÃO 24

A National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES) documentou que 16% das crianças apresentam sobrepeso, um aumento de prevalência de 300% em relação à década de 1960. Com relação ao diagnóstico de obesidade e sobrepeso, leia atentamente as afirmativas abaixo:

- Sobrepeso e obesidade resultam de uma interação complexa entre predisposição genética e interferências do meio ambiente.
- O Índice de Massa Corporal (IMC) pode superestimar a adiposidade em atletas e crianças musculosas.
- O uso do IMC combinado com a avaliação clínica é suficiente para se fazer o diagnóstico de obesidade e sobrepeso.
- Nos pacientes obesos, a presença de *acantose nigricante* sugere resistência insulínica.

Marque a opção **CORRETA**:

- Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas.
- Apenas as afirmativas II e III estão corretas.
- Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas.
- As afirmativas I, II, III e IV estão corretas.

QUESTÃO 25

Com relação à desnutrição, todas as afirmativas abaixo são verdadeiras, **EXCETO**:

- A deficiência de um único nutriente já é uma forma de desnutrição.
- Na desnutrição proteica, ou Kwashiorkor, o edema que se desenvolve precocemente pode mascarar o ganho de peso insuficiente.
- No quadro de marasmo, a perda do tecido gorduroso subcutâneo é mais precoce no rosto do que no restante do corpo.
- O nível de fosfato deve ser monitorado durante a realimentação a fim de tratar a hipofosfatemia grave.

QUESTÃO 26

Com relação à etiologia de infecção do trato urinário (ITU) na infância, todas as afirmativas abaixo estão corretas, **EXCETO**:

- As infecções virais, particularmente por adenovírus, podem ocorrer, especialmente como causa de cistite.
- Nas meninas, 75 a 90% das infecções são causadas por *Klebsiella spp.*
- O *Staphylococcus saprophyticus* e o enterococo são patógenos presentes em ambos os gêneros.
- As ITUs são causadas principalmente por bactérias colônicas.

QUESTÃO 27

A hemoglobina S (HbS) é o resultado da mudança de um único par de bases, timina por adenina, no sexto códon do gene da beta-globina. Uma criança com hemoglobina S homocigota receberá o diagnóstico de

- Traço falciforme.
- Anemia falciforme.
- Talassemia maior.
- Talassemia menor.

**QUESTÃO 28**

Com relação às pneumonias adquiridas na comunidade, todas as alternativas abaixo estão corretas, **EXCETO**:

- a) A contagem de leucócitos periféricos pode ser útil na diferenciação entre pneumonias bacterianas e virais.
- b) A imagem radiológica de consolidação lobar confluyente geralmente é observada na pneumonia estafilocócica.
- c) Não é necessária a realização de radiografia de tórax para confirmar a cura de pacientes com pneumonia não complicada.
- d) As hemoculturas são positivas em apenas 10% das crianças com pneumonia pneumocócica.

QUESTÃO 29

Constituem causa de hematúria glomerular todas as doenças listadas abaixo, **EXCETO**:

- a) Síndrome de Alport.
- b) Glomerulonefrite difusa aguda pós-estreptocócica.
- c) Nefrite lúpica.
- d) Infecção do trato urinário.

QUESTÃO 30

Leia atentamente as afirmativas abaixo e assinale se são **Verdadeiras (V)** ou **Falsas (F)**.

- () A doença de Legg-Calvé-Perthes consiste na necrose asséptica da cabeça do fêmur, sendo mais comum sua manifestação no primeiro ano de vida.
- () A osteomielite, no recém-nascido, é menos frequente que a artrite piogênica e é, geralmente, uma complicação desta.
- () Escoliose é o nome que se dá a qualquer inclinação ou angulação da coluna no plano frontal ou no sentido laterolateral.
- () A sinovite transitória do quadril é doença de etiologia infecciosa (viral ou bacteriana), mais prevalente na faixa etária acima de 12 anos.

Assinale a alternativa com sequência **CORRETA**, na ordem de cima para baixo:

- a) F; V; V; F.
- b) F; F; F; F.
- c) V; V; V; V.
- d) V; F; F; V.