



Prezado (a) candidato (a)

Coloque seu número de inscrição e nome no quadro abaixo:

Nº de Inscrição	Nome

LÍNGUA PORTUGUESA

TEXTO I

Veríssimo e o Natal

Crônica do Natal (de novo)

1. Tenho inveja dos cronistas novos. Não porque eles não sabem que todas as crônicas de Natal já foram escritas e podem escrevê-las de novo. Mas porque podem fazer isto sem remorso.
2. Tem a crônica de Natal tipo “o que eu gostaria que Papai Noel me trouxesse”. A Luana Piovani ou um fac-símile razoável, a paz entre os povos, um centroavante para o Internacional (ou um fac-símile razoável) etc.
3. Tem as infinitas variações sobre problemas encontrados por Papai Noel no mundo moderno (seu trenó levado num assalto, sua dificuldade em se identificar em portarias eletrônicas, protestos de ambientalistas contra o seu tratamento das renas, suspeita de exploração de trabalho escravo, suspeita de pedofilia etc.).
4. Tem as muitas maneiras de atualizar a história da Natividade (Maria e José em fila do SUS, os Reis Magos chegando atrasados porque foram detidos por patrulhas israelenses ou militantes palestinos, Jesus vítima de uma bala perdida).
5. Tem as versões diferentes da cena na manjedoura, inclusive, juro que já li esta, se não a escrevi — narrada do ponto de vista do boi.
6. Todas já foram feitas.
7. Há tantas crônicas de Natal possíveis quanto há meios de se desejar felicidade ao próximo. Os cartões de fim de ano são outro desafio à criatividade humana. Pois todas as suas variações também já foram inventadas. Quando eu trabalhava em publicidade, todos os anos recebia encomendas de saudações de Natal e Ano Novo “diferentes”, porque os clientes não se contentavam em apenas desejar que o Natal fosse feliz e o Ano Novo fosse próspero. Uma vez sugeri um cartão de Natal completamente branco com a frase “Aqueles coisas de sempre...” num canto, mas acho que este foi considerado diferente demais. E dê-lhe poesia, pensamentos inspiradores, má literatura e a busca desesperada do diferente. Um cartão em forma

de sapato, de dentro do qual saía uma meia: a meia para o Papai Noel encher de presentes e o sapato para entrar no Ano Novo de pé direito. Coisas assim.

8. Enfim, tudo isto é apenas para desejar a você... Aqueles coisas de sempre.

(Luís Fernando Veríssimo (in) <http://peramblogando.blogspot.com>)

QUESTÃO 01

Pode-se inferir sobre o texto que

- a) o cronista desconhece a verdadeira essência sobre o Natal.
- b) o tema natalino não foi o principal enfoque para o discurso do texto.
- c) não há referência aos personagens natalinos.
- d) há uma reflexão sobre os estereótipos utilizados em períodos de natal.

QUESTÃO 02

O subtítulo Crônica do Natal (de novo) demonstra que o autor

- a) discute as ideias natalinas por meio de um novo ângulo.
- b) representa o natal como um fato que se intensifica a cada ano.
- c) narra, por meio de fatos, que a época natalina não apresenta fatos inusitados.
- d) aponta os episódios natalinos como os principais responsáveis pelas inovações.

QUESTÃO 03

Na frase “Mas porque podem fazer isso sem remorso.” O conectivo “mas” representa uma ideia

- a) contrária.
- b) explicativa.
- c) causal.
- d) conclusiva.

**QUESTÃO 04**

Pode-se inferir que a referência à Luana Piovani, no segundo parágrafo do texto, representa uma abordagem do tipo natalino

- a) construtivo.
- b) Imagético.
- c) Inovador.
- d) caricaturado.

QUESTÃO 05

Baseando-se nos parágrafos 3 e 4, pode-se compreender que o intertexto se realizou, por meio da

- a) paráfrase.
- b) alusão.
- c) referência.
- d) paródia.

QUESTÃO 06

Sobre os sinais de pontuação, leia e analise as assertivas abaixo:

- I. O uso das aspas, na expressão: “O que eu gostaria que papai Noel me trouxesse” justifica-se pelo enquadramento de um possível título de crônica.
- II. Os parênteses utilizados na informação (ou um fac-símile) podem ser substituídos por dois travessões, sem nenhum prejuízo à informação.
- III. As reticências na frase “Aqueles coisas de sempre...” significam que uma ideia pode ser completada.

Marque a opção **CORRETA**:

- a) As assertivas I e II estão erradas.
- b) A assertiva III está errada.
- c) As assertivas I, II e III estão corretas.
- d) A assertiva II está errada

QUESTÃO 07

O conectivo “e” na frase: “Um cartão em forma de sapato, de dentro do qual saía uma meia: a meia para o Papai Noel encher de presentes e o sapato para entrar no Ano Novo de pé direito” estabelece com a oração anterior a ideia semântica de

- a) adição.
- b) conclusão.
- c) explicação.
- d) condição.

QUESTÃO 08

Assinale a **CORRETA** correspondência entre o pronome em negrito e o termo a que ele se refere:

- a) “Todas as crônicas de Natal já foram escritas e podem escrevê-**las** de novo”. (**todas**).
- b) “Uma vez sugeri um cartão de Natal completamente branco com Um cartão em forma de sapato, de dentro do qual saía uma meia: a frase “Aqueles coisas de sempre...” num canto, mas acho que **este** foi considerado diferente demais”. (**cartão**).
- c) “Um cartão em forma de sapato, de dentro **do qual** saía uma meia:...” (**sapato**).
- d) “**Aqueles** coisas de sempre”. (**coisas**).

QUESTÃO 09

Assinale o único elemento que **NÃO** participa da organização do texto

- a) discurso de autoridade.
- b) exposição argumentativa de idéias.
- c) recorrência a citações.
- d) simples narração dos fatos.

QUESTÃO 10

Fazendo um paralelo entre o subtítulo **Crônica do Natal (de novo)** - e o fechamento do texto “Enfim, tudo isto é apenas para desejar a você... Aqueles coisas de sempre”, pode-se afirmar que há um (a)

- a) convite à desconstrução das idéias apresentadas.
- b) gradação de idéias.
- c) oposição de defesas de tese.
- d) ênfase às repetições de idéias natalinas.



As questões 11 e 12 estão relacionadas à charge abaixo. Leia-a, atentamente:

TEXTO II



QUESTÃO 11

A resposta do quadrinho 4, referente à pergunta, no quadrinho 1, determina uma leitura

- a) descompromissada.
- b) aleatória.
- c) crítica.
- d) ideológica.

QUESTÃO 12

Comparando a leitura da charge (Texto II) às idéias apresentadas na crônica de Veríssimo (Texto I), pode-se depreender que

- a) em ambos os textos há um propósito contextual da realidade.
- b) o texto I revela fatos imaginários e o texto II apresenta ideias futuristas.
- c) os dois textos se distanciam de temas reais.
- d) o texto I está ligado à objetividade de fatos, enquanto o texto II se liga à subjetividade.

As questões 13, 14 e 15 estão baseadas no fragmento abaixo. Leia-o e analise-o, atentamente:

TEXTO III

“Nunca tenha medo de tentar algo novo. Lembre-se de que um amador solitário construiu a Arca. Um grande grupo de profissionais construiu o Titanic”.

(Luis Fernando Veríssimo (in) <http://pensador.uol.com.br>).

QUESTÃO 13

Pode-se inferir sobre as ideias relacionadas às palavras “Arca” e “Titanic” um (a)

- a) paráfrase.
- b) Ironia.
- c) metonímia.
- d) hipérbole.

QUESTÃO 14

O conhecimento prévio sobre “Arca” (referência a Noé - texto Bíblico) e “Titanic” (tragédia ocorrida no Oceano Atlântico, em 15 de Abril de 1912) pode ser compreendido como um intertexto da paródia, pois

- a) repete a mesma trajetória marítima.
- b) distancia da referência Bíblica.
- c) aproxima ideias sobre as navegações.
- d) envia ideias sobre referências marítimas.

QUESTÃO 15

O termo **NOVO**, utilizado na frase: “Nunca tenha medo de tentar algo **novo**” do texto III e repetido de forma variada no primeiro parágrafo, do texto I de Veríssimo: “Tenho inveja dos cronistas **novos**. Não porque eles não sabem que todas as crônicas de Natal já foram escritas...” pode ser morfológicamente entendido como

- a) uma habilidade de identificar palavras em formas e ações.
- b) definição de seres no tempo e espaço.
- c) qualificação de palavras de forma generalizada.
- d) modificação de termos que apresentam ações.



CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 16

Na Infecção do trato urinário, as bactérias que produzem a uréase, hidrolizam a uréia em amônio, este processo vem associado a qual tipo de bactérias?

- a) *Stafilococos aureus*.
- b) *Streptococos b hemolítico*.
- c) *Proteus mirabilis*.
- d) *Pseudomons aeruginosa*.

QUESTÃO 17

O processo de migração de um cálculo, para o ureter com obstrução ureteral aguda, resulta em alterações metabólicas importantes. Qual das alternativas abaixo **MELHOR** representa este distúrbio na fase inicial?

- a) Diminuição da função renal com paralisação do rim após 60 dias.
- b) Aumento da excreção de citrato e de cálcio.
- c) Aumento da excreção de fosfato e ácido úrico.
- d) Diminuição da taxa das escórias renais.

QUESTÃO 18

Os fragmentos residuais, após a ESWL(Litotripsia extracorpórea) podem provocar uma “rua de cálculos” e devem ser considerados uma urgência urológica, se acompanhado de infecção. Qual a **melhor** medida abaixo deve ser tomada com tratamento de escolha nesta situação?

- a) Antibioticoterpia.
- b) Antibioticoterpia + ureterorenolitotripsia.
- c) Colocação de duplo J.
- d) Antibioticoterapia + desobstrução ureteral com implante de duplo j.

QUESTÃO 19

Em um traumatismo raquimedular, com lesão completa do neurônio motor inferior, qual o tipo de bexiga neurogênica mais comumente se apresenta, após a fase de choque medular?

- a) Bexiga arreflexa.
- b) Bexiga hiperreflexa.
- c) Bexiga instável.
- d) Hiperatividade detrusora idiopática.

QUESTÃO 20

Um paciente LZC, 60 anos, apresenta-se ao urologista com episódio de microhematúria ao exame de urina. Fumante, 10 cigarros/dia e necessita de propeidética para carcinoma de células transicionais. Os métodos diagnósticos laboratoriais podem ser utilizados para o diagnóstico da patologia em questão, **EXCETO**:

- a) NMP22.
- b) Citologia urinaria.
- c) BTA stat.
- d) Mitomicina.

QUESTÃO 21

JLS, 70 anos, leucoderma, foi submetido a uma ressecção endoscópica de bexiga e o anatomopatológico evidenciou um tumor vesical pT1 alto grau. Das alternativas abaixo, qual a melhor alternativa para tratar este paciente?

- a) Cistectomia radical.
- b) Re-Ressecção endoscópica de bexiga.
- c) Instilação de BCG para indução.
- d) Mitomicina pós operatório tardio.

QUESTÃO 22

Uma mulher de 56 anos, vai ao pronto atendimento, com queixa de dor no flanco esquerdo nas últimas 20 horas. Apresenta náuseas, vômitos e calafrios associados. Afebril. Seus dados laboratoriais revelam hematúria microscópica, níveis elevados de uréia sérica e níveis de creatinina notadamente elevados. Raio- X das vias urinárias não notou qualquer cálculo. Qual seria o melhor exame a seguir?

- a) Urografia excretora.
- b) Renograma com diurético.
- c) Tomografia computadorizada helicoidal do abdome e da pelve sem contraste.
- d) Ultra-sonografia de rins com doppler.



QUESTÃO 23

Uma mulher com 65 anos, foi submetida à histerectomia abdominal total e salpingooforectomia bilateral por fibrose uterina. No segundo dia pós-operatório, apresentou febre, dor no flanco esquerdo, náusea e vômito. Uma urografia excretora mostra ureterohidronefrose esquerda com dilatação na pelve e um nefrograma notadamente com retardo. Leia as assertivas e coloque **(V)** para **Verdadeira** e **(F)** para **Falsa**:

- () Nefrostomia percutânea esquerda.
- () Pielografia ascendente esquerda.
- () Colocação de um stent ureteral esquerdo.
- () Exploração do ureter e condutas adicionais dependendo dos achados intra-operatórios.

Assinale a alternativa com sequência **CORRETA**, na ordem de cima para baixo:

- a) V, F, F, V.
- b) F, V, V, F.
- c) V, V, V, V.
- d) F, V, F, F.

QUESTÃO 24

A hiperplasia prostática benigna (HPB) caracteriza-se por alterações histológicas. A alternativa que **MELHOR** caracteriza esta patologia é:

- a) Proliferação rápida das células estromais.
- b) Proliferação rápida das células epiteliais.
- c) Proliferação rápida das células tronco prostáticas.
- d) Desequilíbrio entre a proliferação e a apoptose celular.

QUESTÃO 25

Com respeito às correlações abaixo citadas, qual das afirmações a seguir é verdadeira?

- a) Existe uma correlação clinicamente útil entre o volume da próstata e o antígeno específico da próstata (PSA) sérico.
- b) Muitos estudos mostraram uma correlação significativa entre o volume da zona de transição e a intensidade dos sintomas.
- c) As correlações entre os sintomas, o grau de incômodo, a interferência com as atividades de vida diárias e a qualidade de vida são fracas.
- d) O valor do fluxo urinário e o volume da próstata se correlacionam fortemente com o PSA sérico.

QUESTÃO 26

Paciente com cólica nefrética e Giordano (+). Rx simples de abdômen com cálculo coraliforme completo. Após o tratamento com antibioticoterapia, quais os tratamentos podem ser utilizados como conduta terapêutica? Coloque **(V)** para as alternativas **Verdadeiras** e **(F)** para as **Falsas** e em seguida marque a alternativa **CORRETA**:

- () Cirurgia Percutânea + Duplo j.
- () Uso de antibiótico profilático pós cirúrgico por 6 mês.
- () Litotripsia Extracorpórea + Duplo J.
- () Alcalinização da urina.

Assinale a alternativa com sequência **CORRETA**, na ordem de cima para baixo:

- a) F, V, F, V.
- b) V, V, V, F.
- c) V, V, F, V.
- d) V, F, V, F.

QUESTÃO 27

Paciente procura o Pronto Atendimento devido a hematúria macroscópica assintomática. Estável hemodinamicamente e Rx simples de abdômen não evidencia cálculo. Qual a propedêutica a ser realizada imediatamente?

- a) Tomografia abdominal e pélvica com contraste e construção de imagem.
- b) Ultrassom transretal.
- c) Urina rotina + Urocultura.
- d) Ultrassom abdominal total + urianálise.

QUESTÃO 28

Qual é o tratamento não deve ser realizado na abordagem da contusão ureteral por uma projétil de arma de fogo em alta velocidade? Leia as assertivas e coloque **(V)** para **Verdadeira** e **(F)** para **Falsa**:

- () Observação.
- () Inserção de stent ureteral.
- () Transureteroureterostomia.
- () Ureteroureteroneocistostomia.

Assinale a alternativa com sequência **CORRETA**, na ordem de cima para baixo:

- a) V, V, F, F.
- b) F, V, F, V.
- c) V, F, F, V.
- d) F, F, F, V.

**QUESTÃO 29**

Em um paciente com trauma fechado, fratura pélvica e instabilidade hemodinâmica, que não apresenta diurese após a inserção do cateter, qual é o melhor método de avaliação do ferimento uretral?

- a) Uretrografia retrógrada + Cistostomia.
- b) Tomografia computadorizada com contraste intravenoso e grampeamento do cateter uretral.
- c) Cistoscopia flexível na sala de cirurgia com realinhamento primário.
- d) Cistografia anterógrada percutânea.

QUESTÃO 30

Três meses após o ferimento uretral, um paciente desenvolve uma estenose obliterante em uretra posterior de 2,5 cm e deseja seu reparo. Qual das alternativas a seguir, com relação à operação, é **CORRETA**?

- a) Pode se alcançar bons resultados com uma uretroplastia perineal aberta (técnica de Barbaglie).
- b) Será necessária uma uretroplastia em dois estádios (Johanson).
- c) A uretrotomia é segura e muito eficiente, pouco recidivante.
- d) A endoprótese de Urolume é o melhor método.