

**PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  
MÉDICO PSIQUIATRA**

**QUESTÃO 21**

São critérios diagnósticos do Transtorno Delirante Persistente, **EXCETO:**

- a) O indivíduo apresenta delírios que não sejam bizarros por pelo menos 3 meses.
- b) Os delírios constituem a mais conspícua ou a única característica clínica.
- c) Os delírios são altamente variáveis no conteúdo.
- d) Alucinações auditivas podem estar presentes e são sintomas proeminentes.

**QUESTÃO 22**

Podemos afirmar sobre a Ansiedade Grave, em serviços de urgência psiquiátrica, **EXCETO:**

- a) O Midazolam é o único benzodiazepínico fidedignamente absorvido pela via IM.
- b) Transtorno do Pânico e Transtorno de Estresse Pós-traumático são os quadros ansiosos mais comuns em serviços de urgência psiquiátrica.
- c) A Ansiedade Grave pode ser uma característica de outros transtornos psiquiátricos.
- d) Os sintomas de Ansiedade Grave podem associar-se a várias condições clínicas.

**QUESTÃO 23**

Constituem dimensões mentais da ansiedade, **EXCETO:**

- a) Tensão muscular, dificuldade para relaxar.
- b) Medo difuso e impreciso.
- c) Apreensão desagradável.
- d) Preocupações exageradas.

**QUESTÃO 24**

Considerando as Diretrizes diagnósticas da esquizofrenia podemos afirmar, **EXCETO**:

- a) O diagnóstico de Esquizofrenia não deve ser feito na presença de sintomas depressivos ou maníacos nítidos.
- b) O curso do Transtorno é inevitavelmente crônico e deteriorante.
- c) Os sexos são igualmente afetados.
- d) Nenhum sintoma estritamente patognomônico pode ser identificado.

**QUESTÃO 25**

A porcentagem de pacientes com Depressão ou Alcoolismo que cometem suicídio está estimada em \_\_\_\_\_. Marque a resposta certa.

- a) 5%
- b) 25%
- c) 75%
- d) 54%

**QUESTÃO 26**

Podemos afirmar sobre as **Diretrizes para o Tratamento de Transtornos Psiquiátricos** da APA, **EXCETO**:

- a) Esses parâmetros devem ser considerados apenas como diretrizes.
- b) A adesão a eles não garante o sucesso do tratamento.
- c) Os padrões de assistência médica são baseados nessas diretrizes.
- d) As diretrizes representam um passo importante no desenvolvimento de uma "Psiquiatria baseada em evidências".

**QUESTÃO 27**

São características importantes para um diagnóstico da Demência de Pick:

- a) Trata-se de uma demência progressiva.
- b) Ha uma predominância de aspectos do lobo Frontal com euforia, desinibição e tanto apatia quanto inquietação.
- c) Ha ocorrência frequente de fenômenos extrapiramidais.
- d) Ha ocorrência de manifestações comportamentais, as quais precedem o comprometimento da memória.

**QUESTÃO 28**

Os diagnósticos abaixo são classificados na categoria de transtornos Fóbico-Ansiosos da CID-10, **EXCETO**:

- a) Agorafobia.
- b) Transtorno de Pânico.
- c) Fobias Sociais.
- d) Fobias Específicas.

**QUESTÃO 29**

Sobre a Catatonia, é **INCORRETO** afirmar:

- a) Os Transtornos afetivos constituem a causa psiquiátrica mais comum da Catatonia.
- b) Etiologias não psiquiátricas são responsáveis por uma grande percentagem dos casos de Catatonia.
- c) Afastadas as causas médicas ou neurológicas, deve-se indicar a admissão em um hospital psiquiátrico.
- d) A síndrome catatônica ocorre ocasionalmente na esquizofrenia.

**QUESTÃO 30**

Com relação ao Lítio, é **INCORRETO** afirmar:

- a) O Lítio parece modular o equilíbrio entre efeitos excitatórios e inibitórios de diversos neurotransmissores, tais como serotonina, noradrenalina, glutamato, GABA e Dopamina.
- b) O Lítio afeta a plasticidade neuronal por seus efeitos sobre o glicogênio sintetase quinase -3B.
- c) O Lítio ajusta a atividade sinalizadora por efeitos sobre a atividade dos segundos mensageiros.
- d) O Lítio parece diminuir a síntese de serotonina.

**QUESTÃO 31**

Podemos afirmar quanto às características dos delírios, **EXCETO**:

- a) Ocorre na presença de alteração da consciência.
- b) A modificação do delírio pela experiência objetiva é impossível.
- c) Apresenta uma certeza subjetiva praticamente absoluta.
- d) O delírio é irremovível.

**QUESTÃO 32**

Os efeitos colaterais dos benzodiazepínicos incluem todos os listados abaixo, **EXCETO**:

- a) Ataxia.
- b) Hipertensão.
- c) Amnésia anterógrada.
- d) Sedação.

**QUESTÃO 33**

Podemos afirmar sobre o Estado Confusional segundo os critérios do DSM-IV-TR, **EXCETO**:

- a) Alteração da consciência.
- b) Evolução flutuante.
- c) Distúrbio da Cognição.
- d) A presença do distúrbio é uma urgência médica.

**QUESTÃO 34**

Podemos afirmar sobre as Diretrizes para o Tratamento de pacientes com Transtorno Bipolar, **EXCETO**:

- a) O tratamento em monoterapia com Olanzapina é significativamente melhor que o placebo.
- b) Terapia cognitiva associada a farmacoterapia comparados com farmacoterapia tiveram a mesma evolução.
- c) A aderência medicamentosa melhora com a associação entre a farmacoterapia e a terapia focada na família.
- d) A eficácia da Risperidona foi melhor que o placebo.

**QUESTÃO 35**

“Querem que eu fale menos, mas não consigo mesmo, tem uma coisa aqui dentro de mim que não me deixa parar de falar.”

Essa descrição refere-se a um transtorno de linguagem. Marque a opção **CORRETA**:

- a) Palilalia.
- b) Logorreia.
- c) Logoclonia.
- d) Dislalia.

**QUESTÃO 36**

Os estimulantes estão entre as drogas mais prescritas e estudadas em crianças com transtornos psiquiátricos. Marque a alternativa **FALSA**:

- a) A distratibilidade, agressividade e o desempenho diário em sala de aula não melhoram com estimulantes.
- b) A dose que controla melhor a atividade excessiva pode ser alta demais para a melhora ótima do aprendizado.
- c) Algumas crianças com TDAH podem se beneficiar acentuadamente, outras parcialmente e outras ainda não se beneficiam.
- d) As crianças que tomam estimulantes podem apresentar efeitos colaterais como anorexia, insônia, disforia e até mesmo tiques.

**QUESTÃO 37**

Com relação ao texto: *Pessoas e bens: sobre a cidadania dos curatelados*, de Pedro Gabriel Delgado, podemos afirmar, **EXCETO**:

- a) O Ministério Público promoverá a interdição apenas nos casos de loucura furiosa.
- b) A interdição é "medida de proteção ao incapaz".
- c) A suspensão da interdição passa pelo mesmo processo de sua instituição, cujo centro é o laudo do psiquiatra perito.
- d) No sentido estrito, a tutela destina-se a menores e silvícolas e a curatela a loucos, surdos-mudos e pródigos.

**QUESTÃO 38**

A síndrome fetal alcoólica é caracterizada pelos seguintes achados, **EXCETO**:

- a) Deficiência mental.
- b) Microcefalia.
- c) Fenda palatina
- d) Fácies achatada.

**QUESTÃO 39**

Considerando os transtornos psiquiátricos que ocorrem na população infanto-juvenil, assinale a opção **INCORRETA**:

- a) No presente, a esquizofrenia na criança é definida como no adulto à base de sintomas psicóticos, déficit na função adaptativa e duração de no mínimo seis meses.
- b) O autismo é hoje considerado uma síndrome de etiologias múltiplas em consequência de um distúrbio de desenvolvimento com déficit na interação social, na linguagem e comportamento.
- c) A síndrome de Rett acomete indivíduos do sexo feminino, entre 6 e 18 meses de idade, sendo ligada ao cromossoma X.
- d) No transtorno de conduta os atos anti-sociais ou criminosos isolados são, em si mesmos, base para o diagnóstico ainda que se caracterizem por um padrão episódico de comportamento.

**QUESTÃO 40**

A Lei Estadual n 11.802 de 18 de Janeiro de 1995 dispõe sobre a promoção de saúde e da reintegração do portador de sofrimento mental, determina a implantação de ações e serviços de saúde mental substitutivos aos hospitais psiquiátricos e a extinção progressiva destes, regulamenta as internações, especialmente a involuntária.

Assinale a alternativa **INCORRETA** sobre a regulamentação das internações psiquiátricas:

- a) A internação psiquiátrica exigirá laudo da equipe responsável pelo paciente.
- b) A internação psiquiátrica será utilizada como último recurso terapêutico, esgotadas todas as outras possibilidades terapêuticas.
- c) A internação de pessoas com diagnóstico principal de síndrome de dependência alcoólica dar-se-á em leito de clínica médica em hospitais gerais.
- d) A internação psiquiátrica de menores de idade e aquela que não obtiver o consentimento expresso do internado será caracterizada pelo médico autor do laudo como internação involuntária.