CONCURSO PÚBLICO PARA O PROVIMENTO DE CARGOS DO QUADRO PERMANENTE DE PESSOAL

EDITAL 01/2022

JUSTIÇA DO TRABALHO
TRT da 3ª Região (MG)

C A D E R N O D E P R O V A S	
CADERNO **220**	Cargo / Área / Especialidade • Analista Judiciário – Apoio Especializado – Odontologia (Pediatria)
QUESTÕES	• LÍNGUA PORTUGUESA • NOÇÕES DE INFORMÁTICA • LEGISLAÇÃO • NOÇÕES DE DIREITO • CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS • REDAÇÃO (TEXTO DISSERTATIVO)

Leia, atentamente, as instruções gerais que se encontram no verso desta capa.

FUMARC
Fundação Mariana Resende Costa
Concursos

INSTRUÇÕES GERAIS

1. Este caderno de provas contém um total de 60 (sessenta) questões objetivas, sendo 15 de Língua Portuguesa, 5 de Noções de Informática, 5 de Legislação, 5 de Noções de Direito, 30 de Conhecimentos Específicos; e 1 (uma) questão discursiva (Redação). Confira-o.
2. As provas objetivas e discursiva terão duração de **4 (quatro) horas e 30 (trinta) minutos**, incluído o tempo destinado à transcrição das respostas do caderno de questões para as folhas de respostas oficiais.
3. Por motivo de segurança, o candidato somente poderá retirar-se do local da realização das provas depois de 3 (três) horas do seu início.
4. As respostas das questões objetivas e discursivas deverão ser transcritas para a folha de respostas oficial, usando caneta esferográfica de tinta azul ou preta.
5. Você poderá transcrever suas respostas das questões objetivas para a última folha deste caderno, podendo destacá-la.
6. Na transcrição redação, em caso de erro, não use borracha, não rasure nem use corretivo. Coloque entre parênteses o que deseja que **não seja considerado**, passando um traço duplo sobre o termo, a expressão ou a frase. Exemplo: (~~xyzxyzxyjxyzxyz~~)
7. Em nenhuma hipótese haverá substituição das folhas de respostas objetivas e discursiva por erro do candidato.
8. Este caderno deverá ser devolvido ao fiscal, juntamente, com as folhas de respostas objetivas e discursiva, devidamente preenchidas e assinadas.
9. Os gabaritos e as questões da Prova Objetiva estarão divulgados no sítio eletrônico da FUMARC <www.fumarc.com.br> no 1º dia útil subsequente ao da realização da prova.
10. **ATENÇÃO**: Transcreva no espaço apropriado na sua Folha de Respostas, com sua caligrafia usual, a seguinte frase:

    "Saúde mental se caracteriza pelo equilíbrio das emoções, dos sentimentos e das expectativas em torno de si, dos outros e da vida."

A comissão organizadora da FUMARC Concursos lhe deseja uma boa prova.

Prezado(a) candidato(a):

Coloque seu número de inscrição e nome no quadro abaixo:

Nº de Inscrição	Nome

ASSINALE A RESPOSTA CORRETA.

PROVA DE LÍNGUA PORTUGUESA

As palavras e as coisas

Antônio Prata

Entre as sugestões que vieram da editora sobre meu novo livro, havia a de trocar "índios" por "indígenas". Sempre fui um defensor do politicamente correto. Algumas mudanças na ética verbal, porém, me parecem contraproducentes.

Em certo momento dos anos 90, "favela" virou "comunidade". "Favelado" era um termo pejorativo e é compreensível que os moradores destas áreas não quisessem ser chamados assim, mas mudar para "morador de comunidade", embora amacie na semântica, não leva água encanada, esgoto e luz para ninguém. Pelo contrário.

A gente ouve "comunidade" e dá a impressão de que aquelas pessoas estão todas de mãos dadas fazendo uma ciranda em torno da horta orgânica, não apinhando-se em condições sub-humanas, sem esgoto, asfalto, educação, saúde.

Talvez fosse bom deixarmos o incômodo nos tomar toda vez que dissés-semos ou ouvíssemos "favela" ou "favelados". Nosso objetivo deveria ser dar condições de vida decente praquela gente, não nos sentirmos confortáveis ao mencioná-la.

O mesmo vale para "morador em situação de rua". Parece que o cara teve um problema pra voltar pra casa numa terça, dormiu "em situação de rua" num

ponto de ônibus e na quarta vai retornar ao conforto do lar. É mentira. A pessoa que mora na rua tá ferrada, é alguém que perdeu tudo na vida, até virar "mendigo".

"Mendigo" é um termo horrível não porque as vogais e consoantes se juntem de forma deselegante, mas pelo que ele nomeia: gente que dorme na calçada, revira lixo pra comer, não tem sequer acesso a um banheiro. Mas quando a gente fala "morador em situação de rua" vem junto o mesmo morninho no coração de "comunidade": essa situação, pensamos, é temporária. Vai mudar. Logo, logo, ele estará em outra.

Não, não estará se não nos indignarmos com a indigência e agirmos. Algumas palavras têm que doer, porque a realidade dói. Do contrário, a linguagem deixa de ser uma ferramenta que busca representar a vida como ela é e se torna um tapume nos impedindo de enxergá-la.

Sobre "índios" e "indígenas", li alguns textos. Os argumentos giram em torno do fato de "índio" ter se tornado um termo pejorativo, ligado aos preconceitos que os brancos sempre tiveram com os povos originários da América: preguiçosos, atrasados, primitivos.

Tá certo. Mas o problema, pensei, não tá no termo "índio", tá no preconceito do branco. Outro dia ouvi num podcast americano um escritor judeu indignado porque ele, que sempre chamou os de sua religião de "jews" (judeus), agora tinha que dizer "jewish people" (pessoas judias). Como se houvesse algo de errado em ser judeu, ele disse. Como se a mudança na nomenclatura incorporasse o preconceito, quando deveria ser justamente o contrário, feito os negros americanos dos anos 70 dizendo "say it loud, I'm black and I'm proud!" ("diga alto, sou preto e tenho orgulho!").

Eu estava errado. Fui salvo da ignorância por minha querida prima antropóloga, Florência Ferrari, e pelo mestre Sérgio Rodrigues. "Indígena" vem de "endógeno", aquele que pertence a um lugar. Ou seja: "povos indígenas" dão uma ideia da multiplicidade de etnias que aqui estavam. "Índio" é uma generalização preconceituosa, tipo "paraíba", no Rio, para se referir a qualquer nordestino ou nortista. Maravilha. Sai "índio". Entra "indígena". Viva a Paraíba.

Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/colunas/antonioprata/2022/07/as-palavras-e-as-coisas.shtml (Adaptado) Acesso em: 22 set. 2022,

QUESTÃO 01

Sobre o gênero do texto, é **CORRETO** dizer que se trata de

(A) editorial.
(B) um artigo de opinião.
(C) um relato pessoal.
(D) um texto dissertativo-argumentativo.
(E) uma crônica.

QUESTÃO 02

Sobre a constituição do texto, é correto afirmar, **EXCETO**:

(A) A ideia apresentada no primeiro parágrafo é defendida ao longo do desenvolvimento do texto
(B) No 1º parágrafo, apresenta-se a tese que será desenvolvida ao longo do texto.
(C) No último parágrafo, a conclusão contradiz a ideia expressa no parágrafo anterior.
(D) O uso da 1ª pessoa do singular, em alguns trechos, é incorreto, pois perde-se a credibilidade na fala do locutor.
(E) Utiliza-se de uma linguagem informal, o que dá ao leitor a ideia de um bate-papo.

QUESTÃO 03

Em todos os trechos, há interlocução, **EXCETO** em:

(A) “Como se a mudança na nomenclatura incorporasse o preconceito, quando deveria ser justamente o contrário [...].”
(B) “Do contrário, a linguagem deixa de ser uma ferramenta que busca representar a vida como ela é e se torna um tapume nos impedindo de enxergá-la.”
(C) “Mas quando a gente fala "morador em situação de rua" vem junto o mesmo morninho no coração de "comunidade" [...].”
(D) “Não, não estará se não nos indignarmos com a indigência e agirmos.”
(E) “Talvez fosse bom deixarmos o incômodo nos tomar toda vez que disséssemos ou ouvíssemos "favela" ou "favelados".”

QUESTÃO 04

As palavras destacadas foram corretamente interpretadas entre parênteses, **EXCETO** em:

(A) “[...] mas mudar para "morador de comunidade", embora amacie na **semântica**, não leva água encanada, esgoto e luz para ninguém.” (sentido das palavras)
(B) “A gente ouve "comunidade" e dá a impressão de que aquelas pessoas estão todas de mãos dadas fazendo uma ciranda em torno da horta orgânica, não **apinhando**-se em condições sub-humanas.” (aglomerando-se)
(C) “Como se a mudança na **nomenclatura** incorporasse o preconceito, quando deveria ser justamente o contrário” (vocabulário)
(D) “Em certo momento dos anos 90, "favela" virou "comunidade". "Favelado" era um termo **pejorativo**.” (vulgar)
(E) “Não, não estará se não nos indignarmos com a **indigência** e agirmos.” (miséria)

QUESTÃO 05

São sentimentos presentes no texto, **EXCETO**:

(A) Desconforto.
(B) Determinação.
(C) Indignação.
(D) Ironia.
(E) Preconceito.

QUESTÃO 06

O que motivou o locutor a escrever o texto foi

(A) a descoberta de que estava errado com relação à palavra índio, a qual também é uma generalização preconceituosa.
(B) a discussão gerada devido ao fato de ele usar a palavra índio em seu livro.
(C) a mudança ocorrida na língua devido às questões relacionadas à ética verbal.
(D) a não concordância com as mudanças ocorridas na língua devido à ética verbal.
(E) a vontade de iniciar uma discussão devido ao fato de não concordar com o politicamente correto na língua.

QUESTÃO 07

Com base numa leitura global do texto, é possível fazer as seguintes afirmações, **EXCETO**:

(A) Ao afirmar que estava errado em relação ao uso da palavra índio, visto que é uma palavra preconceituosa, mostra-se que o autor não se envergonha de errar e faz disso um aprendizado para si e para os seus leitores.
(B) Ao afirmar que se não nos indignarmos com a indigência e agirmos, a linguagem deixa de ser uma ferramenta que busca representar a vida como ela é e se torna um tapume nos impedindo de enxergá-la, confirma-se a ideia de que trata o texto que é o combate ao preconceito.
(C) Ao constatar que errou ao usar a palavra índio e foi salvo de sua ignorância por uma prima antropóloga e por um mestre, o autor revela sua tranquilidade em admitir seus erros e corrigi-los em tempo hábil.
(D) Ao constatar que mudar para "morador de comunidade", embora amacie na semântica, não leva água encanada, esgoto e luz para ninguém, confirma-se a ideia de que algumas mudanças na ética verbal são contraproducentes.
(E) Ao se referir à palavra “mendigo" como um termo horrível não porque as vogais e consoantes se juntem de forma deselegante, mas pelo que ele nomeia, mostra-se a indignação refletida na fala do autor.

QUESTÃO 08

Há linguagem figurada em:

(A) “Algumas mudanças na ética verbal, porém, me parecem contraproducentes.”
(B) “Algumas palavras têm que doer, porque a realidade dói.”
(C) “Em certo momento dos anos 90, "favela" virou "comunidade".
(D) “Mas o problema, pensei, não tá no termo "índio", tá no preconceito do branco.”
(E) “O mesmo vale para "morador em situação de rua".

QUESTÃO 09

A ideia expressa pelos termos destacados está corretamente identificada entre parênteses, **EXCETO** em:

(A) “[...] mas mudar para "morador de comunidade", **embora** amacie na semântica, não leva água encanada, esgoto e luz para ninguém.” (finalidade)
(B) “Algumas mudanças na ética verbal, **porém**, me parecem contraproducentes.” (oposição)
(C) “Como se a mudança na nomenclatura incorporasse o preconceito, **quando** deveria ser justamente o contrário [...].” (tempo)
(D) “Do contrário, a linguagem deixa de ser uma ferramenta que busca representar a vida **como** ela é e se torna um tapume nos impedindo de enxergá-la.” (comparação)
(E) “Não, não estará **se** não nos indignarmos com a indigência e agirmos.” (condição)

QUESTÃO 10

Em: “Outro dia ouvi num podcast americano um escritor judeu indignado porque ele, que sempre chamou **os** de sua religião de "jews" (judeus) agora tinha que dizer "jewish people" (pessoas judias).”, **os** é:

(A) Artigo definido.
(B) Artigo indefinido.
(C) Pronome demonstrativo.
(D) Pronome indefinido.
(E) Pronome pessoal do caso oblíquo.

QUESTÃO 11

A posição do pronome oblíquo é **facultativa** em:

(A) "Mendigo" é um termo horrível não porque as vogais e consoantes **se** juntem de forma deselegante.”
(B) “Do contrário, a linguagem deixa de ser uma ferramenta que busca representar a vida como ela é e **se** torna um tapume nos impedindo de enxergá-la.”
(C) “Não, não estará se não **nos** indignarmos com a indigência e agirmos.”
(D) “Nosso objetivo deveria ser dar condições de vida decente praquela gente, não **nos** sentirmos confortáveis ao mencioná-la.”
(E) “Talvez fosse bom deixarmos o incômodo **nos** tomar toda vez que dissésemos ou ouvíssemos "favela" ou "favelados [...].”

QUESTÃO 12

Em: “Talvez fosse bom deixarmos o incômodo nos tomar toda vez que **disséssemos** ou **ouvíssemos** "favela" ou "favelados", os verbos destacados estão flexionados no:

(A) futuro do pretérito do indicativo.
(B) futuro do subjuntivo.
(C) pretérito imperfeito do indicativo.
(D) pretérito imperfeito do subjuntivo.
(E) pretérito perfeito do indicativo.

INSTRUÇÃO

Leia o texto abaixo para responder às questões **13** e **14**.

Disponível em: https://www.instagram.com/p/CiTtyO-AabJ/ Acesso em: 23 set. 2022.

QUESTÃO 13

Observando o anúncio “Aluga-se quarto com banheiro a 8 quadras do centro” e a pergunta feita “Me interessa, mas não tem um com o banheiro mais perto?”, pode-se dizer, **EXCETO** que

(A) a intenção do anunciante foi anunciar um quarto com um banheiro e indicar onde o imóvel se localizava.
(B) o duplo sentido gerado pela frase gerou humor, já que é impossível haver um quarto com um banheiro tão distante.
(C) o fato de ser apenas um quarto no imóvel induz o leitor a pensar que o banheiro não era parte dele, pela distância sugerida na frase em questão.
(D) o humor do texto foi gerado pelo fato de alguém querer alugar um quarto como o descrito no anúncio.
(E) o leitor entendeu que o quarto tinha o banheiro em um lugar bem distante do local que seria o alugado.

QUESTÃO 14

Sobre o anúncio: “Aluga-se quarto com banheiro a 8 quadras do centro.”, pode-se dizer que a duplicidade de sentido pode ser desfeita, **EXCETO**

(A) se colocarmos dois pontos após o termo “aluga-se”.
(B) se colocarmos vírgula após o termo “quarto com banheiro”.
(C) se colocarmos vírgulas intercalando o termo “com banheiro”
(D) se colocarmos vírgulas intercalando o termo “quarto com banheiro”
(E) se o termo “a 8 quadras do centro” vier no início da frase.

QUESTÃO 15

A crase é facultativa em:

(A) Ele escreve à Machado de Assis.
(B) Ele vendeu o apartamento à vista.
(C) Os rapazes saíram às pressas.
(D) Vou à casa de meu primo mais tarde.
(E) Voltaremos para casa até às 19 horas.

PROVA DE NOÇÕES DE INFORMÁTICA

QUESTÃO 16

Ao acessar a opção “Personalização” na janela “Configurações” do Microsoft Windows 10, versão português, é possível fazer várias configurações personalizadas referentes ao sistema operacional.

Analise as afirmativas abaixo sobre as funcionalidades da opção “Personalização” da janela “Configurações” do Microsoft Windows 10:

I – Na opção “Tela de fundo” é possível definir o modo “Apresentação de Slides” e selecionar uma pasta contendo imagens que se alternam em um intervalo de tempo.
II – Na opção “Tela de bloqueio”, é possível escolher um aplicativo para mostrar o status detalhado na tela de bloqueio.
III – Na opção “Barra de Tarefas”, existe a opção para desativar a lista de aplicativos do “Menu Iniciar”.

Estão **CORRETAS** as afirmativas:

(A) I, apenas.
(B) I e II, apenas.
(C) I e III, apenas.
(D) II e III, apenas.
(E) I, II e III.

QUESTÃO 17

Em relação às opções disponíveis no menu “Apresentação de Slides” do LibreOffice Impress 7.1.6, versão português, correlacione as colunas a seguir:

Ícone	Descrição
I.	( ) Configurações da apresentação de slides...
II.	( ) Iniciar do slide atual
III.	( ) Apresentação de slides personalizada...
IV.	( ) Iniciar no primeiro slide

A sequência **CORRETA**, de cima para baixo, é:

(A) I, II, IV, III.
(B) II, IV, III, I.
(C) III, II, I, IV.
(D) IV, II, I, III.
(E) IV, III, I, II.

QUESTÃO 18

O LibreOffice Writer 7.1.6, versão português, permite criar malas diretas por meio da opção “Assistente de mala direta...”. Essa opção está disponível por padrão na lista de opções do menu:

(A) Estilos.
(B) Inserir.
(C) Formatar.
(D) Formulário.
(E) Ferramentas.

QUESTÃO 19

Considere o exemplo de planilha do LibreOffice Calc 7.1.6, versão português, abaixo com a célula **B1** selecionada.

	A	B
1	Belo Horizonte, MG	MG
2		

A opção **CORRETA** da fórmula contida na célula **B1**, que faz referência ao conteúdo da célula **A1**, que irá gerar o valor "**MG**" na célula **B1**, conforme exibido na figura é:

(A) =EXT.TEXTO(A1;PROCURAR(", "; A1);2)
(B) =EXT.TEXTO(A1;PROCURAR(", "; A1)+2;0)
(C) =EXT.TEXTO(A1;PROCURAR(", "; A1)+2;2)
(D) =EXT.TEXTO(A1;PROCURAR("MG"; A1);0)
(E) =EXT.TEXTO(A1;PROCURAR("MG"; A1)+2;2)

QUESTÃO 20

Analise as seguintes afirmativas sobre as opções de envio de e-mail da janela de "Nova mensagem" do Gmail, versão português:

I – É possível inserir arquivos do Google Drive em uma mensagem.
II – É possível programar o envio de uma mensagem para uma determinada data e hora.
III – É possível inserir uma assinatura predefinida em uma mensagem.

Está **CORRETO** o que se afirma em:

(A) I e II, apenas.
(B) I, II e III.
(C) II e III, apenas.
(D) I, apenas.
(E) I e III, apenas.

PROVA DE LEGISLAÇÃO

QUESTÃO 21

Conforme a legislação brasileira, pessoa com deficiência pode ser considerada capaz?

(A) Não, toda pessoa com deficiência é presumidamente incapaz.
(B) Sim, em igualdade de condições com as demais pessoas.
(C) Sim, mas apenas no que se refere ao trabalho.
(D) Sim, mas apenas para fins de saúde.
(E) Toda pessoa com deficiência somente pode exercer direitos por meio de curador.

QUESTÃO 22

Na hipótese de servidor público usar de artifícios para dificultar o exercício regular de direito por qualquer pessoa, é **CORRETO** concluir que

(A) a conduta é ilícita, se resultar em dano material.
(B) não constitui ilícito, se o servidor atuou na esfera de sua competência.
(C) não constitui ilícito, se o servidor atuou sob ordem de outrem.
(D) o servidor deve ser demitido por ato imediato e sem direito de defesa.
(E) se trata de infração ética.

QUESTÃO 23

Para os fins do Código de Ética do TRT3, **NÃO** se consideram presentes:

(A) Bens imateriais.
(B) Bens materiais ou imateriais recebidos sem que tenham sido solicitados.
(C) Brindes que não tenham valor comercial.
(D) Itens de consumo.
(E) Valores em pecúnia.

QUESTÃO 24

A autoridade que tiver ciência de irregularidade praticada pelo servidor público do TRT3 que lhe seja subordinado estará obrigada a

(A) demitir imediatamente o servidor.
(B) determinar sua imediata apuração, por sindicância ou por processo administrativo disciplinar.
(C) emitir ofício dirigido ao Ministério Público.
(D) interrogar o servidor, bem como averiguar pessoalmente, por todos os meios, os fatos a serem apurados.
(E) oficiar a Presidência do Tribunal.

QUESTÃO 25

A prática de discriminação pelo servidor do TRT3, em razão de orientação sexual, constitui

(A) conduta irrelevante em face do regime disciplinar do servidor.
(B) conduta irrelevante.
(C) infração a compromisso ético.
(D) manifestação individual de convicção.
(E) matéria não prevista nas normas internas do Tribunal.

PROVA DE NOÇÕES DE DIREITO

QUESTÃO 26

A liberdade de associação sindical, conforme a Constituição da República de 1988R,

(A) é livre apenas para a iniciativa privada.
(B) é livre.
(C) exige autorização estatal.
(D) exige autorização patronal.
(E) resulta na filiação obrigatória.

QUESTÃO 27

Os direitos dos trabalhadores, elencados no Art. 7º da Constituição vigente, são de titularidade

(A) apenas dos trabalhadores que assim pactuarem em contratos formais.
(B) apenas dos trabalhadores urbanos, exceto os domésticos.
(C) apenas dos trabalhadores urbanos.
(D) dos trabalhadores urbanos e rurais, exceto os trabalhadores domésticos.
(E) dos trabalhadores urbanos e rurais.

QUESTÃO 28

A inviolabilidade de domicílio, garantida pela Constituição vigente, proíbe:

(A) Ingresso forçado sem ordem judicial ou decisão policial.
(B) Ingresso forçado sem ordem ordem judicial.
(C) O ingresso forçado em qualquer hipótese.
(D) O ingresso sem consentimento do morador, ainda que seja para prestar socorro.
(E) O morador de impedir a entrada de autoridade em geral.

QUESTÃO 29

O servidor estável só perderá o cargo em virtude de:

(A) apenas por processo administrativo disciplinar.
(B) apenas por sentença judicial transitada em julgado.
(C) decisão unilateral do seu superior hierárquico.
(D) sentença judicial transitada em julgado ou de processo administrativo disciplinar com direito de defesa.
(E) sentença judicial transitada em julgado ou de processo administrativo disciplinar, independente do direito de defesa.

QUESTÃO 30

O servidor público que causar dano a terceiro, no exercício das suas funções, causa a seguinte consequência:

(A) Dever do Estado de responder pelos danos.
(B) Dever do servidor de indenizar a vítima e comprovar o pagamento junto ao Estado.
(C) Obrigação do Estado de indenizar a vítima, sem possibilidade de consequências para o próprio servidor.
(D) Responsabilidade civil, mas sem possibilidade de responsabilidade disciplinar do servidor.
(E) Responsabilidade disciplinar do próprio servidor, independente de sua culpa.

PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – ODONTOLOGIA (PEDIATRIA)

QUESTÃO 31

O comportamento alimentar de uma criança é um elemento crucial na causalidade da cárie dentária, especialmente em crianças de pouca idade. A exposição frequente a açúcares da dieta, especialmente a sacarose, é considerada o fator mais importante para o desenvolvimento da doença.
Nesse sentido analise as afirmativas abaixo:

I. Do ponto de vista clínico, o alto consumo de açúcares é a principal causa de cárie dentária, e está relacionada ao sobrepeso, à obesidade e ao diabetes tipo 2. Portanto, toda orientação sobre redução do consumo de açúcares deve ser baseada na estratégia de que o açúcar pode causar várias doenças ao mesmo tempo.
II. Experiências iniciais com os sabores a partir do líquido amniótico, leite materno ou fórmulas, não são capazes de moldar preferências precoces. As correlações ocorrem entre preferências alimentares durante a primeira infância, infância tardia, adolescência e idade adulta jovem.
III. A sacarose é considerada o açúcar mais cariogênico da dieta, pois é facilmente fermentada aos ácidos pelo biofilme dental e, na sua presença, bactérias cariogênicas produzem polissacarídeos extracelulares insolúveis, aumentando suas propriedades indutoras de cárie.

Está **CORRETO** o que se afirma em:

(A) I e II, apenas.
(B) I e III, apenas.
(C) II e III, apenas.
(D) II, apenas.
(E) I, II e III.

QUESTÃO 32

Paciente de 4 anos compareceu à clínica de odontopediatria apresentando febre, prostração e edema extra-oral do lado esquerdo da face, gerando quadro de assimetria facial. Ao exame clínico intra-oral, observou-se abscesso envolvendo o dente 75, o que só foi possível, pois a criança mantinha boa abertura de boca. Ao exame radiográfico, foi observada área radiolúcida compatível com lesão de origem endodôntica na região interradicular do elemento 75 e lâmina dura do saco folicular do dente 35 presente.
Qual(is) afirmativa(s) abaixo faz(em) parte da correta conduta clínica para o caso supracitado?

I. Conduta local para controlar a infecção odontogênica.
II. Prescrição de analgésico para controle da dor e febre: Dipirona, obedecendo a dose pediátrica de 20 mg/kg/dose de 6/6 horas.
III. Prescrição de antibiótico para controle da sintomatologia sistêmica: Amoxicilina, obedecendo a dose pediátrica de 20-50 mg/kg/dia de 8/8 horas.

Está **CORRETO** o que se indica em:

(A) I, apenas.
(B) I e II, apenas.
(C) I e III, apenas.
(D) II e III, apenas.
(E) I, II e III.

QUESTÃO 33

O monitoramento do desenvolvimento das dentições é parte integrante da odontopediatria e tem por objetivo contribuir para que os aspectos oclusais, estéticos e funcionais propiciem o estabelecimento adequado da dentição permanente.
Nesse sentido, analise as afirmativas abaixo:

I. Conhecer aspectos fisiológicos do desenvolvimento das dentições torna-se importante, pois evita abordagens precoces, equivocadas ou contraindicadas.
II. Os primeiros cuidados com a prevenção de alterações oclusais devem ser iniciados no período gestacional, com instruções preventivas à mãe quanto aos tipos de aleitamento e aos hábitos de sucção.
III. No estágio de dentadura mista tardia, o posicionamento ectópico de alguns grupos de dentes, como caninos, pré-molares e os primeiros molares permanentes, deve ser diagnosticado.

Está **CORRETO** o que se afirma em:

(A) I, apenas.
(B) I e II, apenas.
(C) I e III, apenas.
(D) II e III, apenas.
(E) I, II e III.

QUESTÃO 34

A definição de pré-natal odontológico (PNO) compreende um aspecto mais amplo do que somente a realização do tratamento odontológico de gestantes. Praticar a filosofia do PNO tem sido cada vez mais comum nos consultórios do Brasil, mais especificamente nas clínicas de odontopediatria.
A esse respeito analise as alternativas abaixo:

I. No que diz respeito ao tratamento odontológico, as tomadas radiográficas, as restaurações dentárias, as exodontias e a anestesia local são consideradas seguras em qualquer etapa de uma gravidez de baixo risco.
II. A infecção periodontal está associada a complicações obstétricas, mas a relação de causa e efeito não pode ser estabelecida.
III. Para controle da dor odontogênica durante a gestação, podem ser prescritos anti-inflamatórios não esteroides (AINEs) ou paracetamol.

Está **CORRETO** o que se afirma em:

(A) I, apenas.
(B) I e II, apenas.
(C) I e III, apenas.
(D) II e III, apenas.
(E) I, II e III.

QUESTÃO 35

A Hipomineralização Molar Incisivo (HMI) é um defeito no esmalte dentário de origem sistêmica que acomete os primeiros molares e incisivos permanentes, com prevalência variando entre 2,8 e 37,5%.
Podem ser considerados critérios de diagnóstico da HMI:

I. Hipomineralização presente em pelo menos um dos quatro primeiros molares permanentes, conferindo a este dente maior susceptibilidade à cárie.
II. Presença de coloração do branco ao amarronzado, associado com o grau de hipomineralização, caracterizando um defeito quantitativo do esmalte dentário.
III. Presença de esmalte desintegrado por apresentar menor dureza e módulo de elasticidade, com prismas desorganizados e fracamente ligados.

Está **CORRETO** o que se afirma em:

(A) I, II e III.
(B) I e II, apenas.
(C) I e III, apenas.
(D) II e III, apenas.
(E) III, apenas.

QUESTÃO 36

A anquiloglossia é uma alteração congênita em que o frênulo lingual se apresenta anormalmente curto ou tem inserção anômala. A obrigatoriedade de triagem para essa condição veio com o “Teste da Linguinha” que foi instituído no Brasil por lei federal (Lei no 13002/14) sancionada pela Presidência da República em 23 de junho de 2014.
Sobre a triagem neonatal para anquiloglossia, analise as afirmativas abaixo:

I. A triagem neonatal possibilita diagnóstico precoce de anquiloglossia, problema de saúde importante e frequente, o que justifica seu rastreamento em nível populacional.
II. A realização de triagem neonatal resultou em aumentos expressivos no número de intervenções cirúrgicas precoces para a correção da anquiloglossia, sugerindo a possibilidade de estar ocorrendo sobrediagnóstico e sobretratamento.
III. Existe evidência científica do benefício para a amamentação ou ganho de peso em decorrência da frenectomia lingual em neonatos.

Está **CORRETO** o que se afirma em:

(A) II, apenas.
(B) I e II, apenas.
(C) I e III, apenas.
(D) II e III, apenas.
(E) I, II e III.

QUESTÃO 37

A exposição regular dos dentes aos fluoretos (F) através da água ou dos dentifrícios contribui para o controle da cárie dentária, proporcionando melhor saúde bucal aos indivíduos e diminuindo o impacto da doença na sociedade.
Sobre o uso de dentifrícios fluoretados em bebês e pré-escolares, analise:

I. O risco de desenvolver fluorose esteticamente indesejável (diferente de muito leve ou leve) nos incisivos superiores permanentes de crianças que escovam os dentes com dentifrício contendo baixa concentração de F (inferior a 1000 ppm) não é significativamente diferente do risco de desenvolver esse mesmo tipo de fluorose em crianças que escovam os dentes com dentifrício contendo concentração padrão de F (acima de 1000 ppm).
II. Apenas dentifrícios com concentrações iguais ou maiores que 1.000 ppm possuem efeito anticárie. Dentifrícios com 550 ppm de flúor ou menos não produzem redução significativa na incidência de cárie quando comparados a um dentifrício placebo.
III. O uso de dentifrício fluoretado contendo concentração padrão de F deve ser iniciado assim que irrompe o primeiro dente, três vezes ao dia por todas as crianças.

Está **CORRETO** o que se afirma em:

(A) I, II e III.
(B) I e II, apenas.
(C) I e III, apenas.
(D) II e III, apenas
(E) III, apenas.

QUESTÃO 38

A conservação dos dentes decíduos com alterações pulpares em função de lesão cariosa e traumatismo dentário é um dos grandes desafios da odontopediatria. A perda prematura desses dentes pode deixar muitas sequelas, entre elas a perda de espaço necessário para os permanentes substitutos.
Sobre a terapia pulpar em dentes decíduos, analise:

I. A indicação de uma medicação intracanal entre sessões se dá somente nos casos de necrose pulpar associada à lesão peri e ou inter-radicular.
II. O hidróxido de cálcio é indicado como curativo de demora, pois é o único medicamento capaz de promover a hidrólise dos lipopolissacárides de bactérias gram-negativas responsáveis pela gênese e manutenção de lesões periapicais.
III. Segundo a AAPD 2020 (American Academy of Pediatric Dentistry) existe forte evidência científica de superioridade da pasta obturadora Vitapex.

Está **CORRETO** o que se afirma em:

(A) I, apenas.
(B) I e II, apenas.
(C) I e III, apenas.
(D) II e III, apenas.
(E) I, II e III.

QUESTÃO 39

A respiração fisiológica ocorre predominantemente por via nasal. A respiração mista – nasal e bucal – ocorre em momentos de maior demanda de oxigênio. Já a respiração bucal crônica pode ser definida como uma respiração habitual pela boca e pode causar consequências importantes para as crianças.
Sobre esse tema, analise:

I. São más oclusões frequentemente manifestadas pelas crianças respiradoras bucais: mordida cruzada posterior, mordida aberta, palato atrésico e profundo e classe III de Angle.
II. O paciente respirador bucal apresenta sono agitado, irritabilidade, dificuldade de concentração, inquietação, ansiedade e impaciência.
III. Existe associação entre respiração bucal e bruxismo em crianças.

Está **CORRETO** o que se afirma em:

(A) II, apenas.
(B) I e II, apenas.
(C) I e III, apenas.
(D) I, II e III.
(E) II e III, apenas.

QUESTÃO 40

Cárie na Primeira Infância (CPI) é definida como a presença de uma ou mais superfícies cariadas, perdidas ou restauradas (devido à carie) em qualquer dente decíduo de uma criança com menos de 6 anos de idade.
São considerados fatores de risco para a CPI:

I. Introdução precoce à sacarose, ou seja, introdução de sacarose na dieta da criança no seu primeiro ano de vida. Após um ano de idade o consumo de sacarose deve ser racional.
II. Uso inadequado da mamadeira: contendo líquidos açucarados antes de dormir, para dormir e após dormir.
III. Alta frequência alimentar: existe claro efeito dose-resposta no qual maior frequência alimentar de sacarose provoca maior prevalência e severidade da CPI.

Está **CORRETO** o que se afirma em:

(A) I e II, apenas.
(B) I e III, apenas.
(C) II e III, apenas.
(D) II, apenas.
(E) I, II e III.

QUESTÃO 41

Uma etapa relevante do exame intra-oral é a avaliação e o exame dos tecidos moles do paciente odontopediátrico. Lábios, rebordos alveolares, mucosa jugal, língua e assoalho bucal devem ser criteriosamente avaliados.
Sobre as lesões de mucosa que podem acometer a criança, analise as afirmativas:

I. A GEHA ou gengivoestomatite herpética aguda é manifestação clínica da primo-infecção por herpes simples tipo I. Pode acometer mucosa alveolar, língua, palato duro, mole, mucosa jugal através do surgimento de vesículas que se rompem em úlceras dolorosas, com odor fétido, prejudicando a ingesta e higienização.

II. Candidíase pseudomembranosa é caracterizada pela manifestação clínica do fungo oportunista *cândida albicans*. Se apresenta como placas brancas sobre a mucosa oral e língua. Trata-se de uma doença autolimitante, em que apenas o tratamento sintomático é preconizado.

III. A úlcera aftosa recorrente deve ter suas causas investigadas, em que anemia, baixa de vitamina B12, ferro ou ferritina e aumento da reação imunomediadas por antígenos específicos devem ser consideradas.

Está **CORRETO** o que se afirma em:

(A) I, II e III.
(B) I, apenas.
(C) I e II, apenas.
(D) I e III, apenas.
(E) II e III, apenas.

QUESTÃO 42

Paciente, LCV, 4 anos, compareceu, acompanhada da mãe, à clínica de Odontopediatria. Durante o exame clínico intra-oral, percebeu-se a presença de cáries ativas cavitadas, sem comprometimento pulpar, nos dentes 64, 65, 74 e 75. Lesões ativas não cavitadas nos dentes 51, 52, 61 e 62.
Na elaboração do plano de tratamento, deve haver:

I. Selamento em massa das cavidades e aplicação tópica de fluoreto profissional.

II. Pedido/avaliação do diário dietético, instruções sobre consumo racional de sacarose e higienização supervisionada/orientada.

III. Tratamento restaurador e cálculo do retorno (Manutenção preventiva).

Está **CORRETO** o que se afirma em:

(A) I e II, apenas.
(B) I e III, apenas.
(C) II e III, apenas.
(D) III, apenas.
(E) I, II e III.

"A dentição decídua tem características únicas que a diferem em diversos aspectos da dentição permanente. Dessa maneira, a preparação dos cirurgiões-dentistas para o atendimento infantil deve ressaltar as características da primeira dentição, assim como analisar todos os pontos que essa cavidade bucal apresenta durante o crescimento da criança.
A dentição mista é um período dinâmico no qual ocorrem diversas alterações nos arcos dentários. O desenvolvimento da oclusão de forma adequada na dentição permanente depende das transformações que ocorrem nesse período, de fatores inerentes às condições individuais, como hereditariedade, e de influências do meio externo."

As questões 43 e 44 dizem respeito às características das dentaduras e dos fenômenos que ocorrem nesse período. Considere o texto acima.

QUESTÃO 43

Leia, atentamente as afirmativas abaixo:

I. O processo de maturação do esmalte é iniciado no alto da coroa e progride de maneira cervical. Entretanto, em cada nível, a maturação parece começar na extremidade dentinária dos prismas.
II. Em relação à reabsorção, do ponto de vista clínico, tem-se notado com frequência que dentes decíduos sob traumatismo por coroa de aço ou restaurações de amálgama com excesso oclusal sofrem retardo na reabsorção, principalmente, devido à grande incidência na ocorrência de anquiloses.
III. Em relação às fases da erupção, a fase pós-eruptiva (fase de erupção pós-oclusal): inicia-se quando o dente entra em oclusão e termina com sua perda ou remoção (fase extraóssea).

Está **CORRETO** o que se afirma em:

(A) I e II, apenas.
(B) I e III, apenas.
(C) I, II e III.
(D) II e III, apenas.
(E) III, apenas.

QUESTÃO 44

Leia, atentamente as afirmativas abaixo:

I. Ao se examinar as arcadas decíduas em relação à sua base óssea, em vista anteroposterior, os inferiores apresentam o longo eixo com ligeira convergência para lingual, consideradas de apical para oclusal, e as superiores apresentam uma ligeira divergência de apical para oclusal. Esse fato demonstra que o longo eixo dos dentes superiores e inferiores apresenta paralelismo e que a curvatura de Wilson não é condição normal nessa dentição.
II. Na dentadura decídua, a análise de Carrea (1920) aborda um triângulo equilátero, determinando o centro e traçando uma circunferência que deve passar pelas incisais dos incisivos e caninos, sulco principal do primeiro molar, cortando a cúspide distopalatina do segundo molar, no arco superior; e de incisal de canino a canino, cúspide vestibular do primeiro molar e sulco principal do segundo molar no arco inferior.
III. O freio lingual, assim como freio labial superior, tende a ficar maior na dentição mista. Qualquer intervenção cirúrgica só deve ser considerada ao final da fase do “patinho feio”.

Está **CORRETO** o que se afirma em:

(A) I e II, apenas.
(B) I e III, apenas.
(C) I, II e III.
(D) II e III, apenas.
(E) III, apenas.

QUESTÃO 45

O gerenciamento do comportamento por meio da comunicação é usado universalmente na odontopediatria, sendo essa a base para a criação de uma relação amigável com a criança, permitindo assim um comportamento odontológico de sucesso e uma atitude positiva frente a ele. Pode-se afirmar:

I. A prevalência de comportamentos negativos durante às consultas odontopediátricas é de 20%.
II. As crianças mais jovens tendem a se comportar de maneira negativa mais frequentemente.
III. As primeiras consultas são geralmente marcadas por comportamentos mais positivos das crianças.

Está **CORRETO** o que se afirma em:

(A) I e II, apenas;
(B) I e III, apenas.
(C) I, II e III.
(D) II e III, apenas.
(E) II, apenas.

QUESTÃO 46

O diagnóstico da doença cárie, apesar de corriqueiro na vida clínica de um cirurgião dentista, demanda conhecimentos prévios, exame clínico minucioso e treinamento. Uma boa conduta clínica depende de vários fatores como corretos diagnóstico, plano de tratamento e fatores ligados ao paciente também devem ser considerados.
Sendo assim, afirma-se:

I. O estado motivacional do paciente e sua família não interferem em tomadas de decisões clínicas, bem como no cálculo de seu retorno e controle periódico.
II. Em crianças pré-escolares, a amamentação por mais de 12 meses e em alta frequência não é fator de risco à cárie dentária, devido aos benefícios do leite materno.
III. O paciente maior de 5 anos, com experiência anterior da doença cárie, apresenta maior risco de apresentar novas lesões cariosas.

Está **CORRETO** apenas o que se afirma em:

(A) I e II.
(B) I e III.
(C) II e III.
(D) II.
(E) III.

QUESTÃO 47

O tratamento restaurador atraumático (ART) foi desenvolvido na década de 80 para ser aplicado em comunidades sem acesso à infraestrutura mínima para aplicação da odontologia convencional. Esta técnica vem ganhando muito espaço na odontologia moderna devido as suas características.
Sobre as características do Tratamento restaurador atraumático, pode-se dizer:

I. É uma técnica minimamente invasiva, permitindo manutenção da estrutura dental sadia através da remoção seletiva de dentina cariada.
II. Os estudos conduzidos em dentes decíduos mostram resultados positivos em relação à técnica, entretanto, ainda não existe na literatura estudos clínicos da técnica em dentes permanentes.
III. Está indicado em caso de lesões cariosas profundas, em dentina de dentes com alteração pulpar reversível e irreversível, sendo contraindicado quando sinais clínicos de necrose pulpar forem detectados.

Está **CORRETO** o que se afirma em:

(A) I, apenas.
(B) I e II, apenas.
(C) I e III, apenas.
(D) II e III, apenas.
(E) I, II e III.

QUESTÃO 48

Considerando os recursos disponíveis para o manejo da dor em odontopediatria, a anestesia local é o mais comumente empregado e caracteriza-se pela perda temporária da sensibilidade de uma região do organismo, por meio da administração de drogas que promovem o bloqueio reversível da condução nervosa nas fibras nervosas periféricas.
Quanto aos princípios dessa técnica, analise as afirmativas a seguir:

I. Os anestésicos do grupo amida (prilocaína, lidocaína) são os mais utilizados atualmente, por possuírem menor grau de alergenicidade.
II. Para uma criança de 3 anos (15 quilos), a dose máxima de anestésico recomendada é de aproximadamente 1,5 tubetes.
III. Para procedimentos pulpares (pulpotomias) em molares decíduos inferiores (crianças com 04 anos de idade) e primeiros molares permanentes inferiores (crianças com 8 anos de idade), é recomendável anestesia por bloqueio do nervo alveolar inferior e dos nervos lingual e bucal. A técnica é semelhante à realizada para pacientes adultos, sem nenhuma variação.

Está **CORRETO** o que se afirma em:

(A) I, apenas.
(B) I e II, apenas.
(C) I e III, apenas.
(D) I, II e III.
(E) II e III, apenas.

QUESTÃO 49

O uso de dentifrícios fluoretados é a forma mais amplamente difundida de autoadministração tópica de fluoretos no mundo. Atualmente, a concentração de fluoreto em dentifrícios tidos como convencionais é de 1000 ppm, podendo chegar até 1500 ppm em alguns países, como no Brasil.
Afirma-se:

I. O fluoreto disponível, após uso de dentifrício fluoretado convencional, forma fluoreto de cálcio e promove a reposição dos minerais perdidos durante o desafio cariogênico, favorecendo a remineralização.
II. Se ingerido, pequena parte do fluoreto retorna à cavidade oral através da secreção de saliva via glândulas salivares, exercendo algum efeito tópico.
III. A apatita fluoretada resiste a quedas maiores de pH do que a hidroxiapatita, favorecendo a remineralização.

Está **CORRETO** o que se afirma em:

(A) I e II, apenas.
(B) I e III, apenas.
(C) II, apenas.
(D) II e III, apenas.
(E) I, II e III.

QUESTÃO 50

Apesar da sua importância como auxiliar de diagnóstico, o exame radiográfico não deve ser realizado indistintamente para todos os indivíduos e sim quando a história do paciente ou os sinais e sintomas sugerirem sua necessidade e quando as informações oferecidas forem de grande utilidade. Além disso, o uso correto das técnicas de tomada radiográfica é uma forma de prevenir repetições e a consequente exposição desnecessária à radiação ionizante.
Dessa maneira, analise as afirmativas abaixo:

I. Criança de 7 anos de idade, em primeira consulta odontopediátrica, apresentou perante exame clínico, restaurações extensas insatisfatórias nos elementos 54 e 64; lesões cariosas crônicas e incipientes em dentina nos segundos molares decíduos; lesão de cárie sob a forma de mancha branca oclusal e cervical nos molares permanentes. Nesse caso está recomendado exame radiográfico periapical nos 54 e 64, interproximal bilateral e panorâmico.

II. O exame radiográfico de rotina em uma criança de 5 anos de idade deve incluir uma radiografia panorâmica, já que nessa idade todos os dentes permanentes já deverão estar, no mínimo, no estágio 4 de Nolla.

III. A indicação de exame radiográfico faz parte da sistemática semiológica no atendimento odontopediátrico. Sendo assim, toda criança possui indicação para realizar tais exames nos primeiros atendimentos.

Está **CORRETO** o que se afirma em:

(A) I, apenas.
(B) I e II, apenas.
(C) I e III, apenas.
(D) I, II e III.
(E) II e III, apenas.

QUESTÃO 51

“Não há evidências científicas de que é prejudicial selar uma lesão de cárie oclusal restrita ao esmalte. O isolamento desta lesão do meio externo por meio de materiais adesivos paralisa a progressão da lesão. Os processos de esclerose tubular e formação de dentina terciária são incentivados, reduzindo a permeabilidade da dentina remanescente.”
A esse respeito, afirma-se:

I. Lesões microcavitadas em esmalte em superfícies oclusais, tanto na dentição decídua como na permanente, podem ser tratadas com selamento não invasivo da fissura.
II. Os dentes em irrupção apresentam maior risco de desenvolver lesões de cárie, por isso todos os dentes em irrupção devem ser selados.
III. Há evidência científica que comprove a possibilidade de selamento da lesão cariosa em molares decíduos e permanentes até a metade externa de dentina, desde que a abertura da cavidade oclusal seja menor ou igual a 3 mm.

Está **CORRETO** o que se afirma em:

(A) I, apenas.
(B) I e II, apenas.
(C) I e III, apenas.
(D) I, II e III.
(E) II e III, apenas.

QUESTÃO 52

O diamino fluoreto de prata (DFP) é um material criado no Japão na década de 50. Sua constituição é a base de nitrato de prata e fluoreto de sódio. A aplicação do DFP é uma das técnicas minimamente invasivas que estão sendo altamente recomendadas durante a pandemia do COVID-19.

I. O diamino fluoreto de prata é efetivo na paralisação de lesões de cárie apenas em lesões restritas ao esmalte.
II. O diamino fluoreto de prata é mais efetivo na paralisação de lesões de cárie em esmalte do que o flúor gel ou verniz.
III. Não há evidência científica quanto ao número de aplicações necessárias do diamino fluoreto de prata. Tem sido sugeridas aplicações anuais ou semestrais.

Está **CORRETO** o que se afirma em:

(A) I, II e III.
(B) I e II, apenas.
(C) I e III, apenas.
(D) II e III, apenas.
(E) III, apenas.

QUESTÃO 53

“A colaboração do paciente para o autocuidado pode ser bastante trabalhosa, devido não só à dificuldade técnica, mas também à necessidade de alterações de hábitos de higiene bucal já adquiridos”.
A esse respeito, analise:

I. O fio dental usado antes da escovação promove maior remoção de biofilme.
II. A placa interproximal pode ser mais acidogênica que em outras áreas da boca.
III. Existe evidência científica forte para recomendar o uso de escova interdental no controle de biofilme interproximal.

Está **CORRETO** o que se afirma em:

(A) I, II e III.
(B) I e II, apenas.
(C) I e III, apenas.
(D) II e III, apenas.
(E) II, apenas.

QUESTÃO 54

O tratamento restaurador em odontopediatria deve ser definido com base em uma adequada anamnese, acompanhada por um criterioso exame clínico e radiográfico, fazendo parte de um plano de tratamento amplo. O plano de tratamento restaurador deve ser elaborado em conjunto com um programa preventivo especialmente delineado para atender as necessidades individuais do paciente.
Diante do exposto, afirma-se:

I. Os preparos cavitários em dentes decíduos devem ser conservadores, preservando ao máximo estrutura dentária sadia.
II. O ácido fosfórico deve ser aplicado com mais cautela na dentina de dentes decíduos porque causa desmineralização mais profunda na dentina intertubular destes dentes (menos mineralizada).
III. O sistema adesivo self-etch ou autocondicionante tem o primer acídico e, portanto, sempre será usado como um passo apenas.

Está **CORRETO** o que se afirma em:

(A) I e II, apenas.
(B) I e III, apenas.
(C) I, II e III.
(D) II e III, apenas.
(E) II, apenas.

QUESTÃO 55

Os hábitos bucais deletérios são padrões de contração muscular aprendidos, de natureza muito complexa que, por ser tantas vezes praticado, torna-se inconsciente e passa a ser incorporado à personalidade.
Diante do exposto, pode-se afirmar:

I. O uso de chupetas está associado com maior risco de desenvolver mais padrões de maloclusão em comparação à sucção digital.
II. O hábito de sucção digital e de chupeta geralmente finalizam com a mesma idade.
III. Existe na literatura, evidência científica forte de associação do uso da mamadeira prolongado e maloclusões.

Está **CORRETO** apenas o que se afirma em:

(A) I.
(B) I e II.
(C) I e III.
(D) II e III.
(E) III.

QUESTÃO 56

Paciente de 3 anos de idade, do sexo masculino, dentição decídua completa sofreu uma queda, que teve como consequência a avulsão do dente 61 e a laceração da superfície interna do lábio superior, o que produziu um sangramento abundante. Os pais, bastante apreensivos, conseguiram localizar o dente avulsionado e, segurando o dente pela sua porção coronária, limparam-no cuidadosa e abundantemente com água filtrada e, logo depois, colocaram num recipiente com soro fisiológico. Imediatamente, procuraram um Cirurgião Dentista, que, depois de uma anamnese sucinta, acertadamente e com base na melhor evidência científica disponível para o tratamento deste tipo de sequela traumática, propôs:

I. Limpeza da área traumatizada, da superfície do lábio e do alvéolo.
II. O reimplante do dente decíduo avulsionado e acompanhamento clínico e radiográfico.
III. O não reimplante do dente e colocação de aparelho móvel para manter o espaço.

Está **CORRETO** o que se afirma em:

(A) I e II, apenas.
(B) I e III, apenas.
(C) I, apenas.
(D) I, II e III.
(E) II e III, apenas.

QUESTÃO 57

O IRM é um cimento de óxido de zinco e eugenol que tem suas partículas tratadas com ácido propiônico, melhorando sua resistência à abrasão. Apresentam também partículas de poli (metacrilato de metila), que melhora sua resistência à fratura. Tem como propriedades a facilidade de manipulação, a facilidade de inserção na cavidade e a baixa sensibilidade à umidade.
Ainda sobre as propriedades do OZE, pode-se afirmar

I. O óxido de zinco e eugenol possuem ação bactericida devido à alta afinidade do óxido de zinco pela membrana plasmática bacteriana.
II. O óxido de zinco e eugenol devem ser o material de escolha para as alterações pulpares irreversíveis, devido a suas ações antiinflamatórias.
III. O óxido de zinco e eugenol possuem ação higroscópica que consiste na retirada da umidade excessiva nos túbulos dentinários, melhorando o edema causado pela inflamação pulpar subjacente

Está **CORRETO** apenas o que se afirma em:

(A) I.
(B) I e II.
(C) I e III.
(D) II e III.
(E) III.

QUESTÃO 58

O cimento de ionômero de vidro é um material bastante utilizado na odontopediatria. Sua composição é a associação do silicato de vidro e solução aquosa de ácido poliacrílico. Podem ser convencionais, reforçados com metais (prata) e modificados por resina. Possuem como principais indicações restaurações oclusais e oclusoproximais em molares decíduos (definitivas até 2 anos de permanência na cavidade bucal) e molares permanentes (provisórias) e restaurações em dentes anteriores (de preferência em superfícies lisas livres) em dentes decíduos e permanentes (provisórias).
A esse respeito, analise:

I. O cimento de ionômero de vidro modificado por resina apresenta como vantagens maior tempo de trabalho, maior resistência e maior liberação de flúor do que os cimentos de ionômeros de vidro convencionais.
II. O CIV se adere quimicamente ao dentes, pois, durante a sua reação de presa, há formação de íons carboxilatos livres, conferindo brilho superficial ao material, que se ligarão ao cálcio do dente.
III. O cimento de ionômero de vidro modificado por resina apresenta como desvantagens menor liberação de flúor e menor estabilidade de cor.

Está **CORRETO** o que se afirma em:

(A) I, II e III.
(B) I e II, apenas.
(C) I e III, apenas.
(D) II e III, apenas.
(E) III, apenas.

QUESTÃO 59

A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) é a agência reguladora vinculada ao Ministério da Saúde responsável pelo setor de planos de saúde no Brasil. Ela foi instituída a partir da Lei nº 9.656, de junho de 1998, e nasceu pela Lei nº 9.961, de 28 de janeiro de 2000. Compete a ANS:

I. Normatizar os conceitos de doença e lesão preexistentes;
II. Autorizar o registro dos planos privados de assistência à saúde;
III. Autorizar reajustes e revisões das contraprestações pecuniárias dos planos privados de assistência à saúde;
IV. Definir preços e reajustes de planos de assistência à saúde.

Está **CORRETO** o que se afirma em:

(A) I, II e III, apenas.
(B) I, II e IV, apenas.
(C) II e III, apenas.
(D) II, III e IV, apenas.
(E) I, II, III e IV

QUESTÃO 60

O código de ética odontológica serve como um referencial normativo que deve ser seguido por cirurgiões-dentistas, profissionais técnicos e auxiliares, além de entidades e operadoras de planos de saúde, para a boa execução do serviço odontológico, além de garantir direitos e deveres para os profissionais e pacientes.
Com relação ao Código de Ética Odontológico, é **CORRETO** afirmar:

(A) Após o término de curso de especialização, o Cirurgião-Dentista poderá intitular-se especialista quando o Certificado da especialidade for efetivado junto ao MEC.
(B) Constitui infração ética deixar de atuar com absoluta isenção quando designado para servir como perito ou auditor, assim como ultrapassar os limites de suas atribuições e de sua competência.
(C) É permitido ao Cirurgião Dentista adotar novas técnicas ou materiais, ainda que não tenham efetiva comprovação científica.
(D) Embora constitua infração ética discriminar o ser humano de qualquer forma ou sob qualquer pretexto, em casos de urgência, mesmo que não haja outro cirurgião dentista em condições de atender, um profissional tem o direito de se recusar a fazê-lo se não tiver disponibilidade para realizar o atendimento.
(E) O Cirurgião Dentista poderá realizar ou exigir procedimentos aos pacientes e ao profissional, contrários às normas de vigilância sanitária, exclusivamente, para fins de auditoria ou perícia.

PROVA DISCURSIVA - REDAÇÃO

Texto 1

"Sempre fui um defensor do politicamente correto. Algumas mudanças na ética verbal, porém, me parecem contraproducentes.

Em certo momento dos anos 90, "favela" virou "comunidade". "Favelado" era um termo pejorativo e é compreensível que os moradores destas áreas não quisessem ser chamados assim, mas mudar para "morador de comunidade", embora amacie na semântica, não leva água encanada, esgoto e luz para ninguém. Pelo contrário."

Texto 2

Disponível em: https://cantinholiterariososriosdobrasil.wordpress.com/2015/07/13/politicamente-correto-armandinho-tirinha-de-alexandre-beck/
Acesso em: 23 set. 2022.

Após a leitura dos textos e refletindo sobre o tema em questão, escreva um texto **dissertativo-argumentativo** em que você se posicione sobre o uso de determinadas palavras politicamente corretas em nossa língua.

Para isso, analise o texto 1 e relacione-o às ideias expostas no texto 2.

Não copie fragmentos dos textos.
Seu texto deve ter de 20 a 30 linhas.
Dê um título ao seu texto.

Faça o rascunho de sua redação na página 44.

RASCUNHO DA REDAÇÃO

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

CONCURSO PÚBLICO PARA O PROVIMENTO DE CARGOS DO QUADRO PERMANENTE DE PESSOAL

EDITAL 01/2022

PARA VOCÊ DESTACAR E CONFERIR O SEU GABARITO.

01		13		25		37		49	
02		14		26		38		50	
03		15		27		39		51	
04		16		28		40		52	
05		17		29		41		53	
06		18		30		42		54	
07		19		31		43		55	
08		20		32		44		56	
09		21		33		45		57	
10		22		34		46		58	
11		23		35		47		59	
12		24		36		48		60	

FUMARC
Fundação Mariana Resende Costa
Concursos

ATENÇÃO:
AGUARDE AUTORIZAÇÃO PARA VIRAR O CADERNO DE PROVAS.