CONCURSO PÚBLICO PARA O PROVIMENTO DE CARGOS DO QUADRO PERMANENTE DE PESSOAL

EDITAL 01/2022



CADERNO DE PROVAS				
CADERNO	Cargo / Área / Especialidade			
221	 Analista Judiciário – Apoio Especializado – Odontologia (Periodontia) 			
QUESTÕES	 LÍNGUA PORTUGUESA NOÇÕES DE INFORMÁTICA LEGISLAÇÃO NOÇÕES DE DIREITO CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS REDAÇÃO (TEXTO DISSERTATIVO) 			

Leia, atentamente, as instruções gerais que se encontram no verso desta capa.



INSTRUÇÕES GERAIS

- Este caderno de provas contém um total de 60 (sessenta) questões objetivas, sendo 15 de Língua Portuguesa, 5 de Noções de Informática, 5 de Legislação, 5 de Noções de Direito, 30 de Conhecimentos Específicos; e 1 (uma) questão discursiva (Redação). Confira-o.
- 2. As provas objetivas e discursiva terão duração de 4 (quatro) horas e 30 (trinta) minutos, incluído o tempo destinado à transcrição das respostas do caderno de questões para as folhas de respostas oficiais.
- **3.** Por motivo de segurança, o candidato somente poderá retirar-se do local da realização das provas depois de 3 (três) horas do seu início.
- 4. As respostas das questões objetivas e discursivas deverão ser transcritas para a folha de respostas oficial, usando caneta esferográfica de tinta azul ou preta.
- **5.** Você poderá transcrever suas respostas das questões objetivas para a última folha deste caderno, podendo destacá-la.
- 6. Na transcrição redação, em caso de erro, não use borracha, não rasure nem use corretivo. Coloque entre parênteses o que deseja que não seja considerado, passando um traço duplo sobre o termo, a expressão ou a frase. Exemplo: (xyzxyzxyixyzxyz)
- **7.** Em nenhuma hipótese haverá substituição das folhas de respostas objetivas e discursiva por erro do candidato.
- 8. Este caderno deverá ser devolvido ao fiscal, juntamente, com as folhas de respostas objetivas e discursiva, devidamente preenchidas e assinadas.
- 9. Os gabaritos e as questões da Prova Objetiva estarão divulgados no sítio eletrônico da FUMARC < www.fumarc.com.br> no 1º dia útil subsequente ao da realização da prova.
- **10. ATENÇÃO**: Transcreva no espaço apropriado na sua Folha de Respostas, com sua caligrafia usual, a seguinte frase:

"Saúde mental se caracteriza pelo equilíbrio das emoções, dos sentimentos e das expectativas em torno de si, dos outros e da vida."

A comissão organizadora da FUMARC Concursos lhe deseja uma boa prova.

Prezado(a) candidato(a):				
Coloque seu número de inscrição e nome no quadro abaixo:				
Nº de Inscrição	Nome			

ASSINALE A RESPOSTA CORRETA.

PROVA DE LÍNGUA PORTUGUESA

As palavras e as coisas

Antônio Prata

Entre as sugestões que vieram da editora sobre meu novo livro, havia a de trocar "índios" por "indígenas". Sempre fui um defensor do politicamente correto. Algumas mudanças na ética verbal, porém, me parecem contraproducentes.

Em certo momento dos anos 90, "favela" virou "comunidade". "Favelado" era um termo pejorativo e é compreensível que os moradores destas áreas não quisessem ser chamados assim, mas mudar para "morador de comunidade", embora amacie na semântica, não leva água encanada, esgoto e luz para ninguém. Pelo contrário.

A gente ouve "comunidade" e dá a impressão de que aquelas pessoas estão todas de mãos dadas fazendo uma ciranda em torno da horta orgânica, não apinhando-se em condições sub-humanas, sem esgoto, asfalto, educação, saúde.

Talvez fosse bom deixarmos o incômodo nos tomar toda vez que disséssemos ou ouvíssemos "favela" ou "favelados". Nosso objetivo deveria ser dar condições de vida decente praquela gente, não nos sentirmos confortáveis ao mencioná-la O mesmo vale para "morador em situação de rua". Parece que o cara teve um problema pra voltar pra casa numa terça, dormiu "em situação de rua" num ponto de ônibus e na quarta vai retornar ao conforto do lar. É mentira. A pessoa que mora na rua tá ferrada, é alguém que perdeu tudo na vida, até virar "mendigo".

"Mendigo" é um termo horrível não porque as vogais e consoantes se juntem de forma deselegante, mas pelo que ele nomeia: gente que dorme na calçada, revira lixo pra comer, não tem sequer acesso a um banheiro. Mas quando a gente fala "morador em situação de rua" vem junto o mesmo morninho no coração de "comunidade": essa situação, pensamos, é temporária. Vai mudar. Logo, logo, ele estará em outra.

Não, não estará se não nos indignarmos com a indigência e agirmos. Algumas palavras têm que doer, porque a realidade dói. Do contrário, a linguagem deixa de ser uma ferramenta que busca representar a vida como ela é e se torna um tapume nos impedindo de enxergá-la.

Sobre "índios" e "indígenas", li alguns textos. Os argumentos giram em torno do fato de "índio" ter se tornado um termo pejorativo, ligado aos preconceitos que os brancos sempre tiveram com os povos originários da América: preguiçosos, atrasados, primitivos.

Tá certo. Mas o problema, pensei, não tá no termo "índio", tá no preconceito do branco. Outro dia ouvi num podcast americano um escritor judeu indignado porque ele, que sempre chamou os de sua religião de "jews" (judeus), agora tinha que dizer "jewish people" (pessoas judias). Como se houvesse algo de errado em ser judeu, ele disse. Como se a mudança na nomenclatura incorporasse o preconceito, quando deveria ser justamente o contrário, feito os negros americanos dos anos 70 dizendo "say it loud, I'm black and I'm proud!" ("diga alto, sou preto e tenho orgulho!").

Eu estava errado. Fui salvo da ignorância por minha querida prima antropóloga, Florência Ferrari, e pelo mestre Sérgio Rodrigues. "Indígena" vem de "endógeno", aquele que pertence a um lugar. Ou seja: "povos indígenas" dão uma ideia da multiplicidade de etnias que aqui estavam. "Índio" é uma generalização preconceituosa, tipo "paraíba", no Rio, para se referir a qualquer nordestino ou nortista. Maravilha. Sai "índio". Entra "indígena". Viva a Paraíba.

Sobre o gênero do texto, é CORRETO dizer que se trata de

- (A) editorial.
- (B) um artigo de opinião.
- (C) um relato pessoal.
- (D) um texto dissertativo-argumentativo.
- (E) uma crônica.

QUESTÃO 02

Sobre a constituição do texto, é correto afirmar, **EXCETO**:

- (A) A ideia apresentada no primeiro parágrafo é defendida ao longo do desenvolvimento do texto
- (B) No 1º parágrafo, apresenta-se a tese que será desenvolvida ao longo do texto.
- (C) No último parágrafo, a conclusão contradiz a ideia expressa no parágrafo anterior.
- (D) O uso da 1ª pessoa do singular, em alguns trechos, é incorreto, pois perde-se a credibilidade na fala do locutor.
- (E) Utiliza-se de uma linguagem informal, o que dá ao leitor a ideia de um bate-papo.

QUESTÃO 03

Em todos os trechos, há interlocução, **EXCETO** em:

- (A) "Como se a mudança na nomenclatura incorporasse o preconceito, quando deveria ser justamente o contrário [...]."
- (B) "Do contrário, a linguagem deixa de ser uma ferramenta que busca representar a vida como ela é e se torna um tapume nos impedindo de enxergála"
- (C) "Mas quando a gente fala "morador em situação de rua" vem junto o mesmo morninho no coração de "comunidade" [...]."
- (D) "Não, não estará se não nos indignarmos com a indigência e agirmos."
- (E) "Talvez fosse bom deixarmos o incômodo nos tomar toda vez que disséssemos ou ouvíssemos "favela" ou "favelados"."

As palavras destacadas foram corretamente interpretadas entre parênteses, **EX-CETO** em:

- (A) "[...] mas mudar para "morador de comunidade", embora amacie na semântica, não leva água encanada, esgoto e luz para ninguém." (sentido das palavras)
- (B) "A gente ouve "comunidade" e dá a impressão de que aquelas pessoas estão todas de mãos dadas fazendo uma ciranda em torno da horta orgânica, não **apinhando**-se em condições sub-humanas." (aglomerando-se)
- (C) "Como se a mudança na **nomenclatura** incorporasse o preconceito, quando deveria ser justamente o contrário" (vocabulário)
- (D) "Em certo momento dos anos 90, "favela" virou "comunidade". "Favelado" era um termo **pejorativo**." (vulgar)
- (E) "Não, não estará se não nos indignarmos com a **indigência** e agirmos." (miséria)

QUESTÃO 05

São sentimentos presentes no texto, EXCETO:

- (A) Desconforto.
- (B) Determinação.
- (C) Indignação.
- (D) Ironia.
- (E) Preconceito.

O que motivou o locutor a escrever o texto foi

- (A) a descoberta de que estava errado com relação à palavra índio, a qual também é uma generalização preconceituosa.
- (B) a discussão gerada devido ao fato de ele usar a palavra índio em seu livro.
- (C) a mudança ocorrida na língua devido às questões relacionadas à ética verbal.
- (D) a não concordância com as mudanças ocorridas na língua devido à ética verbal.
- (E) a vontade de iniciar uma discussão devido ao fato de não concordar com o politicamente correto na língua.

QUESTÃO 07

Com base numa leitura global do texto, é possível fazer as seguintes afirmações, **EXCETO**:

- (A) Ao afirmar que estava errado em relação ao uso da palavra índio, visto que é uma palavra preconceituosa, mostra-se que o autor não se envergonha de errar e faz disso um aprendizado para si e para os seus leitores.
- (B) Ao afirmar que se não nos indignarmos com a indigência e agirmos, a linguagem deixa de ser uma ferramenta que busca representar a vida como ela é e se torna um tapume nos impedindo de enxergá-la, confirma-se a ideia de que trata o texto que é o combate ao preconceito.
- (C) Ao constatar que errou ao usar a palavra índio e foi salvo de sua ignorância por uma prima antropóloga e por um mestre, o autor revela sua tranquilidade em admitir seus erros e corrigi-los em tempo hábil.
- (D) Ao constatar que mudar para "morador de comunidade", embora amacie na semântica, não leva água encanada, esgoto e luz para ninguém, confirma-se a ideia de que algumas mudanças na ética verbal são contraproducentes.
- (E) Ao se referir à palavra "mendigo" como um termo horrível não porque as vogais e consoantes se juntem de forma deselegante, mas pelo que ele nomeia, mostra-se a indignação refletida na fala do autor.

Há linguagem figurada em:

- (A) "Algumas mudanças na ética verbal, porém, me parecem contraproducentes."
- (B) "Algumas palavras têm que doer, porque a realidade dói."
- (C) "Em certo momento dos anos 90, "favela" virou "comunidade".
- (D) "Mas o problema, pensei, não tá no termo "índio", tá no preconceito do branco."
- (E) "O mesmo vale para "morador em situação de rua".

QUESTÃO 09

A ideia expressa pelos termos destacados está corretamente identificada entre parênteses, **EXCETO** em:

- (A) "[...] mas mudar para "morador de comunidade", **embora** amacie na semântica, não leva água encanada, esgoto e luz para ninguém." (finalidade)
- (B) "Algumas mudanças na ética verbal, **porém**, me parecem contraproducentes." (oposição)
- (C) "Como se a mudança na nomenclatura incorporasse o preconceito, quando deveria ser justamente o contrário [...]." (tempo)
- (D) "Do contrário, a linguagem deixa de ser uma ferramenta que busca representar a vida **como** ela é e se torna um tapume nos impedindo de enxergá-la." (comparação)
- (E) "Não, não estará **se** não nos indignarmos com a indigência e agirmos." (condição)

Em: "Outro dia ouvi num podcast americano um escritor judeu indignado porque ele, que sempre chamou **os** de sua religião de "jews" (judeus) agora tinha que dizer "jewish people" (pessoas judias).", **os** é:

- (A) Artigo definido.
- (B) Artigo indefinido.
- (C) Pronome demonstrativo.
- (D) Pronome indefinido.
- (E) Pronome pessoal do caso oblíquo.

QUESTÃO 11

A posição do pronome oblíquo é facultativa em:

- (A) "Mendigo" é um termo horrível não porque as vogais e consoantes **se** juntem de forma deselegante."
- (B) "Do contrário, a linguagem deixa de ser uma ferramenta que busca representar a vida como ela é e se torna um tapume nos impedindo de enxergála."
- (C) "Não, não estará se não **nos** indignarmos com a indigência e agirmos."
- (D) "Nosso objetivo deveria ser dar condições de vida decente praquela gente, não **nos** sentirmos confortáveis ao mencioná-la."
- (E) "Talvez fosse bom deixarmos o incômodo **nos** tomar toda vez que disséssemos ou ouvíssemos "favela" ou "favelados [...]."

QUESTÃO 12

Em: "Talvez fosse bom deixarmos o incômodo nos tomar toda vez que **dissés-semos** ou **ouvíssemos** "favela" ou "favelados", os verbos destacados estão flexionados no:

- (A) futuro do pretérito do indicativo.
- (B) futuro do subjuntivo.
- (C) pretérito imperfeito do indicativo.
- (D) pretérito imperfeito do subjuntivo.
- (E) pretérito perfeito do indicativo.

INSTRUÇÃO

Leia o texto abaixo para responder às questões 13 e 14.



Disponível em: https://www.instagram.com/p/CiTtyO-AabJ/ Acesso em: 23 set. 2022.

QUESTÃO 13

Observando o anúncio "Aluga-se quarto com banheiro a 8 quadras do centro" e a pergunta feita "Me interessa, mas não tem um com o banheiro mais perto?", pode-se dizer, **EXCETO** que

- (A) a intenção do anunciante foi anunciar um quarto com um banheiro e indicar onde o imóvel se localizava.
- (B) o duplo sentido gerado pela frase gerou humor, já que é impossível haver um guarto com um banheiro tão distante.
- (C) o fato de ser apenas um quarto no imóvel induz o leitor a pensar que o banheiro não era parte dele, pela distância sugerida na frase em questão.
- (D) o humor do texto foi gerado pelo fato de alguém querer alugar um quarto como o descrito no anúncio.
- (E) o leitor entendeu que o quarto tinha o banheiro em um lugar bem distante do local que seria o alugado.

Sobre o anúncio: "Aluga-se quarto com banheiro a 8 quadras do centro.", podese dizer que a duplicidade de sentido pode ser desfeita, **EXCETO**

- (A) se colocarmos dois pontos após o termo "aluga-se".
- (B) se colocarmos vírgula após o termo "quarto com banheiro".
- (C) se colocarmos vírgulas intercalando o termo "com banheiro"
- (D) se colocarmos vírgulas intercalando o termo "quarto com banheiro"
- (E) se o termo "a 8 quadras do centro" vier no início da frase.

QUESTÃO 15

A crase é facultativa em:

- (A) Ele escreve à Machado de Assis.
- (B) Ele vendeu o apartamento à vista.
- (C) Os rapazes saíram às pressas.
- (D) Vou à casa de meu primo mais tarde.
- (E) Voltaremos para casa até às 19 horas.

PROVA DE NOÇÕES DE INFORMÁTICA

QUESTÃO 16

Ao acessar a opção "Personalização" na janela "Configurações" do Microsoft Windows 10, versão português, é possível fazer várias configurações personalizadas referentes ao sistema operacional.

Analise as afirmativas abaixo sobre as funcionalidades da opção "Personalização" da janela "Configurações" do Microsoft Windows 10:

- I Na opção "Tela de fundo" é possível definir o modo "Apresentação de Slides" e selecionar uma pasta contendo imagens que se alternam em um intervalo de tempo.
- II Na opção "Tela de bloqueio", é possível escolher um aplicativo para mostrar o status detalhado na tela de bloqueio.
- III Na opção "Barra de Tarefas", existe a opção para desativar a lista de aplicativos do "Menu Iniciar".

Estão CORRETAS as afirmativas:

- (A) I, apenas.
- (B) I e II, apenas.
- (C) I e III, apenas.
- (D) II e III, apenas.
- (E) I, II e III.

Em relação às opções disponíveis no menu "Apresentação de Slides" do LibreOffice Impress 7.1.6, versão português, correlacione as colunas a seguir:

Ícon	Descrição		
l.) Configurações da apresentação	de slides
II.	靣) Iniciar do slide atual	
III.	5) Apresentação de slides persona	ılizada
IV.	5) Iniciar no primeiro slide	

A sequência CORRETA, de cima para baixo, é:

- (A) I, II, IV, III.
- (B) II, IV, III, I.
- (C) III, II, I, IV.
- (D) IV, II, I, III.
- (E) IV, III, I, II.

QUESTÃO 18

O LibreOffice Writer 7.1.6, versão português, permite criar malas diretas por meio da opção "Assistente de mala direta...". Essa opção está disponível por padrão na lista de opções do menu:

- (A) Estilos.
- (B) Inserir.
- (C) Formatar.
- (D) Formulário.
- (E) Ferramentas.

Considere o exemplo de planilha do LibreOffice Calc 7.1.6, versão português, abaixo com a célula **B1** selecionada.

	A	В
1	Belo Horizonte, MG	MG
2		
2		

A opção **CORRETA** da fórmula contida na célula **B1**, que faz referência ao conteúdo da célula **A1**, que irá gerar o valor "**MG**" na célula **B1**, conforme exibido na figura é:

- (A) =EXT.TEXTO(A1;PROCURAR(", "; A1);2)
- (B) =EXT.TEXTO(A1;PROCURAR(", "; A1)+2;0)
- (C) =EXT.TEXTO(A1;PROCURAR(", "; A1)+2;2)
- (D) =EXT.TEXTO(A1;PROCURAR("MG"; A1);0)
- (E) =EXT.TEXTO(A1;PROCURAR("MG"; A1)+2;2)

QUESTÃO 20

Analise as seguintes afirmativas sobre as opções de envio de e-mail da janela de "Nova mensagem" do Gmail, versão português:

- I É possível inserir arquivos do Google Drive em uma mensagem.
- II É possível programar o envio de uma mensagem para uma determinada data e hora.
- III É possível inserir uma assinatura predefinida em uma mensagem.

Está CORRETO o que se afirma em:

- (A) I e II, apenas.
- (B) I, II e III.
- (C) II e III, apenas.
- (D) I, apenas.
- (E) I e III, apenas.

PROVA DE LEGISLAÇÃO

QUESTÃO 21

Conforme a legislação brasileira, pessoa com deficiência pode ser considerada capaz?

- (A) Não, toda pessoa com deficiência é presumidamente incapaz.
- (B) Sim, em igualdade de condições com as demais pessoas.
- (C) Sim, mas apenas no que se refere ao trabalho.
- (D) Sim, mas apenas para fins de saúde.
- (E) Toda pessoa com deficiência somente pode exercer direitos por meio de curador.

QUESTÃO 22

Na hipótese de servidor público usar de artifícios para dificultar o exercício regular de direito por qualquer pessoa, é **CORRETO** concluir que

- (A) a conduta é ilícita, se resultar em dano material.
- (B) não constitui ilícito, se o servidor atuou na esfera de sua competência.
- (C) não constitui ilícito, se o servidor atuou sob ordem de outrem.
- (D) o servidor deve ser demitido por ato imediato e sem direito de defesa.
- (E) se trata de infração ética.

QUESTÃO 23

Para os fins do Código de Ética do TRT3, NÃO se consideram presentes:

- (A) Bens imateriais.
- (B) Bens materiais ou imateriais recebidos sem que tenham sido solicitados.
- (C) Brindes que não tenham valor comercial.
- (D) Itens de consumo.
- (E) Valores em pecúnia.

A autoridade que tiver ciência de irregularidade praticada pelo servidor público do TRT3 que lhe seja subordinado estará obrigada a

- (A) demitir imediatamente o servidor.
- (B) determinar sua imediata apuração, por sindicância ou por processo administrativo disciplinar.
- (C) emitir ofício dirigido ao Ministério Público.
- (D) interrogar o servidor, bem como averiguar pessoalmente, por todos os meios, os fatos a serem apurados.
- (E) oficiar a Presidência do Tribunal.

QUESTÃO 25

A prática de discriminação pelo servidor do TRT3, em razão de orientação sexual, constitui

- (A) conduta irrelevante em face do regime disciplinar do servidor.
- (B) conduta irrelevante.
- (C) infração a compromisso ético.
- (D) manifestação individual de convicção.
- (E) matéria não prevista nas normas internas do Tribunal.

PROVA DE NOÇÕES DE DIREITO

QUESTÃO 26

A liberdade de associação sindical, conforme a Constituição da República de 1988R.

- (A) é livre apenas para a iniciativa privada.
- (B) é livre.
- (C) exige autorização estatal.
- (D) exige autorização patronal.
- (E) resulta na filiação obrigatória.

QUESTÃO 27

Os direitos dos trabalhadores, elencados no Art. 7º da Constituição vigente, são de titularidade

- (A) apenas dos trabalhadores que assim pactuarem em contratos formais.
- (B) apenas dos trabalhadores urbanos, exceto os domésticos.
- (C) apenas dos trabalhadores urbanos.
- (D) dos trabalhadores urbanos e rurais, exceto os trabalhadores domésticos.
- (E) dos trabalhadores urbanos e rurais.

QUESTÃO 28

A inviolabilidade de domicílio, garantida pela Constituição vigente, proíbe:

- (A) Ingresso forçado sem ordem judicial ou decisão policial.
- (B) Ingresso forçado sem ordem ordem judicial.
- (C) O ingresso forçado em qualquer hipótese.
- (D) O ingresso sem consentimento do morador, ainda que seja para prestar socorro.
- (E) O morador de impedir a entrada de autoridade em geral.

O servidor estável só perderá o cargo em virtude de:

- (A) apenas por processo administrativo disciplinar.
- (B) apenas por sentença judicial transitada em julgado.
- (C) decisão unilateral do seu superior hierárquico.
- (D) sentença judicial transitada em julgado ou de processo administrativo disciplinar com direito de defesa.
- (E) sentença judicial transitada em julgado ou de processo administrativo disciplinar, independente do direito de defesa.

QUESTÃO 30

O servidor público que causar dano a terceiro, no exercício das suas funções, causa a seguinte consequência:

- (A) Dever do Estado de responder pelos danos.
- (B) Dever do servidor de indenizar a vítima e comprovar o pagamento junto ao Estado.
- (C) Obrigação do Estado de indenizar a vítima, sem possibilidade de consequências para o próprio servidor.
- (D) Responsabilidade civil, mas sem possibilidade de responsabilidade disciplinar do servidor.
- (E) Responsabilidade disciplinar do próprio servidor, independente de sua culpa.

PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – ODONTOLOGIA (PERIODONTIA)

QUESTÃO 31

Várias técnicas cirúrgicas podem ser utilizadas no tratamento das bolsas periodontais, sendo o retalho um dos procedimentos mais empregados para este objetivo.

Considere as afirmações abaixo em relação às indicações dos retalhos na terapia periodontal.

- I- Aumentar a acessibilidade aos depósitos radiculares, visando os procedimentos de raspagem
- II- Auxiliar no tratamento da fase aguda da periodontite úlcero-necrosante.
- III- Eliminar bolsas intraósseas em dentes com pequena faixa de gengiva ceratinizada por meio da ressecção do tecido gengival.
- IV- Obter acesso para a realização de procedimentos ósseos ressectivos, caso seja necessária osteoplasia.
- V- Expor a área para a realização de métodos regenerativos com utilização de biomatérias.

Estão CORRETAS apenas as afirmações:

- (A) I, II e IV.
- (B) I, IV e V.
- (C) II, III e IV.
- (D) II, III e V.
- (E) III, IV e V.

"O retalho periodontal é uma secção da gengiva e/ou mucosa cirurgicamente separada dos tecidos subjacentes".

De acordo com a classificação relativa à espessura e ao posicionamento dos retalhos, é **CORRETO** afirmar:

- (A) O retalho de espessura total é indicado quando a margem da crista óssea for fina e existem deiscências ou fenestrações.
- (B) O retalho de espessura total inclui o epitélio e uma camada de tecido conjuntivo, permitindo o acesso ao osso subjacente.
- (C) Os retalhos de espessura parcial não podem ser deslocados da sua posição original.
- (D) Os retalhos de espessura parcial são indicados quando se objetiva a regeneração do periodonto.
- (E) Retalhos deslocados apicalmente podem preservar a porção externa da parede da bolsa e transformá-la em gengiva inserida.

QUESTÃO 33

A progressão do processo inflamatório periodontal pode levar à perda dos tecidos de suporte dos dentes. Diversas técnicas cirúrgicas foram desenvolvidas para o restabelecimento dos padrões anátomo-fisiológicos do periodonto. Diante do exposto, é **CORRETO** afirmar:

- (A) A técnica de Retalho de Widman modificado preconiza a realização de incisões relaxantes verticais para facilitar o deslocamento apical do tecido gengival.
- (B) A gengivoplastia é uma técnica cirúrgica indicada para áreas com bolsas periodontais verdadeiras de profundidades de rasa a média.
- (C) A regeneração da inserção periodontal perdida pela doença destrutiva é previsível nos casos de envolvimento de furca grau III.
- (D) Nas cirurgias regenerativas, os defeitos ósseos horizontais são os que apresentam os melhores resultados quando da utilização de enxertos autógenos.
- (E) O tratamento cirúrgico periodontal deve ser direcionado para o restabelecimento das condições de controle do biofilme dental pelo paciente.

Uma mulher com 59 anos de idade procurou atendimento odontológico queixando-se de dor e inchaço em um dente superior do lado esquerdo. Relatou ter boa saúde geral e não fazer uso contínuo de medicação. Após o exame clínico e radiográfico, foi diagnosticado um quadro de abscesso periodontal agudo no dente 26, que apresenta lesão de furca grau III e perda óssea atingindo o terço apical das raízes.

Nessa situação, a conduta adequada para o atendimento de urgência da queixa da paciente é:

- (A) Cirurgia de rizectomia..
- (B) Drenagem.
- (C) Exodontia.
- (D) Hemisecção.
- (E) Pedido de risco cirúrgico.


QUESTÃO 35

Indivíduo de 25 anos, com histórico de traumatismo dental, recente, decorrente de prática de esporte procurou atendimento odontológico para fazer restauração do dente fraturado. Relatou ter boa saúde geral. Ao exame clínico, verificou-se presença de todos os dentes, exceto os 3º molares; ausência de cárie dentária e inflamação periodontal; ausência de comprometimento pulpar e extensa fratura corono-radicular no 12, com ampla faixa de tecido ceratinizado. No exame radiográfico, observou-se distância do término da fratura à crista óssea de 1 mm na superfície mesial. O procedimento para restabelecer o espaço para a inserção dos tecidos supra crestais (espaço biológico) no elemento 12 deve ser feito, preferencialmente, pela técnica de:

- (A) Gengivectomia.
- (B) Gengivoplastia.
- (C) Retalho deslocado apicalmente.
- (D) Retalho deslocado coronalmente.
- (E) Tracionamento ortodôntico.

Leia o texto e analise a figura abaixo.

A figura apresenta estudo de fotoelasticidade que avalia a distribuição das forças oclusais no periodonto, demonstrando que sua distribuição e absorção pelo periodonto de inserção depende da direção e inclinação das forças mastigatórias.




Fonte: CARRANZA. Periodontia Clínica, 11. ed.

A partir da análise da figura e das evidências científicas atuais sobre oclusão traumática, podemos afirmar:

- (A) A frequência da força aplicada pode causar maior dano aos tecidos do que uma força intensa e de curta duração.
- (B) Dentes submetidos a forças oclusais traumáticas apresentam, no processo adaptativo, uma diminuição da densidade do osso alveolar.
- (C) Forças oclusais do tipo lateral promovem o mesmo efeito daquelas direcionadas ao longo do eixo do dente em decorrência da inclinação das fibras principais do ligamento.
- (D) Quando ocorre um aumento da magnitude das forças oclusais, ocorre uma perda da densidade do osso alveolar.
- (E) Todas os casos de desarmonia oclusal são lesivas ao periodonto, pois provocam necessariamente um trauma de oclusão.

A figura abaixo apresenta as taxas de perda dentária em função da profundidade de sondagem por dente em uma coorte de 1021 pacientes (idade 40-65 anos), sob os cuidados de um especialista periodontal.



Fonte: CARRANZA. Periodontia Clínica, 11. ed.

Tendo como base as informações da figura, podemos afirmar:

- (A) A maioria das perdas dentárias ocorrem em profundidades de sondagem relativamente baixas.
- (B) Em profundidades de sondagem baixas, não há ocorrência de perdas dentárias.
- (C) Não existe uma relação linear entre a profundidade de sondagem máxima e a perda dentária.
- (D) O maior incremento de perdas dentárias ocorre entre as profundidades de sondagem de 7 e 8 mm.
- (E) Ocorre aumento significativo de perdas dentárias entre profundidades de sondagem de 8 e 9 mm.

"O tabagismo pode diminuir a defesa da gengiva por prejudicar o funcionamento de leucócitos polimorfonucleares neste tecido. Além disso, os fumantes frequentemente apresentam menores inflamação gengival e sangramento à sondagem que indivíduos não fumantes. Assim, os pacientes tabagistas deveriam estar sob cuidadoso acompanhamento para alterações na profundidade de bolsa e deveriam receber tratamento periodontal agressivo".

Leia o texto, analise as afirmações e assinale a afirmativa CORRETA:

- (A) A diminuição do sangramento à sondagem em fumantes decorre de uma maior ceratinização do epitélio do sulco.
- (B) A maior parte dos leucócitos polimorfonucleares no sulco gengival são os neutrófilos.
- (C) Indivíduos fumantes apresentam mudanças macroscópicas, como crescimento gengival, facilitando o diagnóstico precoce.
- (D) O hábito de fumar tem pouco efeito nos níveis de perda de inserção clínica.
- (E) O tratamento periodontal em indivíduos fumantes deve incluir antibioticoterapia sistêmica e tópica.

QUESTÃO 39

Um indivíduo com 51 anos de idade procurou por atenção odontológica, queixando-se de dor na região anterior da maxila. De acordo com seu relato, já realizou tratamento de raspagem dental, há 2 anos atrás nessa região. Ao exame clínico, verificou-se: ausência dos pré-molares e molares inferiores lado esquerdo e dos 1º e 3º molares superiores; mobilidade dental grau II nos incisivos superiores; presença de edema circunscrito no terço médio vestibular do dente 12; bolsa periodontal variando de 6 a 8m m nos incisivos superiores. Demais dentes são hígidos e não apresentam alteração periodontal.

Para programar o tratamento periodontal para este paciente, o dentista deve solicitar:

- (A) Exame Bite-wing do lado direito e esquerdo.
- (B) Exame panorâmico.
- (C) Exame periapical de boca inteira e panorâmico.
- (D) Exame periapical de todos os dentes presentes.
- (E) Exame periapical dos dentes anteriores superiores.

Com relação ao exame radiográfico na avaliação periodontal, é **CORRETO** afirmar:

- (A) A distância da Junção cemento-esmalte à crista alveolar em indivíduos adolescentes com periodonto normal é de, no mínimo, de 4 mm.
- (B) A perda óssea é estimada com sendo a diferença entre o nível ósseo fisiológico e o osso remanescente.
- (C) Exames radiográficos panorâmicos são essenciais para avaliação da morfologia dos defeitos ósseos interproximais.
- (D) O exame radiográfico é importante para mensurar a distância entre o osso alveolar e a Junção cemento-esmalte na superfície vestibular.
- (E) Radiografias periapicais frequentemente revelam a relação real entre o osso alveolar e a Junção cemento-esmalte.

QUESTÃO 41

Sobre os aspectos anátomo-fisiológicos do periodonto, é CORRETO afirmar:

- (A) A função principal do epitélio gengival é unir firmemente a gengiva marginal contra o dente.
- (B) Além das células produtoras de ceratina, podem ser encontrados melanócitos e fibroblastos no epitélio oral.
- (C) Na presença de inflamação periodontal, o fluído gengival mantém sua composição inalterada como forma de defesa.
- (D) O ligamento periodontal permite a distribuição e absorção de forças produzidas durante a mastigação pelo processo alveolar.
- (E) O processo alveolar em áreas de exodontia se mantém inalterado ao longo da vida.

Está CORRETO afirmar:

- (A) A estrutura denominada junção mucogengival divide, anatomicamente, a gengiva inserida da gengiva marginal ou livre.
- (B) As fibras principais do tecido conjuntivo gengival são do tipo elásticas e se dispõem de forma circular.
- (C) Fatores de ordem sistêmica e local regulam a remodelação interna dos processos alveolares.
- (D) Na presença de periodontite, as fibras do tecido conjuntivo mantêm-se inseridas na porção apical do epitélio juncional.
- (E) O epitélio juncional reveste a borda gengival que circunda os dentes e forma a parede mole do sulco gengival.

QUESTÃO 43

É CORRETO afirmar:

- (A) A largura da gengiva inserida é a distância entre a linha mucogengival e a borda externa da gengiva marginal
- (B) A supuração presente nas bolsas periodontais verdadeiras decorre da vasodilatação observada em todos os sítios com perda de inserção
- (C) Perda de inserção clínica é a medida do limite amelo-cementário até o fundo do sulco e/ou bolsa periodontal
- (D) Profundidade de sondagem clínica é a distância da margem gengival ao limite amelo-cementário
- (E) Quando a margem gengival migra em direção à coroa do dente caracteriza uma condição denominada recessão gengival

A gengivite representa um processo inflamatório localizado nos tecidos de proteção dos dentes e sua etiopatogênese está associada a mudança no perfil microbiológico do biofilme dental.

Analise as afirmações abaixo sobre aspectos etiopatogênicos e epidemiológicos da gengivite.

- Estudos epidemiológicos mostram baixas taxas de prevalência de gengivite na população mundial, enquanto, ainda, verificamos altos índices de ocorrência na população brasileira.
- II. A avaliação de fatores de risco é importante para identificação de indivíduos com predisposição à gengivite, entretanto, esses elementos não influenciam o planejamento do tratamento.
- III. Condições como discrasias sanguíneas, variações hormonais e uso de fármacos com propriedades imunossupressoras mudam o comportamento da resposta do hospedeiro frente ao biofilme dental.
- IV. O controle da gengivite é muito importante, pois estudos indicam que a persistência desse quadro de inflamação pode resultar em perda da inserção dos dentes.

É CORRETO apenas o que se afirma em:

- (A) I e III.
- (B) I e IV.
- (C) I, II e III.
- (D) I, II e IV.
- (E) III e IV.

É efeito da diabetes mellitus na periodontite:

- (A) Aumento da inserção clínica.
- (B) Aumento do estresse oxidativo.
- (C) Aumento na apoptose de polimorfonucleares.
- (D) Aumento na função dos neutrófilos.
- (E) Aumento no metabolismo do colágeno.

QUESTÃO 46

O retalho de Widman modificado é uma das técnicas cirúrgicas mais utilizadas na terapia das bolsas periodontais.

Sobre a técnica de execução do retalho de Widman modificado, é **CORRETO** afirmar:

- (A) É a técnica de escolha para procedimentos regenerativos que utilizam enxertos ósseos e membranas.
- (B) No caso de necessidade de incisões relaxantes, estas devem ser realizadas na posição mais distal do retalho.
- (C) O rebatimento do retalho deve ser realizado somente até a visualização da crista óssea.
- (D) Preconiza a realização de três incisões sequenciais, sendo a incisão na superfície proximal a primeira a ser executada.
- (E) Trata-se de uma técnica em que, idealmente, o retalho do tipo dividido ou parcial deve ser utilizado.


Observe a figura abaixo de uma paciente com queixa de sensibilidade às mudanças térmicas, retenção de alimentos entre o dente e o tecido gengival e comprometimento estético "dente maior" em comparação ao seu contralateral. Ao exame clínico, verificou-se faixa de tecido ceratinizado apical à recessão de 2 mm, fenótipo periodontal espesso e ausência de força oclusal traumática. Nas áreas vizinhas à recessão, observa-se ampla faixa de tecido ceratinizado, 8 mm. O exame radiográfico mostrou ausência de perda óssea interdental.



O procedimento cirúrgico de menor complexidade que poderia resolver as queixas da paciente é:

- (A) Enxerto gengival Livre.
- (B) Retalho deslocado apicalmente.
- (C) Retalho deslocado coronalmente.
- (D) Retalho deslocado lateralmente.
- (E) Retalho semilunar.

A ilustração abaixo representa o clássico estudo "Gengivite experimental em humanos, Löe, 1965".



Fonte: CARRANZA. Periodontia Clínica, 11. ed.

Analise as informações da ilustração e assinale a afirmativa CORRETA:

- (A) A suspensão da higiene bucal no dia zero do estudo necessitou de, aproximadamente, 20 dias para provocar a gengivite.
- (B) As bactérias mais prevalentes nos cinco primeiros dias do estudo são as do tipo Gram negativas.
- (C) Aspectos quali-quantitativos das espécies bacterianas mantiveram-se constantes durante todas as fases do estudo.
- (D) O experimento mostra a associação direta entre placa bacteriana e gengivite e sua reversibilidade.
- (E) O retorno dos métodos de higienização no dia 21 do estudo restabeleceu as condições de saúde gengival em 5 dias.

A prevenção primária das doenças periodontais é baseada no controle do biofilme supragengival por produtos de higiene oral mecânicos e/ou químicos, em que o controle químico da placa pode ser necessário em indivíduos que não são capazes de controlar, adequadamente, o biofilme supragengival com dispositivos mecânicos. Portanto, sobre o controle químico do biofilme, é **CORRETO** afirmar:

- (A) A clorexidina (CHX) é um agente químico de segunda geração, e apresenta uma substantividade muito reduzida.
- (B) As características do agente químico ideal para o controle de placa, propostas por diferentes autores, compreende apenas a especificidade, eficácia e substantividade do agente.
- (C) De acordo com a substantividade, os agentes químicos são divididos em agentes de primeira e segunda geração.
- (D) O controle químico da placa pode ser alcançado por diferentes mecanismos de ação, porém os agentes químicos são capazes de alterar a patogenicidade do biofilme.
- (E) Os agentes químicos para controle do biofilme devem ser utilizados como adjuvantes ao controle mecânico, não dispensando o uso de dispositivos mecânicos.

QUESTÃO 50

A patogênese da doença periodontal refere-se aos processos, passo a passo, que levam ao desenvolvimento da doença e que resultam em uma série de mudanças na estrutura e função do periodonto e, de modo geral, corresponde ao mecanismo pelo qual um ou mais fatores produz a doença.

Desse modo, é **INCORRETO** afirmar sobre a patogênese da doença periodontal:

- (A) A doença periodontal resulta de uma interação complexa entre o biofilme subgengival e os eventos imunoinflamatórios do hospedeiro.
- (B) A gengivite precede a periodontite, e está claro que todos os casos de gengivite evoluem para a periodontite.
- (C) A gengivite precede a periodontite, mas está claro que nem todos os casos de gengivite evoluem para a periodontite.
- (D) Na gengivite, a lesão inflamatória está confinada à gengiva, enquanto, na periodontite, os processos inflamatórios se estendem até o periodonto de inserção.
- (E) O papel etiológico das bactérias no biofilme está claro pelo fato de que as bactérias iniciam e perpetuam respostas inflamatórias que se desenvolvem nos tecidos gengivais.

O desenvolvimento da gengivite e da periodontite foi classificado por Page e Schoeder (1976), de acordo com as mudanças histológicas que ocorrem nos tecidos gengivais e associadas às características clínicas, como lesão primária, inicial, estabelecida e avançada.

De acordo com essa classificação, é CORRETO afirmar:

- (A) A lesão avançada corresponde à gengivite crônica estabelecida.
- (B) A lesão avançada marca a transição da gengivite para a periodontite com perda de inserção.
- (C) A lesão avançada precede a lesão estabelecida.
- (D) A lesão estabelecida é caracterizada pela reabsorção óssea alveolar.
- (E) A lesão estabelecida marca a transição da gengivite para a periodontite, com perda de inserção e reabsorção óssea.

O tratamento periodontal não cirúrgico, também denominado como fase I da terapia periodontal, é o primeiro na sequência cronológica dos procedimentos que constituem o tratamento periodontal.

Desse modo, considere as afirmativas abaixo sobre o tratamento periodontal não cirúrgico:

- I. O objetivo da fase I é alterar ou eliminar o máximo possível a etiologia microbiana e os fatores que contribuem para as doenças periodontais.
- II. Deve ser instituída nessa fase, a remoção supra e subgengival de biofilme e cálculo, através da raspagem e alisamento radicular a retalho.
- III. O tratamento periodontal n\u00e3o cir\u00eargico inclui o manejo de todos os fatores locais que contribuem para o ac\u00eamulo de biofilme.
- IV. A correção ou substituição de restaurações e próteses mal adaptadas também devem ser realizadas na fase I do tratamento periodontal.

Está CORRETO o que se afirma em:

- (A) I, apenas.
- (B) I e II, apenas.
- (C) I e III, apenas.
- (D) I, III e IV, apenas.
- (E) I, II, III e IV.

Dentre as intervenções realizadas durante a terapia periodontal não cirúrgica, para o manejo de todos os fatores locais que contribuem para o acúmulo de biofilme, estão compreendidos os seguintes procedimentos, **EXCETO**:

- (A) Antibioticoterapia sistêmica sempre associada à raspagem supra e subgengival e alisamento radicular.
- (B) Correção ou substituição de restaurações e próteses mal adaptadas.
- (C) Educação do paciente e instrução sobre higiene bucal.
- (D) Extração de dentes com prognósticos desfavoráveis.
- (E) Remoção completa do cálculo através da raspagem supra e subgengival e alisamento radicular.

QUESTÃO 54

Após a realização do tratamento periodontal não cirúrgico (fase I da terapia), a reavaliação periodontal é essencial para determinar a necessidade de demais intervenções periodontais e inclusive reavaliar o prognóstico. Portanto, a reavaliação periodontal deve ser realizada:

- (A) 1 semana após o tratamento periodontal não cirúrgico é suficiente, devido à formação do epitélio juncional longo.
- (B) Entre 15 e 20 dias, após o tratamento periodontal não cirúrgico.
- (C) Entre 45 e 60 dias, após o tratamento periodontal não cirúrgico.
- (D) Entre o período mínimo de 2 e máximo de 3 semanas, após o tratamento periodontal não cirúrgico.
- (E) Exatamente 10 dias após o tratamento periodontal não cirúrgico.

Os instrumentos periodontais são projetados para finalidades específicas, sendo os instrumentos utilizados para raspagem supra e subgengival e alisamento radicular classificados de acordo com suas características e indicações.

Considere as afirmativas abaixo sobre os instrumentos periodontais empregados para a raspagem supra e subgengival e alisamento radicular:

- A foice tem uma superfície plana e duas bordas cortantes que convergem para uma ponta afiada e utilizada para remoção de cálculo subgengival.
- II. As curetas de Gracey são representativas das curetas áreaespecíficas para proporcionarem boa adaptação aos dentes.
- III. As curetas de Gracey apresentam apenas uma borda cortante, enquanto as curetas universais apresentam duas bordas cortantes.
- As curetas McCall s\u00e3o exemplos de curetas universais e possuem duas bordas cortantes.

Está CORRETO o que se afirma em:

- (A) I, apenas.
- (B) I e II, apenas.
- (C) I e III, apenas.
- (D) I, II, III e IV.
- (E) II, III e IV, apenas.

QUESTÃO 56

As curetas específicas, como, por exemplo, as curetas de Gracey, apresentam angulações distintas com o propósito de se adaptarem a áreas anatômicas específicas dos dentes, e são indicadas para áreas específicas de acordo com sua numeração, sendo **CORRETO** afirmar:

- (A) A cureta de Gracey nº 5-6 é indicada para as faces livres, vestibular e lingual/palatina, dos dentes posteriores.
- (B) A cureta de Gracey nº 7-8 é indicada para todas as faces dos dentes anteriores.
- (C) As curetas de Gracey nos 11-12 e 13-14 são utilizadas, respectivamente, para as faces mesial e distal dos dentes posteriores.
- (D) As curetas de Gracey nos 11-12 e 13-14 são utilizadas, respectivamente, para as faces distal e mesial dos dentes posteriores.
- (E) Para as faces mesial e distal dos dentes posteriores, a cureta de Gracey nº 7-8 é utilizada.

A classificação do envolvimento de furca baseia-se na quantidade de tecido periodontal destruído na área inter-radicular e o seu tratamento visa à eliminação do biofilme nas áreas expostas e ao estabelecimento de uma anatomia das superfícies afetadas que facilite o adequado autocontrole de placa.

Considerando a classificação e as modalidades de tratamento das lesões de furca, analise as afirmativas abaixo:

- I. Em uma lesão de furca do tipo classe III ocorre destruição horizontal "lado a lado" dos tecidos de suporte na área de furca.
- II. O tratamento de escolha para lesões do tipo classe III, em molares inferiores, é o procedimento de rizectomia.
- III. Na presença de lesão de furca classe I, verifica-se perda horizontal dos tecidos de suporte, não excedendo 1/3 da largura do dente.
- IV. O tratamento para o envolvimento de furca classe III consiste no uso de biomateriais, visando à regeneração dos tecidos.
- V. Os procedimentos de tunelização, ressecção radicular e extração dentária são indicados para o tratamento de furca classe III.

Estão CORRETAS apenas as afirmações:

- (A) I, II e V.
- (B) I, III e V.
- (C) II, III e IV.
- (D) II, III e V.
- (E) III, IV e V.

QUESTÃO 58

Com relação ao uso de antimicrobianos para o tratamento das doenças periodontais, leia as afirmativas abaixo:

- I. Os agentes antimicrobianos usados na terapia periodontal precisam estar disponíveis dentro e fora dos tecidos periodontais.
- O biofilme tem papel importante na disseminação da resistência aos antibióticos.
- III. Os antimicrobianos devem ser administrados em dose alta por um curto período de tempo.
- IV. Os antimicrobianos devem ser utilizados como adjuvante ao desbridamento mecânico completo.
- V. Limitar o uso de antibiótico profilática aos pacientes de alto risco de complicações graves.

Está CORRETO o que se afirma em:

- (A) I, apenas.
- (B) II, apenas.
- (C) II e V, apenas.
- (D) I, III e IV, apenas.
- (E) I, II, III, IV e V.

QUESTÃO 59

NÃO está correto afirmar:

- (A) As infeções por *C. Albicans* apresentam uma prevalência aumentada em pacientes usuários de prótese total e em idosos.
- (B) Espécies como *P.gingivalis, T.forsythia, P.intermedia, A.actinimycetemcomitans* e *Capnocytophfagas* são frequentemente encontradas em sítios periimplantares saudáveis.
- (C) Na microbiota das gengivites associadas ao biofilme dental, podemos encontrar espécies Gram positivas como *S.sanguis* e anaeróbios em menor número.
- (D) Nas formas mais graves das Periodontites tanto *P.gingivalis* como *A.actinimycetemcomitans* são caracterizadas por invadirem os tecidos do hospedeiro.
- (E) O grupo do complexo vermelho: *Porphyromonas gingivalis, Tanarella forsythia e Treponema denticola* só podem ser vistos em sítios com doença periodontal,

QUESTÃO 60

As reações inflamatórias gengivais não induzidas por biofilme dental manifestamse clinicamente de forma particularizada e necessitam de tratamentos específicos (LINDHE, 6. ed).

NÃO está correto afirmar:

- (A) A Fibromatose Gengival Hereditária pode ser uma doença isolada ou parte de uma síndrome e caracteriza-se pelo aumento difuso da gengiva.
- (B) A sífilis secundária pode manifestar-se como ulcerações edematosas, vermelhas e dolorosas, como placas mucosas ou cancro assintomáticas.
- (C) As lesões orais da Histoplasmose podem afetar qualquer área da mucosa oral, incluindo a gengiva. São lesões nodulares ou papilares que, posteriormente, podem se tornar ulcerar-se, provocando dor e perda do tecido gengival.
- (D) O eritema gengival linear (EGL) é observado como manifestação gengival da imunossupressão caracterizada por uma distinta banda linear eritematosa limitada à gengiva inserida .
- (E) O tratamento da gengivoestomatite inclui a remoção cuidadosa da placa para limitar a superinfecção bacteriana das ulcerações e, em casos graves, é recomendada a utilização sistêmica de drogas antivirais.

PROVA DISCURSIVA - REDAÇÃO

Texto 1

"Sempre fui um defensor do politicamente correto. Algumas mudanças na ética verbal, porém, me parecem contraproducentes.

Em certo momento dos anos 90, "favela" virou "comunidade". "Favelado" era um termo pejorativo e é compreensível que os moradores destas áreas não quisessem ser chamados assim, mas mudar para "morador de comunidade", embora amacie na semântica, não leva água encanada, esgoto e luz para ninquém. Pelo contrário."

Texto 2





Disponível em:

https://cantinholiterariososriosdobrasil.wordpress.com/2015/07/13/politicamente-correto-armandinho-tirinha-de-alexandre-beck/ Acesso em: 23 set. 2022.

Após a leitura dos textos e refletindo sobre o tema em questão, escreva um texto **dissertativo-argumentativo** em que você se posicione sobre o uso de determinadas palavras politicamente corretas em nossa língua.

Para isso, analise o texto 1 e relacione-o às ideias expostas no texto 2.

Não copie fragmentos dos textos. Seu texto deve ter de 20 a 30 linhas. Dê um título ao seu texto Faça o rascunho de sua redação na página 42.

RASCUNHO DA REDAÇÃO

	Ī
01	
02	
03	
04	
90	
90	
20	
80	
60	
10	
7-	
12	
13	
14	
15	

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

CONCURSO PÚBLICO PARA O PROVIMENTO DE CARGOS DO QUADRO PERMANENTE DE PESSOAL

EDITAL 01/2022

PARA VOCÊ DESTACAR E CONFERIR O SEU GABARITO.

01		13	
02		14	
03		15	
04		16	
05		17	
06		18	
07		19	
08		20	
09		21	
10		22	
11		23	
12	_	24	

25	
26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	
33	
34	
35	
36	

37	
38	
39	
40	
41	
42	
43	
44	
45	
46	
47	
48	

49	
50	
51	
52	
53	
54	
55	
56	
57	
58	
59	
60	

ATENÇÃO: AGUARDE AUTORIZAÇÃO PARA VIRAR O CADERNO DE PROVAS.

