CONCURSO PÚBLICO PARA O PROVIMENTO DE CARGOS DO QUADRO PERMANENTE DE PESSOAL

EDITAL 01/2022



CADERNO DE PROVAS						
CADERNO	Cargo / Área / Especialidade					
222	 Analista Judiciário – Apoio Especializado – Odontologia (Prótese) 					
QUESTÕES	 LÍNGUA PORTUGUESA NOÇÕES DE INFORMÁTICA LEGISLAÇÃO NOÇÕES DE DIREITO CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS REDAÇÃO (TEXTO DISSERTATIVO) 					

Leia, atentamente, as instruções gerais que se encontram no verso desta capa.



INSTRUÇÕES GERAIS

- Este caderno de provas contém um total de 60 (sessenta) questões objetivas, sendo 15 de Língua Portuguesa, 5 de Noções de Informática, 5 de Legislação, 5 de Noções de Direito, 30 de Conhecimentos Específicos; e 1 (uma) questão discursiva (Redação). Confira-o.
- 2. As provas objetivas e discursiva terão duração de 4 (quatro) horas e 30 (trinta) minutos, incluído o tempo destinado à transcrição das respostas do caderno de questões para as folhas de respostas oficiais.
- **3.** Por motivo de segurança, o candidato somente poderá retirar-se do local da realização das provas depois de 3 (três) horas do seu início.
- 4. As respostas das questões objetivas e discursivas deverão ser transcritas para a folha de respostas oficial, usando caneta esferográfica de tinta azul ou preta.
- **5.** Você poderá transcrever suas respostas das questões objetivas para a última folha deste caderno, podendo destacá-la.
- 6. Na transcrição redação, em caso de erro, não use borracha, não rasure nem use corretivo. Coloque entre parênteses o que deseja que não seja considerado, passando um traço duplo sobre o termo, a expressão ou a frase. Exemplo: (xyzxyzxyixyzxyz)
- **7.** Em nenhuma hipótese haverá substituição das folhas de respostas objetivas e discursiva por erro do candidato.
- 8. Este caderno deverá ser devolvido ao fiscal, juntamente, com as folhas de respostas objetivas e discursiva, devidamente preenchidas e assinadas.
- 9. Os gabaritos e as questões da Prova Objetiva estarão divulgados no sítio eletrônico da FUMARC < www.fumarc.com.br> no 1º dia útil subsequente ao da realização da prova.
- **10. ATENÇÃO**: Transcreva no espaço apropriado na sua Folha de Respostas, com sua caligrafia usual, a seguinte frase:

"Saúde mental se caracteriza pelo equilíbrio das emoções, dos sentimentos e das expectativas em torno de si, dos outros e da vida."

A comissão organizadora da FUMARC Concursos lhe deseja uma boa prova.

Prezado(a) candidato(a):				
Coloque seu número de inscrição e nome no quadro abaixo:				
Nº de Inscrição	Nome			

ASSINALE A RESPOSTA CORRETA.

PROVA DE LÍNGUA PORTUGUESA

As palavras e as coisas

Antônio Prata

Entre as sugestões que vieram da editora sobre meu novo livro, havia a de trocar "índios" por "indígenas". Sempre fui um defensor do politicamente correto. Algumas mudanças na ética verbal, porém, me parecem contraproducentes.

Em certo momento dos anos 90, "favela" virou "comunidade". "Favelado" era um termo pejorativo e é compreensível que os moradores destas áreas não quisessem ser chamados assim, mas mudar para "morador de comunidade", embora amacie na semântica, não leva água encanada, esgoto e luz para ninguém. Pelo contrário.

A gente ouve "comunidade" e dá a impressão de que aquelas pessoas estão todas de mãos dadas fazendo uma ciranda em torno da horta orgânica, não apinhando-se em condições sub-humanas, sem esgoto, asfalto, educação, saúde.

Talvez fosse bom deixarmos o incômodo nos tomar toda vez que disséssemos ou ouvíssemos "favela" ou "favelados". Nosso objetivo deveria ser dar condições de vida decente praquela gente, não nos sentirmos confortáveis ao mencioná-la O mesmo vale para "morador em situação de rua". Parece que o cara teve um problema pra voltar pra casa numa terça, dormiu "em situação de rua" num ponto de ônibus e na quarta vai retornar ao conforto do lar. É mentira. A pessoa que mora na rua tá ferrada, é alguém que perdeu tudo na vida, até virar "mendigo".

"Mendigo" é um termo horrível não porque as vogais e consoantes se juntem de forma deselegante, mas pelo que ele nomeia: gente que dorme na calçada, revira lixo pra comer, não tem sequer acesso a um banheiro. Mas quando a gente fala "morador em situação de rua" vem junto o mesmo morninho no coração de "comunidade": essa situação, pensamos, é temporária. Vai mudar. Logo, logo, ele estará em outra.

Não, não estará se não nos indignarmos com a indigência e agirmos. Algumas palavras têm que doer, porque a realidade dói. Do contrário, a linguagem deixa de ser uma ferramenta que busca representar a vida como ela é e se torna um tapume nos impedindo de enxergá-la.

Sobre "índios" e "indígenas", li alguns textos. Os argumentos giram em torno do fato de "índio" ter se tornado um termo pejorativo, ligado aos preconceitos que os brancos sempre tiveram com os povos originários da América: preguiçosos, atrasados, primitivos.

Tá certo. Mas o problema, pensei, não tá no termo "índio", tá no preconceito do branco. Outro dia ouvi num podcast americano um escritor judeu indignado porque ele, que sempre chamou os de sua religião de "jews" (judeus), agora tinha que dizer "jewish people" (pessoas judias). Como se houvesse algo de errado em ser judeu, ele disse. Como se a mudança na nomenclatura incorporasse o preconceito, quando deveria ser justamente o contrário, feito os negros americanos dos anos 70 dizendo "say it loud, I'm black and I'm proud!" ("diga alto, sou preto e tenho orgulho!").

Eu estava errado. Fui salvo da ignorância por minha querida prima antropóloga, Florência Ferrari, e pelo mestre Sérgio Rodrigues. "Indígena" vem de "endógeno", aquele que pertence a um lugar. Ou seja: "povos indígenas" dão uma ideia da multiplicidade de etnias que aqui estavam. "Índio" é uma generalização preconceituosa, tipo "paraíba", no Rio, para se referir a qualquer nordestino ou nortista. Maravilha. Sai "índio". Entra "indígena". Viva a Paraíba.

Sobre o gênero do texto, é CORRETO dizer que se trata de

- (A) editorial.
- (B) um artigo de opinião.
- (C) um relato pessoal.
- (D) um texto dissertativo-argumentativo.
- (E) uma crônica.

QUESTÃO 02

Sobre a constituição do texto, é correto afirmar, **EXCETO**:

- (A) A ideia apresentada no primeiro parágrafo é defendida ao longo do desenvolvimento do texto
- (B) No 1º parágrafo, apresenta-se a tese que será desenvolvida ao longo do texto.
- (C) No último parágrafo, a conclusão contradiz a ideia expressa no parágrafo anterior.
- (D) O uso da 1ª pessoa do singular, em alguns trechos, é incorreto, pois perde-se a credibilidade na fala do locutor.
- (E) Utiliza-se de uma linguagem informal, o que dá ao leitor a ideia de um bate-papo.

QUESTÃO 03

Em todos os trechos, há interlocução, **EXCETO** em:

- (A) "Como se a mudança na nomenclatura incorporasse o preconceito, quando deveria ser justamente o contrário [...]."
- (B) "Do contrário, a linguagem deixa de ser uma ferramenta que busca representar a vida como ela é e se torna um tapume nos impedindo de enxergála"
- (C) "Mas quando a gente fala "morador em situação de rua" vem junto o mesmo morninho no coração de "comunidade" [...]."
- (D) "Não, não estará se não nos indignarmos com a indigência e agirmos."
- (E) "Talvez fosse bom deixarmos o incômodo nos tomar toda vez que disséssemos ou ouvíssemos "favela" ou "favelados"."

As palavras destacadas foram corretamente interpretadas entre parênteses, **EX-CETO** em:

- (A) "[...] mas mudar para "morador de comunidade", embora amacie na semântica, não leva água encanada, esgoto e luz para ninguém." (sentido das palavras)
- (B) "A gente ouve "comunidade" e dá a impressão de que aquelas pessoas estão todas de mãos dadas fazendo uma ciranda em torno da horta orgânica, não **apinhando**-se em condições sub-humanas." (aglomerando-se)
- (C) "Como se a mudança na **nomenclatura** incorporasse o preconceito, quando deveria ser justamente o contrário" (vocabulário)
- (D) "Em certo momento dos anos 90, "favela" virou "comunidade". "Favelado" era um termo **pejorativo**." (vulgar)
- (E) "Não, não estará se não nos indignarmos com a **indigência** e agirmos." (miséria)

QUESTÃO 05

São sentimentos presentes no texto, EXCETO:

- (A) Desconforto.
- (B) Determinação.
- (C) Indignação.
- (D) Ironia.
- (E) Preconceito.

O que motivou o locutor a escrever o texto foi

- (A) a descoberta de que estava errado com relação à palavra índio, a qual também é uma generalização preconceituosa.
- (B) a discussão gerada devido ao fato de ele usar a palavra índio em seu livro.
- (C) a mudança ocorrida na língua devido às questões relacionadas à ética verbal.
- a não concordância com as mudanças ocorridas na língua devido à ética verbal.
- (E) a vontade de iniciar uma discussão devido ao fato de não concordar com o politicamente correto na língua.

QUESTÃO 07

Com base numa leitura global do texto, é possível fazer as seguintes afirmações, **EXCETO**:

- (A) Ao afirmar que estava errado em relação ao uso da palavra índio, visto que é uma palavra preconceituosa, mostra-se que o autor não se envergonha de errar e faz disso um aprendizado para si e para os seus leitores.
- (B) Ao afirmar que se não nos indignarmos com a indigência e agirmos, a linguagem deixa de ser uma ferramenta que busca representar a vida como ela é e se torna um tapume nos impedindo de enxergá-la, confirma-se a ideia de que trata o texto que é o combate ao preconceito.
- (C) Ao constatar que errou ao usar a palavra índio e foi salvo de sua ignorância por uma prima antropóloga e por um mestre, o autor revela sua tranquilidade em admitir seus erros e corrigi-los em tempo hábil.
- (D) Ao constatar que mudar para "morador de comunidade", embora amacie na semântica, não leva água encanada, esgoto e luz para ninguém, confirma-se a ideia de que algumas mudanças na ética verbal são contraproducentes.
- (E) Ao se referir à palavra "mendigo" como um termo horrível não porque as vogais e consoantes se juntem de forma deselegante, mas pelo que ele nomeia, mostra-se a indignação refletida na fala do autor.

Há linguagem figurada em:

- (A) "Algumas mudanças na ética verbal, porém, me parecem contraproducentes."
- (B) "Algumas palavras têm que doer, porque a realidade dói."
- (C) "Em certo momento dos anos 90, "favela" virou "comunidade".
- (D) "Mas o problema, pensei, não tá no termo "índio", tá no preconceito do branco."
- (E) "O mesmo vale para "morador em situação de rua".

QUESTÃO 09

A ideia expressa pelos termos destacados está corretamente identificada entre parênteses, **EXCETO** em:

- (A) "[...] mas mudar para "morador de comunidade", **embora** amacie na semântica, não leva água encanada, esgoto e luz para ninguém." (finalidade)
- (B) "Algumas mudanças na ética verbal, **porém**, me parecem contraproducentes." (oposição)
- (C) "Como se a mudança na nomenclatura incorporasse o preconceito, **quando** deveria ser justamente o contrário [...]." (tempo)
- (D) "Do contrário, a linguagem deixa de ser uma ferramenta que busca representar a vida **como** ela é e se torna um tapume nos impedindo de enxergá-la." (comparação)
- (E) "Não, não estará **se** não nos indignarmos com a indigência e agirmos." (condição)

Em: "Outro dia ouvi num podcast americano um escritor judeu indignado porque ele, que sempre chamou **os** de sua religião de "jews" (judeus) agora tinha que dizer "jewish people" (pessoas judias).", **os** é:

- (A) Artigo definido.
- (B) Artigo indefinido.
- (C) Pronome demonstrativo.
- (D) Pronome indefinido.
- (E) Pronome pessoal do caso oblíquo.

QUESTÃO 11

A posição do pronome oblíquo é facultativa em:

- (A) "Mendigo" é um termo horrível não porque as vogais e consoantes **se** juntem de forma deselegante."
- (B) "Do contrário, a linguagem deixa de ser uma ferramenta que busca representar a vida como ela é e se torna um tapume nos impedindo de enxergála."
- (C) "Não, não estará se não **nos** indignarmos com a indigência e agirmos."
- (D) "Nosso objetivo deveria ser dar condições de vida decente praquela gente, não **nos** sentirmos confortáveis ao mencioná-la."
- (E) "Talvez fosse bom deixarmos o incômodo **nos** tomar toda vez que disséssemos ou ouvíssemos "favela" ou "favelados [...]."

QUESTÃO 12

Em: "Talvez fosse bom deixarmos o incômodo nos tomar toda vez que **dissés-semos** ou **ouvíssemos** "favela" ou "favelados", os verbos destacados estão flexionados no:

- (A) futuro do pretérito do indicativo.
- (B) futuro do subjuntivo.
- (C) pretérito imperfeito do indicativo.
- (D) pretérito imperfeito do subjuntivo.
- (E) pretérito perfeito do indicativo.

INSTRUÇÃO

Leia o texto abaixo para responder às questões 13 e 14.



Disponível em: https://www.instagram.com/p/CiTtyO-AabJ/ Acesso em: 23 set. 2022.

QUESTÃO 13

Observando o anúncio "Aluga-se quarto com banheiro a 8 quadras do centro" e a pergunta feita "Me interessa, mas não tem um com o banheiro mais perto?", pode-se dizer, **EXCETO** que

- (A) a intenção do anunciante foi anunciar um quarto com um banheiro e indicar onde o imóvel se localizava.
- (B) o duplo sentido gerado pela frase gerou humor, já que é impossível haver um guarto com um banheiro tão distante.
- (C) o fato de ser apenas um quarto no imóvel induz o leitor a pensar que o banheiro não era parte dele, pela distância sugerida na frase em questão.
- (D) o humor do texto foi gerado pelo fato de alguém querer alugar um quarto como o descrito no anúncio.
- (E) o leitor entendeu que o quarto tinha o banheiro em um lugar bem distante do local que seria o alugado.

Sobre o anúncio: "Aluga-se quarto com banheiro a 8 quadras do centro.", podese dizer que a duplicidade de sentido pode ser desfeita, **EXCETO**

- (A) se colocarmos dois pontos após o termo "aluga-se".
- (B) se colocarmos vírgula após o termo "quarto com banheiro".
- (C) se colocarmos vírgulas intercalando o termo "com banheiro"
- (D) se colocarmos vírgulas intercalando o termo "quarto com banheiro"
- (E) se o termo "a 8 quadras do centro" vier no início da frase.

QUESTÃO 15

A crase é facultativa em:

- (A) Ele escreve à Machado de Assis.
- (B) Ele vendeu o apartamento à vista.
- (C) Os rapazes saíram às pressas.
- (D) Vou à casa de meu primo mais tarde.
- (E) Voltaremos para casa até às 19 horas.

PROVA DE NOÇÕES DE INFORMÁTICA

QUESTÃO 16

Ao acessar a opção "Personalização" na janela "Configurações" do Microsoft Windows 10, versão português, é possível fazer várias configurações personalizadas referentes ao sistema operacional.

Analise as afirmativas abaixo sobre as funcionalidades da opção "Personalização" da janela "Configurações" do Microsoft Windows 10:

- I Na opção "Tela de fundo" é possível definir o modo "Apresentação de Slides" e selecionar uma pasta contendo imagens que se alternam em um intervalo de tempo.
- II Na opção "Tela de bloqueio", é possível escolher um aplicativo para mostrar o status detalhado na tela de bloqueio.
- III Na opção "Barra de Tarefas", existe a opção para desativar a lista de aplicativos do "Menu Iniciar".

Estão CORRETAS as afirmativas:

- (A) I, apenas.
- (B) I e II, apenas.
- (C) I e III, apenas.
- (D) II e III, apenas.
- (E) I, II e III.

Em relação às opções disponíveis no menu "Apresentação de Slides" do LibreOffice Impress 7.1.6, versão português, correlacione as colunas a seguir:

Ícon	Э	D	escrição
l.		() Configurações da apresentação de slides
II,	<u></u>	() Iniciar do slide atual
III.	5	() Apresentação de slides personalizada
IV.		() Iniciar no primeiro slide

A sequência CORRETA, de cima para baixo, é:

- (A) I, II, IV, III.
- (B) II, IV, III, I.
- (C) III, II, I, IV.
- (D) IV, II, I, III.
- (E) IV, III, I, II.

QUESTÃO 18

O LibreOffice Writer 7.1.6, versão português, permite criar malas diretas por meio da opção "Assistente de mala direta...". Essa opção está disponível por padrão na lista de opções do menu:

- (A) Estilos.
- (B) Inserir.
- (C) Formatar.
- (D) Formulário.
- (E) Ferramentas.

Considere o exemplo de planilha do LibreOffice Calc 7.1.6, versão português, abaixo com a célula **B1** selecionada.

	A	В
1	Belo Horizonte, MG	MG
2		
2		

A opção **CORRETA** da fórmula contida na célula **B1**, que faz referência ao conteúdo da célula **A1**, que irá gerar o valor "**MG**" na célula **B1**, conforme exibido na figura é:

- (A) =EXT.TEXTO(A1;PROCURAR(", "; A1);2)
- (B) =EXT.TEXTO(A1;PROCURAR(", "; A1)+2;0)
- (C) =EXT.TEXTO(A1;PROCURAR(", "; A1)+2;2)
- (D) =EXT.TEXTO(A1;PROCURAR("MG"; A1);0)
- (E) =EXT.TEXTO(A1;PROCURAR("MG"; A1)+2;2)

QUESTÃO 20

Analise as seguintes afirmativas sobre as opções de envio de e-mail da janela de "Nova mensagem" do Gmail, versão português:

- I É possível inserir arquivos do Google Drive em uma mensagem.
- II É possível programar o envio de uma mensagem para uma determinada data e hora.
- III É possível inserir uma assinatura predefinida em uma mensagem.

Está CORRETO o que se afirma em:

- (A) I e II, apenas.
- (B) I, II e III.
- (C) II e III, apenas.
- (D) I, apenas.
- (E) I e III, apenas.

PROVA DE LEGISLAÇÃO

QUESTÃO 21

Conforme a legislação brasileira, pessoa com deficiência pode ser considerada capaz?

- (A) Não, toda pessoa com deficiência é presumidamente incapaz.
- (B) Sim, em igualdade de condições com as demais pessoas.
- (C) Sim, mas apenas no que se refere ao trabalho.
- (D) Sim, mas apenas para fins de saúde.
- (E) Toda pessoa com deficiência somente pode exercer direitos por meio de curador.

QUESTÃO 22

Na hipótese de servidor público usar de artifícios para dificultar o exercício regular de direito por qualquer pessoa, é **CORRETO** concluir que

- (A) a conduta é ilícita, se resultar em dano material.
- (B) não constitui ilícito, se o servidor atuou na esfera de sua competência.
- (C) não constitui ilícito, se o servidor atuou sob ordem de outrem.
- (D) o servidor deve ser demitido por ato imediato e sem direito de defesa.
- (E) se trata de infração ética.

QUESTÃO 23

Para os fins do Código de Ética do TRT3, NÃO se consideram presentes:

- (A) Bens imateriais.
- (B) Bens materiais ou imateriais recebidos sem que tenham sido solicitados.
- (C) Brindes que não tenham valor comercial.
- (D) Itens de consumo.
- (E) Valores em pecúnia.

A autoridade que tiver ciência de irregularidade praticada pelo servidor público do TRT3 que lhe seja subordinado estará obrigada a

- (A) demitir imediatamente o servidor.
- (B) determinar sua imediata apuração, por sindicância ou por processo administrativo disciplinar.
- (C) emitir ofício dirigido ao Ministério Público.
- (D) interrogar o servidor, bem como averiguar pessoalmente, por todos os meios, os fatos a serem apurados.
- (E) oficiar a Presidência do Tribunal.

QUESTÃO 25

A prática de discriminação pelo servidor do TRT3, em razão de orientação sexual, constitui

- (A) conduta irrelevante em face do regime disciplinar do servidor.
- (B) conduta irrelevante.
- (C) infração a compromisso ético.
- (D) manifestação individual de convicção.
- (E) matéria não prevista nas normas internas do Tribunal.

PROVA DE NOÇÕES DE DIREITO

QUESTÃO 26

A liberdade de associação sindical, conforme a Constituição da República de 1988R,

- (A) é livre apenas para a iniciativa privada.
- (B) é livre.
- (C) exige autorização estatal.
- (D) exige autorização patronal.
- (E) resulta na filiação obrigatória.

QUESTÃO 27

Os direitos dos trabalhadores, elencados no Art. 7º da Constituição vigente, são de titularidade

- (A) apenas dos trabalhadores que assim pactuarem em contratos formais.
- (B) apenas dos trabalhadores urbanos, exceto os domésticos.
- (C) apenas dos trabalhadores urbanos.
- (D) dos trabalhadores urbanos e rurais, exceto os trabalhadores domésticos.
- (E) dos trabalhadores urbanos e rurais.

QUESTÃO 28

A inviolabilidade de domicílio, garantida pela Constituição vigente, proíbe:

- (A) Ingresso forçado sem ordem judicial ou decisão policial.
- (B) Ingresso forçado sem ordem ordem judicial.
- (C) O ingresso forçado em qualquer hipótese.
- (D) O ingresso sem consentimento do morador, ainda que seja para prestar socorro.
- (E) O morador de impedir a entrada de autoridade em geral.

O servidor estável só perderá o cargo em virtude de:

- (A) apenas por processo administrativo disciplinar.
- (B) apenas por sentença judicial transitada em julgado.
- (C) decisão unilateral do seu superior hierárquico.
- (D) sentença judicial transitada em julgado ou de processo administrativo disciplinar com direito de defesa.
- (E) sentença judicial transitada em julgado ou de processo administrativo disciplinar, independente do direito de defesa.

QUESTÃO 30

O servidor público que causar dano a terceiro, no exercício das suas funções, causa a seguinte consequência:

- (A) Dever do Estado de responder pelos danos.
- (B) Dever do servidor de indenizar a vítima e comprovar o pagamento junto ao Estado.
- (C) Obrigação do Estado de indenizar a vítima, sem possibilidade de consequências para o próprio servidor.
- (D) Responsabilidade civil, mas sem possibilidade de responsabilidade disciplinar do servidor.
- (E) Responsabilidade disciplinar do próprio servidor, independente de sua culpa.

PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – ODONTOLOGIA (PRÓTESE)

QUESTÃO 31

A relação cêntrica é reconhecida com uma posição maxilomandibular de referência e de grande importância para todo planejamento e tratamento protético.

Um dos autores mais reconhecidos que tratam do tema, Peter Dawson, afirma que ela é a única posição mandibular que permite uma oclusão livre de interferências.

Analise as características abaixo que esse autor afirma sobre a relação cêntrica:

- I- Os critérios mais importantes para relação cêntrica são o relaxamento completo do músculo pterigoideo lateral e o alinhamento correto dos discos articulares sobre o côndilo.
- II- Quando em relação cêntrica, os côndilos podem rotacionar em um eixo fixo de abertura de 20 mm.
- III- Os côndilos e discos articulares corretamente alinhados resistem ao carregamento máximo dos músculos elevadores da mandíbula sem sinais de desconforto.
- IV- É uma posição que sofre influência do engrenamento dentário e também da dimensão vertical de oclusão, sendo estas interdependentes.

Está CORRETO apenas o que se afirma em:

- (A) lell.
- (B) I, II e III.
- (C) I, II e IV.
- (D) II e III.
- (E) II, III e IV.

De acordo com DAWSON, em relação à dimensão vertical de oclusão (DVO), analise as afirmativas:

- Na maioria das situações, quando os contatos dentários estiverem bem distribuídos e os complexos côndilos-discos bem posicionados dentro das cavidades articulares, alterações da DVO, tanto pelo aumento quanto pela diminuição, são bem toleradas pelos pacientes.
- II- É a máxima intercuspidação dos dentes anteriores que determina a DVO existente.
- III- A DVO deve estar em harmonia com o comprimento contraído repetitivo dos músculos elevadores da mandíbula.
- IV- Mudanças na DVO real não são permanentes, que tende a retornar à sua dimensão original.

Está CORRETO o que se afirma em:

- (A) I e III, apenas.
- (B) I, II e III, apenas.
- (C) I, III e IV, apenas.
- (D) III e IV, apenas.
- (E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 33

Peter Dawson afirma que avaliar e reconhecer a presença ou não de uma oclusão estável é essencial para qualquer planejamento reabilitador oclusal. Sobre este conceito de estabilidade oclusal, é **CORRETO** afirmar:

- (A) A ausência de equilíbrio oclusal resulta em mudanças adaptativas do sistema, geralmente sem prejuízos.
- (B) Avaliar estaticamente a presença dos sinais de instabilidade oclusal em máxima intercuspidação habitual é suficiente.
- (C) Hipermobilidade, desgastes excessivos ou migração de um ou vários dentes são sinais clássicos de instabilidade oclusal.
- (D) Mordidas cruzadas, assim como mordidas profundas, sempre representam um problema de instabilidade.
- (E) Uma má oclusal, baseada na classificação de Angle, não pode se apresentar com sinais estabilidade oclusal.

A indicação de um retentor intrarradicular é uma decisão clínica complexa e difícil, que envolve muitos fatores e particularidades clínicas. Pereira (2011) destaca alguns desses fatores:

- I. Quantidade de estrutura dental remanescente
- II. Padrão oclusal do paciente
- III. Função do dente no planejamento restaurador global
- IV. Posição do dente na arcada

A alternativa que lista **corretamente** todos os fatores que realmente devem ser analisados é:

- (A) I, apenas.
- (B) I e II, apenas.
- (C) I e IV, apenas.
- (D) I, II e III, apenas.
- (E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 35

Para restaurações dos dentes tratados endodonticamente, é CORRETO afirmar:

- (A) A largura do pino deve ser de no mínimo 1/3 da largura radicular.
- (B) A quantidade de férula presente e a escolha do tipo de material do retentor intrarradicular têm a mesma importância no planejamento restaurador de um dente tratado endodonticamente.
- (C) Nos dentes que tenham sofrido alguma perda óssea, o retentor intrarradicular deve ter o comprimento de ½ do suporte ósseo presente.
- (D) Para molares, com raízes curtas, uma estratégia clínica recomendável é ampliar a largura do conduto, já que isto aumenta consideravelmente a retenção do pino.
- (E) Pinos considerados ativos proporcionam menor estresse dentinário.

De acordo com Okesson (2013), o diagnóstico correto das desordens temporomandibulares é a chave para o tratamento de sucesso.

Em relação ao diagnóstico das desordens temporomandibulares, é **CORRETO** afirmar:

- (A) A cocontração protetora é uma resposta do sistema nervoso central a uma injúria ou às ameaças de injúrias. Pode ser iniciada por um estímulo sensorial ou proprioceptivo alterado, como a instalação de uma coroa mal ajustada, resultando em aumento da ação do músculo antagonista durante a ação do músculo agonista.
- (B) A sensibilidade dolorosa muscular local, ou mialgia não inflamatória, é caracterizada por áreas locais de feixes musculares rígidos e hipersensíveis, capazes de gerar dor referida durante sua palpação.
- (C) Em um deslocamento de disco articular com redução, durante a abertura mandibular, em parte do seu movimento de translação, o côndilo posiciona-se sob a zona intermediária do disco articular, permanecendo nesse posicionamento ao final do fechamento mandibular.
- (D) Em um deslocamento de disco articular sem redução, durante a abertura mandibular, em parte do seu movimento de translação, o côndilo posiciona-se sob a zona intermediária do disco articular, e permanece deslocado anteromedialmente ao final do fechamento mandibular.
- (E) Em um deslocamento espontâneo, ou travamento aberto, o côndilo encontra-se posicionado sob a zona intermediária do disco e, este conjunto, posicionado aquém do ápice da eminência articular.

Em relação ao planejamento e à biomecânica de prótese parciais fixas sobre dentes naturais:

- I. Pode ser considerado um planejamento possível a utilização de 2 dentes com periodonto com altura normal e preparos com altura maior do que a largura como pilares para substituição de 4 pônticos na região anterior.
- II. Em um planejamento para PPF, a utilização de 2 dentes com periodonto com altura normal e preparos com altura maior do que a largura como pilares para substituição de 3 pônticos na região posterior pode ser considerado arriscado.
- III. A relação de 1:1 (coroa/raiz inserida) e ausência de mobilidade contraindica a utilização de um dente como pilar de um prótese parcial fixa (PPF)

Está CORRETO o que se afirma em:

- (A) I, apenas.
- (B) I e II, apenas.
- (C) I e III, apenas.
- (D) I, II e III.
- (E) II e III, apenas.

O articulador semiajustável (ASA) reproduz a relação craniomandibular, os movimentos mandibulares e é muito utilizado para planejamento e confecção em prótese fixa.

- Comparado ao ASA, as charneiras apresentam uma trajetória de abertura significativamente diferente, devido à distância entre os dentes e o eixo de rotação desse aparelho.
- A possibilidade de executar movimentos excursivos é uma vantagem do ASA quando comparado às charneiras.
- III. O arco facial é um acessório do ASA, indispensável em casos de alterações do plano oclusal, e é capaz de transferir com exatidão a dimensão entre os côndilos do paciente.
- IV. O arco facial transfere para o ASA a posição tridimensional do plano oclusal superior em relação ao plano de Camper.

Está CORRETO o que se afirma em:

- (A) I e II, apenas.
- (B) I e III, apenas.
- (C) I, II e IV, apenas.
- (D) II e III, apenas.
- (E) I, II, III e IV.

Uma das modalidades de tratamento das desordens temporomandibulares é a terapia com placa oclusal.

Em relação a essa modalidade de tratamento, é CORRETO afirmar:

- (A) Após o ajuste de uma placa estabilizadora no arco superior, durante o movimento de lateralidade, devem se tocar o canino e incisivos inferiores do lado de trabalho.
- (B) Após o ajuste de uma placa interoclusal de posicionamento anterior no arco superior, somente os dentes anteriores inferiores devem tocar na superfície plana da placa.
- (C) Comparadas às placas rígidas, as placas macias ou resilientes apresentam a mesma evidência de efetividade na redução de sintomas relacionados ao apertamento e bruxismo.
- (D) O objetivo do tratamento com uma placa interoclusal de posicionamento anterior é o de alterar permanente a posição mandibular, assumindo uma posição mais anterior do que a posição de intercuspidação.
- (E) Um dos objetivos do uso de uma placa do tipo estabilizadora é eliminar qualquer instabilidade ortopédica entre a posição oclusal e a articular, mantendo os côndilos em sua posição musculoesqueleticamente mais estável, enquanto os dentes apresentam contatos simultâneos e uniformes.

QUESTÃO 40

A ausência do ligamento periodontal na prótese sobre implante resulta em um comportamento biomecânico diferente dos dentes naturais diante das forças oclusais. Dessa forma, algumas recomendações clínicas de ajuste oclusal são preconizadas na literatura.

Está CORRETO afirmar:

- (A) Nas próteses unitárias sobre implantes na região anterior, não se recomenda a participação da coroa sobre implante durante os movimentos excursivos.
- (B) Nas próteses unitárias sobre implantes na região posterior, recomenda-se o contato equilibrado nos dentes posteriores, incluindo a coroa sobre implante, durante o movimento de fechamento mandibular, utilizando-se um carbono fino.
- (C) Nas próteses unitárias sobre implantes na região posterior, recomenda-se o contato equilibrado nos dentes posteriores, incluindo a coroa sobre implante, durante os movimentos excursivos.
- (D) Nas reabilitações totais com prótese do tipo protocolo cerâmico no arco superior, tendo como antagonista dentes naturais ou prótese dentossuportada, recomenda-se a desoclusão balanceada bilateral.
- (E) Nas reabilitações totais com prótese do tipo protocolo metoloplástico no arco inferior, tendo como antagonista uma prótese total mucossuportada removível convencional no arco superior, recomenda-se a guia em canino.

Inúmeras são as vantagens das próteses sobre implantes, das quais podemos citar:

- I. Melhora da saúde psicológica
- II. Preservação dos dentes adjacentes ao espaço protético
- III. Aumento da longevidade das próteses
- IV. Manutenção de tecido ósseo
- V. Menor complexidade de confecção

Está CORRETO o que se afirma em:

- (A) I, II, III e IV, apenas.
- (B) I, II, III e V, apenas.
- (C) II, III e IV, apenas.
- (D) II, III, IV e V, apenas.
- (E) I, II, III, IV e V.

As cerâmicas feldspáticas são consideradas como materiais biocompatíveis com propriedades mecânicas e físicas que indicam o seu uso como material restaurador indireto em Odontologia. A composição química da maioria das formulações químicas pode ser dividida em fase vítrea e fase(s) cristalina(s). Cada fase provê características únicas ao material.

A alternativa que descreve **CORRETAMENTE** o papel da fase vítrea ou da fase cristalina das cerâmicas feldspáticas em situações clínicas é:

- (A) A fase cristalina é responsável diretamente pelas propriedades de tenacidade à fratura. Sem o adequado acréscimo de componentes químicos, a trinca que é formada na fase vítrea ao longo do tempo clínico não encontra resistência ao crescimento. Assim, com o caminho livre de formações cristalinas mais rígidas, a trinca cresce e percorre o interior da cerâmica, conduzindo à fratura catastrófica.
- (B) A fase cristalina tem o papel de reforçar mecanicamente a cerâmica, impedindo o crescimento das trincas. Geralmente esse reforço vem acompanhado de uma aparência mais opaca da cerâmica. Tal efeito ocorre em função dos arranjos cristalinos mais opacos interferirem no fenômeno de transmissão da luz. Apesar disso, o tipo e o tamanho das partículas cristalinas que influenciam a aparência estética não têm qualquer efeito na abrasividade final das cerâmicas.
- (C) A presença de dióxido de alumínio (Al₂O₃), componente da fase cristalina de alguns materiais, resulta na diminuição do valor de tenacidade à fratura dos produtos cerâmicos.
- (D) Cabe somente à fase vítrea o papel de impedir o crescimento das trincas internas. Sem o reforço apropriado dessa fase, a cerâmica tende a fraturar mais facilmente quando submetida aos esforços de tração e compressão.
- (E) Cerâmicas com elevado conteúdo vítreo são consideradas como materiais parcialmente cristalizados produzidos por nucleação e crescimento de cristais na fase de matriz vítrea. Dessa forma, esse tipo de configuração determina a formação de uma cerâmica muito opaca que impede a passagem da luz através do material.

O cimento de fosfato de zinco é considerado como um dos materiais mais antigos usados em Odontologia. É formado de pó e líquido que devem ser proporcionados antes de serem misturados. O pó contém mais de 75% de óxido de zinco e até 13% de óxido de magnésio. O líquido contém ácido fosfórico (38% a 59%), fosfato de alumínio (2% a 3%), e em alguns casos, fosfato de zinco (até 10%). O tipo de proporcionamento e manipulação do cimento de fosfato de zinco é notável, pois a falta de rigor técnico compromete a espessura de película e formação da linha de cimento coesa. Um exemplo disso é o uso da placa de vidro levemente resfriada como método para aumentar o tempo de trabalho do material. Outros detalhes do modo de trabalho deste cimento também são importantes e devem ser sempre seguidos para que a etapa final de cimentação seja conduzida livre de erros.

Em relação à proporção, manipulação e presa do fosfato de zinco, e **CORRETO** afirmar:

- (A) A quantidade de líquido indicado pelo fabricante deve ser sempre colocada primeiro na placa de vidro. O pó é medido e colocado ao lado do líquido logo em seguida. Isso deve ser feito em razão da evaporação da água resultar na diminuição da velocidade química da reação de presa. A perda de água do líquido aumenta o tempo de presa. Por sua vez, a incorporação de água adicional durante a mistura acelera a presa.
- (B) O líquido é medido e colocado sobre a placa de vidro. Em seguida, o pó é proporcionado e colocado próximo ao conteúdo líquido. A manipulação deve ser feita de maneira gradual para evitar a excessiva produção de calor e água. No início da mistura, pouco pó deve entrar em contato com líquido. O ácido fosfórico dissolve o óxido de zinco, que então reage com o fosfato de alumínio para formar um gel de aluminofosfato de zinco ao redor das partículas de óxido de zinco que permaneceram não dissolvidas. O cimento endurecido contém óxido de zinco que não reagiu envolvido pela matriz amorfa de aluminofosfato de zinco.
- (C) O pó é medido e colocado primeiro para que, em seguida, a quantidade de líquido, determinado pelo fabricante, seja dispensada sobre a placa de vidro. A incorporação do pó ao líquido é sempre gradual, com cada incremento de pó sendo misturado e espalhado ao máximo sobre a placa de vidro. Depois que a última porção do pó é misturada, gotas de água são acrescentadas à mistura para permitir a dissipação do calor e, dessa forma, aumentar o tempo de trabalho do cimento.

- (D) Pó e líquido são colocados sobre a placa de vidro. A manipulação precisa ser a mais rápida o possível, de modo a evitar a produção de calor excessivo. Assim, o pó é levado inteiramente ao líquido. A reação química ocorre imediatamente com a formação de aluminofosfato envolvendo as partículas de óxido de zinco que não foram completamente consumidas.
- (E) Pó e líquido são proporcionados sobre a placa de vidro. A manipulação deve ser feita de forma gradual. Pouco pó entra em contato com o líquido no início da mistura. Com o passar do tempo, o restante do pó é incorporado, mas sempre de forma incremental. Os componentes do líquido são importantes para o controle do pH da mistura e a taxa de reação ácidobase com o pó. Ao diminuir o contato do fosfato de zinco com o ácido fosfórico, a liberação de calor é menor e a formação de água é reduzida. Estes dois eventos determinam que a estrutura do cimento permaneça fluida por mais tempo e, assim, facilite sua inserção no interior das restaurações indiretas.

Para a confecção de próteses totais removíveis, sabe-se que a mucosa e o rebordo subjacente dos pacientes edêntulos são os responsáveis pelo suporte das mesmas e determinantes na sua retenção e estabilidade. Para o assentamento correto de uma prótese total e a efetivação das forças de adesão, coesão e tensão superficial, é necessário que o vedamento periférico e posterior tenham sido realizados de maneira satisfatória.

Está CORRETO afirmar:

- (A) A área de vedamento posterior da prótese total superior, também chamada de zona de postdammnig, é uma região anatômica complexa, onde a prótese deverá comprimir e se estender até a junção do palato duro e palato mole do paciente.
- (B) Ciente das variações anatômicas de cada paciente, pode-se afirmar que quanto menos o palato mole se movimentar na região de selamento posterior, menor será a retenção da prótese.
- (C) O limite anterior do selamento palatino posterior pode ser verificado com a manobra de Valsalva, minimizando a compressão indesejável da prótese total na região do palato duro.

- (D) O limite posterior da prótese total superior deve ultrapassar a linha imaginária que une a chanfradura pterigomaxilar de um lado ao outro e comprimir o palato mole na sua região de maior movimentação.
- (E) Os palatos moles classe III (Classificação de *House*) são os mais favoráveis para o selamento posterior da prótese total e sua retenção.

A utilização de próteses totais pode levar a alterações nos tecidos de suporte e também nos tecidos circundantes, que, por vezes, podem trazer dificuldades na confecção de novas próteses.

Analise as seguintes assertivas:

- A candidíase eritematosa é uma lesão comumente encontrada no palato e associada a irregularidades nas bases das próteses e higiene deficitária do paciente.
- II. O aparecimento da queilite angular em pacientes desdentados está associada à colonização bacteriana por Candida Albicans, e utilização de próteses totais com a dimensão vertical de oclusão diminuída.
- Úlceras traumáticas em próteses recém-incorporadas podem estar associadas a interferências oclusais.
- IV. A "Síndrome da Combinação" descrita por Kelly em 1972 caracteriza-se por uma reabsorção óssea acentuada na porção posterior da maxila com hiperplasia inflamatória do fundo do vestíbulo nesta região.

Está CORRETO apenas o que se afirma em:

- (A) I e II.
- (B) I e III.
- (C) I, II e III.
- (D) I, II e IV.
- (E) I, III e IV.

O Objetivo da utilização da moldeira individual na obtenção de um modelo de trabalho em prótese total é a obtenção de limites mais precisos da área chapeável, de acordo com os elementos anatômicos envolvidos. Caso o espaço para o material de moldagem periférico não seja criado na confecção da moldeira individual. haverá

- (A) Aumento da retenção da prótese.
- (B) Deslocamentos sucessivos da prótese finalizada e eventual formação de úlceras traumáticas e hiperplasias.
- (C) Falta de vedamento periférico e uma prótese total subestendida.
- (D) Necessidade de reembasamento da prótese finalizada na região do selado periférico.
- (E) Necessidade de utilização de um material moldador anelástico para a obtenção do molde final.

QUESTÃO 47

O correto estabelecimento da Dimensão Vertical de Oclusão (DVO) em uma prótese total removível é particularmente importante no posicionamento dos músculos orbiculares e do terço inferior da face do paciente, influenciando a estética, além da fonética e mastigação.

Em relação a esta etapa de confecção de uma prótese total, é **CORRETO** afirmar:

- (A) A posição fisiológica de repouso da mandíbula fornece uma boa referência para a determinação da DVO do paciente, levando-se em conta um espaço funcional livre necessário de 1 a 2 mm.
- (B) Durante a confecção de próteses totais removíveis imediatas, a DVO presente previamente às extrações dentárias deve ser a mesma utilizada nas mesmas.
- (C) O espaço funcional da pronúncia é um parâmetro fisiológico mais confiável que o espaço funcional livre durante a conferência final da DVO do paciente e deve ser realizado na prova dos dentes da prótese.

- (D) O método de Silverman (1953) objetiva aferir a funcionalidade de uma DVO previamente estabelecida durante o teste fonético, em que se observa um espaço interoclusal correspondente ao espaço funcional livre.
- (E) O método métrico baseia-se na observação de pacientes dentados, sendo a distância do canto externo do olho até a comissura labial equivalente à distância da base do nariz à base do mento quando o paciente estiver na DVO adequada.

A harmonia dos contatos oclusais é um fator significativo na interação das próteses totais removíveis com o sistema estomatognático. Negligências no ajuste oclusal dessas próteses, como manutenção de contatos prematuros ou deslizantes, podem refletir em prejuízos na estabilidade e retenção das mesmas e, consequentemente, no desempenho da função mastigatória, no conforto e na preservação do rebordo residual.

Considerando as informações acima, qual o padrão oclusal **mais adequado** a ser utilizado para a reabilitação oral de um paciente desdentado total?

- (A) Máxima Intercuspidação Habitual e Oclusão Balanceada Bilateral, com utilização de um overbite maior durante a montagem dos dentes da prótese.
- (B) Máxima Intercuspidação Habitual e Oclusão Mutuamente Protegida, com utilização de dentes com cúspides mais baixas para a confecção da prótese.
- (C) Relação de Oclusão Central e Função em Grupo, com utilização de dentes com cúspides mais altas para a confecção da prótese.
- (D) Relação de Oclusão Central e Oclusão Balanceada Bilateral, com utilização de um pequeno *overbite* durante a montagem dos dentes da prótese.
- (E) Relação de Oclusão Central e Oclusão Mutuamente Protegida, com utilização de dentes com cúspides mais baixas para a confecção da prótese.

A sobredentadura é uma importante opção de reabilitação para pacientes totalmente desdentados, conferindo aumento de retenção e estabilidade às próteses totais removíveis. Para tanto, estão disponíveis no mercado diversos sistemas de retenção que podem ser utilizados principalmente sobre implantes osseointegrados.

A respeito dessa modalidade de tratamento, é **INCORRETO** afirmar:

- (A) A forma da secção transversal da barra no sistema barra/clipe determina o grau de movimentação das sobredentaduras, sendo que barras esféricas permitem uma maior rotação das mesmas, quando comparadas às barras paralelas.
- (B) Devido à conexão rígida entre os implantes, cargas não axiais e maiores tensões sobre os implantes são mais comuns nas sobredentaduras com sistemas do tipo barra-clipe.
- (C) Embora desejável em todos os casos, o paralelismo entre os implantes instalados é um parâmetro mais crítico quando da utilização dos encaixes tipo O-Ring, quando comparado com os sistemas barra/clipe.
- (D) O espaço protético é um fator limitante para a indicação de encaixes do tipo barra/clipe, quando comparados aos sistemas O-Ring.
- (E) Os sistemas de encaixe do tipo barra/clipe permitem movimentações verticais e rotacionais maiores da sobredentadura quando comparados com o sistema O-Ring.

QUESTÃO 50

Constituem alterações faciais comumente encontradas em pacientes desdentados totais durante o exame clínico extraoral, **EXCETO**:

- (A) Curvatura labial invertida e enrugamento da comissura labial.
- (B) Diminuição da dimensão vertical de oclusão e perfil facial côncavo.
- (C) Perfil facial côncavo e prognatismo mandibular.
- (D) Reabsorção óssea acentuada do rebordo mandibular, especialmente em altura.
- (E) Sulcos nasolabiais aprofundados e flacidez labial.

Ao exame clínico e radiográfico, verificou-se que um paciente apresentava, na arcada inferior, ausência dos elementos dentais 36, 37 e 38 e mobilidade grau III nos dentes 44 e 46. No planejamento integral deste paciente, foi proposta a realização das exodontias desses elementos, tratamento periodontal dos demais dentes e confecção de uma prótese parcial removível inferior.

Com relação à situação clínica descrita, a alternativa que **MELHOR** representa um retentor indicado para a prótese do paciente é:

- (A) Grampo circunferencial de Akers no 47, com apoio oclusal na mesial.
- (B) Grampo circunferencial do tipo meio a meio no elemento 45, com apoio oclusal na mesial.
- (C) Grampo de ação de ponta e apoio oclusal na mesial do dente 45.
- (D) Grampo de ação de ponta no 43, com apoio incisal na mesial.
- (E) Grampo de ação de ponta no dente 35, com apoio oclusal na distal.

QUESTÃO 52

Em relação aos preparos necessários nos dentes pilares para a confecção de uma prótese parcial removível (PPR), é **CORRETO** afirmar:

- (A) Durante a confecção de PPRs dentomucossuportadas, a diferença de comportamento entre os dentes pilares e a fibromucosa de revestimento frente às cargas oclusais levará à necessidade do preparo de um nicho com a forma mais aconcavada, permitindo discreto movimento de rotação na interface nicho/apoio.
- (B) Durante o preparo de um nicho para o apoio oclusal, o assoalho do mesmo deverá apresentar uma inclinação que forme com o longo eixo do dente um ângulo maior que 90°.
- (C) O preparo de nichos em uma PPR dentossuportada nem sempre precisa ser realizado, visto que as forças oclusais são melhor transmitidas aos dentes pilares.
- (D) O preparo de planos-guia em superfícies palatinas de dentes pilares visa à obtenção da reciprocidade proporcionada pelo braço de retenção do grampo, estabilizando o dente pilar.
- (E) Os preparos das faces axiais das coroas dos dentes pilares de uma PPR, também chamados de "planos-guia", são sempre necessários para o correto direcionamento da inserção e remoção de uma PPR.

Paciente do sexo feminino, 54 anos de idade, tem a condição de suas arcadas dentárias representada no diagrama abaixo:

A decisão de tratamento foi tomada em conjunto com a paciente, optando-se pela confecção de próteses parciais removíveis (PPRs).

Sobre o planejamento das próteses, é CORRETO afirmar:

- (A) A distribuição dos pilares diretos na arcada inferior torna necessária a utilização de pilar(es) indireto(s) para o planejamento da PPR.
- (B) A PPR inferior deverá contemplar a colocação de um Grampo Continuo de Kennedy e segundos molares artificiais obrigatoriamente.
- (C) Apoios oclusais simples na mesial dos pré-molares superiores são necessários para impedir o deslocamento da PPR no sentido ocluso-gengival.
- (D) No planejamento da PPR superior, os dentes que receberão retentores indiretos serão os 15 e 25.
- (E) Trata-se de um paciente com arcadas superior e inferior, respectivamente classificadas como Classe III de Kennedy dentossuportada e Classe I de Kennedy dentomucossuportada.

QUESTÃO 54

Um dos objetivos que se pretende alcançar na confecção de uma PPR é a obtenção de uma prótese com retenção suficiente para resistir ao deslocamento durante a função, ao mesmo tempo em que não seja excessiva a ponto de causar sobrecargas indesejáveis nos dentes pilares.

A respeito dos fatores envolvidos na retenção de uma PPR, é **CORRETO** afirmar:

- (A) O uso de um braço de retenção o mais distante do equador protético deve ser priorizado, por aumentar a retenção da PPR sem causar sobrecargas nos dentes pilares
- (B) O tipo de liga metálica utilizada na confecção da PPR influencia o grau de retenção do grampo; ligas à base de Cr-Co ou Ni-Cr exigem grampos de retenção mais calibrosos para maior efetividade.
- (C) O grau de convergência cervical da coroa do dente pilar influencia diretamente a retenção do grampo de retenção a ele associado; a retentividade do grampo será maior quando o grau de convergência cervical do dente for menor.
- (D) Com a calibragem da retenção realizada nos procedimentos de delineamento, procura-se dosar a retenção proporcionada pelo braço de retenção; o uso das pontas calibradoras de 0,75mm (0.030") são as mais indicadas para as ligas de Cr-Co.
- (E) A flexibilidade do grampo de retenção é dependente do seu comprimento; quanto mais longo for o seu braço, menos retentivo ele será, considerando este o único fator envolvido.

Um paciente desdentado parcial classe IV de Kennedy, utilizando-se de uma PPR, apresentará:

- (A) Braços de resistência e alavanca independentes da localização dos apoios da PPR.
- (B) Modificações na classificação dependendo do número de espaços intercalares adicionais.
- (C) Pilares diretos com distribuição em superfície.
- (D) Um braço de alavanca anterior e linha de fulcro passando pelos pilares indiretos;
- (E) Um braço de resistência aumentado pela colocação de um apoio da PPR mais posterior.

Em relação aos determinantes da morfologia oclusal dos dentes posteriores, é **CORRETO** afirmar:

- (A) Trespasse horizontal aumentado e vertical diminuído na região anterior dificultam a desoclusão posterior e permitem a confecção de cúspides mais altas em uma reabilitação oral.
- (B) Trespasse horizontal diminuído e vertical aumentado na região anterior facilitam a desoclusão posterior e permitem a confecção de cúspides mais altas em uma reabilitação oral.
- (C) Trespasse horizontal diminuído e vertical aumentado na região anterior dificultam a desoclusão posterior e permitem a confecção de cúspides mais baixas em uma reabilitação oral.
- (D) Trespasses horizontal e vertical aumentados na região anterior facilitam a desoclusão posterior e permitem a confecção de cúspides mais altas em uma reabilitação oral.
- (E) Trespasses horizontal e vertical aumentados na região anterior facilitam a desoclusão posterior e permitem a confecção de cúspides mais baixas em uma reabilitação oral.

QUESTÃO 57

São métodos capazes de aumentar a resistência das cerâmicas odontológicas, **EXCETO**:

- (A) Aumento do número de ciclos de queimas.
- (B) Desenvolvimento de tensões compressivas residuais, através da têmpera térmica.
- (C) Redução dos efeitos decorrentes de áreas capazes de concentrar tensões através de um adequado preparo cavitário.
- (D) Utilização de cimentação adesiva com cimentos resinosos para os trabalhos em cerâmicas puras.
- (E) Utilização de uma infraestrutura metálica capaz de liberar óxidos metálicos específicos para a união química com o material cerâmico.

A obtenção de modelos de gesso que tenham o máximo de precisão em próteses fixas e removíveis é fator essencial para o sucesso no tratamento restaurador e passa, inevitavelmente, pelo conhecimento por parte do cirurgião dentista das propriedades físico-químicas dos materiais moldadores disponíveis no mercado. Considere as seguintes assertivas:

- Embora o hidrogênio seja um subproduto da reação de polimerização do polivinilsiloxano, este não afeta a estabilidade dimensional do material.
- II. Os silicones de condensação possuem como subproduto da reação de polimerização o álcool etílico, o que gera no mesmo uma contração de polimerização.
- III. O poliéter é um elastômero hidrofílico, possui excelente estabilidade dimensional, mas deve ser manipulado sem contato com as luvas de látex devido à presença de enxofre que inibe a sua polimerização;
- IV. Os polissulfetos possuem baixa resistência ao rasgamento e o molde deve ser vazado em até 1 hora, devido à instabilidade dimensional provocada pela água liberada como subproduto da sua reação de polimerização.
- V. Uma variável que apresenta efeito negativo sobre os moldes de poliéteres é a absorção de água ou fluidos, com consequente alteração da sua composição química.

Está CORRETO apenas o que se afirma em:

- (A) I, II e IV.
- (B) I, II e V.
- (C) I, II, III e IV.
- (D) II, III, IV e V.
- (E) II, IV e V.

A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) é a agência reguladora vinculada ao Ministério da Saúde responsável pelo setor de planos de saúde no Brasil. Ela foi instituída a partir da Lei nº 9.656, de junho de 1998, e nasceu pela Lei nº 9.961, de 28 de janeiro de 2000. Compete a ANS:

- I. Normatizar os conceitos de doença e lesão preexistentes;
- II. Autorizar o registro dos planos privados de assistência à saúde;
- Autorizar reajustes e revisões das contraprestações pecuniárias dos planos privados de assistência à saúde;
- IV. Definir preços e reajustes de planos de assistência à saúde.

Está CORRETO o que se afirma em:

- (A) I, II e III, apenas.
- (B) I, II e IV, apenas.
- (C) II e III, apenas.
- (D) II, III e IV, apenas.
- (E) I, II, III e IV

O código de ética odontológica serve como um referencial normativo que deve ser seguido por cirurgiões dentistas, profissionais técnicos e auxiliares, além de entidades e operadoras de plano de saúde, para a boa execução do serviço odontológico, além de garantir direitos e deveres para os profissionais e pacientes.

Com relação ao Código de Ética Odontológico, é CORRETO afirmar:

- (A) Após o término de curso de especialização, o Cirurgião Dentista poderá intitular-se especialista quando o Certificado da especialidade for efetivado junto ao MEC.
- (B) Constitui infração ética deixar de atuar com absoluta isenção quando designado para servir como perito ou auditor, assim como ultrapassar os limites de suas atribuições e de sua competência.
- (C) É permitido ao Cirurgião Dentista adotar novas técnicas ou materiais, ainda que não tenham efetiva comprovação científica.
- (D) Embora constitua infração ética discriminar o ser humano de qualquer forma ou sob qualquer pretexto, em casos de urgência, mesmo que não haja outro Cirurgião Dentista em condições de atender, um profissional tem o direito de se recusar a fazê-lo se não tiver disponibilidade para realizar o atendimento.
- (E) O Cirurgião Dentista poderá realizar ou exigir procedimentos aos pacientes e ao profissional, contrários às normas de vigilância sanitária, exclusivamente, para fins de auditoria ou perícia.

PROVA DISCURSIVA - REDAÇÃO

Texto 1

"Sempre fui um defensor do politicamente correto. Algumas mudanças na ética verbal, porém, me parecem contraproducentes.

Em certo momento dos anos 90, "favela" virou "comunidade". "Favelado" era um termo pejorativo e é compreensível que os moradores destas áreas não quisessem ser chamados assim, mas mudar para "morador de comunidade", embora amacie na semântica, não leva água encanada, esgoto e luz para ninguém. Pelo contrário."

Texto 2





Disponível em:

https://cantinholiterariososriosdobrasil.wordpress.com/2015/07/13/politicamente-correto-armandinho-tirinha-de-alexandre-beck/ Acesso em: 23 set. 2022.

Após a leitura dos textos e refletindo sobre o tema em questão, escreva um texto **dissertativo-argumentativo** em que você se posicione sobre o uso de determinadas palavras politicamente corretas em nossa língua.

Para isso, analise o texto 1 e relacione-o às ideias expostas no texto 2.

Não copie fragmentos dos textos. Seu texto deve ter de 20 a 30 linhas. Dê um título ao seu texto

RASCUNHO DA REDAÇÃO

	Ī
01	
02	
03	
04	
90	
90	
20	
80	
60	
10	
7-	
12	
13	
14	
15	

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

CONCURSO PÚBLICO PARA O PROVIMENTO DE CARGOS DO QUADRO PERMANENTE DE PESSOAL

EDITAL 01/2022

PARA VOCÊ DESTACAR E CONFERIR O SEU GABARITO.

01		13
02		14
03		15
04		16
05		17
06		18
07		19
08		20
09		21
10		22
11		23
12		24

25	
26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	
33	
34	
35	
36	

37	
38	
39	
40	
41	
42	
43	
44	
45	
46	
47	
48	

49	
50	
51	
52	
53	
54	
55	
56	
57	
58	
59	
60	

ATENÇÃO: AGUARDE AUTORIZAÇÃO PARA VIRAR O CADERNO DE PROVAS.

