

# PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO

Edital 004/2017



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA

### CADERNO DE PROVAS

CADERNO

**14.1**

CARGO:

ENFERMEIRO

PROVAS:

- CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Leia, atentamente, as instruções gerais que se encontram no verso desta capa.

## INSTRUÇÕES GERAIS:

1. Este caderno de provas contém um total de **10** (dez) questões objetivas de Conhecimentos Específicos. Confira-o.
2. A prova objetiva de múltipla escolha terá duração de **1 h 30 min (uma hora e trinta minutos)**, incluído o tempo destinado à transcrição de suas respostas no gabarito oficial.
3. Respondidas as questões, você deverá passar o gabarito para a sua folha de respostas, usando caneta esferográfica azul ou preta.
4. Em nenhuma hipótese haverá substituição da Folha de Respostas por erro do candidato.
5. Este caderno deverá ser devolvido ao fiscal, juntamente, com a folha de respostas, devidamente preenchidos e assinados.
6. Você pode transcrever suas respostas na última folha deste caderno e a mesma poderá ser destacada.
7. As questões da Prova Objetiva e o gabarito serão publicados no quadro de avisos da sede da Prefeitura de Santa Luzia, situada à Avenida VII, nº 50 – Bairro Carreira Comprida, Santa Luzia – MG, e divulgados nos endereços eletrônicos [www.santaluzia.mg.gov.br](http://www.santaluzia.mg.gov.br) e [www.fumarc.org.br](http://www.fumarc.org.br) no 1º (primeiro) dia útil subsequente à realização das provas.
8. A comissão organizadora da FUMARC Concursos lhe deseja uma boa prova.

Prezado(a) candidato(a):

Coloque seu número de inscrição e nome no quadro abaixo:

Nº de Inscrição	Nome
<input type="text"/>	<input type="text"/>

**ASSINALE A RESPOSTA CORRETA.**

## PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

### QUESTÃO 01

O Acolhimento com Classificação de Risco foi implantado como ferramenta reorganizadora dos processos de trabalho nas portas de entrada de urgência/emergência, a fim de gerar atendimento resolutivo e humanizado, contribuindo para a reestruturação das práticas assistenciais com a construção de novos sentidos e valores, uma vez que é um trabalho coletivo e cooperativo.

São objetivos da classificação de risco, **EXCETO**:

- (A) Avaliar o paciente logo na sua chegada ao Pronto-Socorro, humanizando o atendimento.
- (B) Determinar a área de atendimento primário, devendo o paciente ser encaminhado diretamente às especialidades, conforme protocolo.
- (C) Possuir dimensão espacial de triagem administrativa com repasse de encaminhamentos para níveis mais complexos.
- (D) Reduzir o tempo para o atendimento médico, fazendo com que o paciente seja visto, precocemente, de acordo com a sua gravidade.

**QUESTÃO 02**

O Código de Ética dos Profissionais da Enfermagem (CEPE), aprovado pela Resolução COFEN nº 311/2007, apresenta normas e princípios, direitos e deveres pertinentes à conduta ética do profissional e deverá ser assumido por todos. Por ter formação humanista, o profissional de enfermagem atua na promoção da saúde tanto em nível individual quanto coletivo. Dessa forma, é imprescindível o conhecimento tanto dos aspectos técnicos da profissão, quanto das questões de ética, cidadania, trabalho em equipe, humanização e produção do conhecimento, preservando uma postura de respeito tanto com os demais membros da equipe de saúde quanto com pacientes familiares e sociedade. Dessa forma, o CEPE postula deveres e responsabilidades nas relações com os trabalhadores de enfermagem e das demais categorias que compõem as equipes de saúde, **EXCETO**:

- (A) Posicionar-se contra falta cometida durante o exercício profissional, seja por imperícia, imprudência ou negligência.
- (B) Prestar informações escritas e verbais, completas e fidedignas, necessárias para assegurar a continuidade da assistência.
- (C) Respeitar, reconhecer e realizar ações que garantam o direito da pessoa ou de seu representante legal de tomar decisões sobre sua saúde, tratamento, conforto e bem-estar.
- (D) Responsabilizar-se por falta cometida em suas atividades profissionais, independentemente de ter sido praticada individualmente ou em equipe.

**QUESTÃO 03**

Os protocolos de classificação de risco são instrumentos que sistematizam a avaliação realizada pelos enfermeiros nos serviços de pronto atendimento e devem ter sempre respaldo de toda a equipe de saúde.

São características dos protocolos assistenciais, **EXCETO**:

- (A) O protocolo deve levar em conta a área física, o conhecimento do perfil epidemiológico local, o tipo de demanda prevalente, os picos de atendimento, entre outros aspectos.
- (B) O protocolo é o instrumento definidor para a classificação da avaliação da gravidade e do risco de agravamento, mantendo-se sempre a classificação inicial.
- (C) O protocolo não substitui a interação, o diálogo, a escuta, o respeito, enfim, o acolhimento do cidadão e de sua queixa para a avaliação do seu potencial de agravamento.
- (D) Um protocolo de classificação de risco deve ser elaborado a partir de parâmetros já existentes e regulamentados, porém adaptado ao perfil de cada serviço e ao contexto de sua inserção na rede de saúde.

**QUESTÃO 04**

Nos serviços de urgência, grande parte dos procedimentos tem como objetivo salvar vidas, de forma rápida e objetiva, até que a terapia definitiva seja aplicada.

São possíveis complicações tardias de uma intubação orotraqueal, **EXCETO**:

- (A) Infecções pulmonares.
- (B) Lesão da traqueia, disfonia e rouquidão.
- (C) Mudança de via em que o paciente está entubado, devido a edema de glote e pressão do cuff.
- (D) Reflexos laringovagais, laringossimpáticos ou laringoespinhais.

**QUESTÃO 05**

O Processo de Enfermagem é um instrumento metodológico que possibilita identificar, compreender, descrever, explicar e/ou prever como a clientela usuária responde aos problemas de saúde ou aos processos vitais, e determinar que aspectos dessas respostas exigem uma intervenção do Enfermeiro.

O Processo de enfermagem organiza-se em cinco etapas inter-relacionadas, interdependentes e recorrentes.

Para as afirmativas abaixo, que conceituam cada etapa do Processo de Enfermagem, assinale **V** se for verdadeira e **F** se for falsa.

- ( ) Coleta de dados de enfermagem (Histórico de Enfermagem) é processo deliberado, sistemático e contínuo, realizado com o auxílio de métodos e técnicas variadas, que tem por finalidade a obtenção de informações sobre a pessoa, a família ou a coletividade humana e sobre suas respostas em um dado momento do processo saúde e doença.
- ( ) Diagnóstico de enfermagem é o processo de interpretação e agrupamento dos dados coletados na primeira etapa, que culmina com a tomada de decisão sobre os conceitos diagnósticos de enfermagem.
- ( ) Planejamento de enfermagem é a determinação dos resultados que se espera alcançar e das ações ou intervenções de enfermagem que serão realizadas face às respostas da pessoa, família ou coletividade humana em um dado momento do processo saúde e doença, identificadas na etapa de diagnóstico de enfermagem.
- ( ) Implementação do processo é a realização das ações ou intervenções determinadas.
- ( ) Avaliação de enfermagem é o processo deliberado, sistemático e contínuo de verificação de mudanças nas respostas da pessoa, família ou coletividade humana, em um dado momento do processo saúde e doença, a fim de verificar os resultados alcançados e a necessidade de mudanças e adaptações

A sequência **CORRETA**, de cima para baixo, é:

- (A) F – V – F – V – V
- (B) V – F – F – F – V
- (C) V – F – V – F – V
- (D) V – V – V – V – V

**QUESTÃO 06**

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) é o componente pré-hospitalar móvel previsto na Política Nacional de Atenção às Urgências no Brasil. É regulado por leis federais que estimulam a implantação e a organização desses serviços nos municípios e nas regiões do país, de forma a impactar na mortalidade e na busca de um acesso equânime do cidadão em situação de risco de morte.

São elementos imprescindíveis para o pleno funcionamento desse serviço, **EXCETO**:

- (A) Acesso telefônico gratuito.
- (B) Garantia de custeio exclusivo do município.
- (C) Pessoal habilitado e capacitado.
- (D) Rede de referência e contrarreferência.

**QUESTÃO 07**

Uma das prioridades do Pacto de Gestão do SUS é a gestão do trabalho e a educação na saúde como política de recursos humanos para o SUS.

São diretrizes para o trabalho da Educação na Saúde:

- (A) A implementação da educação continuada como ferramenta institucional de melhoria técnica das equipes de saúde no SUS.
- (B) Compromisso de manter permanentemente um processo de avaliação e discussão dos processos de formação de recursos humanos para o SUS.
- (C) Educação Permanente como política de formação e desenvolvimento dos trabalhadores para a qualificação do SUS.
- (D) Pacto entre instituições de ensino superior, outras instituições de ensino, serviços e controle social no sentido de formação e desenvolvimento de profissionais de saúde para atender às necessidades do SUS.

**QUESTÃO 08**

Caio, 11 meses, vive com sua mãe em uma área de grande vulnerabilidade social. Compareceu à Unidade Básica de Saúde para vacinar-se, por recomendação da equipe de saúde da família, pois está fazendo puericultura de forma irregular. Sua mãe apresentou a seguinte caderneta de vacinação:

Dose	Vacinas								
	VIP	Penta valente BR	Hepa-tite B	BCG	Pneumo 10	Meningo C	Rotaví-rus	Febre Amarela	
1ª	19/12/16	19/12/16	24/10/16	24/10/16	19/12/16	20/01/17	19/12/16		
2ª	22/02/17	22/02/17	To-mou c/ Penta		22/02/17				
3ª									
1º Ref									
2º Ref									

Que esquema vacinal a enfermeira deve recomendar para a criança?

- (A) Aplicar a 3ª dose de Pentavalente Br, 3ª dose de VIP, 2ª dose de Meningo C e dose única de vacina contra a Febre Amarela. Não aplicar a 2ª dose da vacina contra o Rotavírus.
- (B) Aplicar a 3ª dose de Pentavalente Br, 1ª dose de Sabin, 3ª dose de Pneumo 10, 2ª dose de vacina contra o Rotavírus e dose única de vacina contra a Febre Amarela.
- (C) Reiniciar o esquema básico com a 1ª dose de Pentavalente Br, 1ª dose de VIP, 1ª dose de Pneumococos 10, 1ª dose de Meningo C e 1ª dose de vacina contra o Rotavírus. Agendar o retorno para 2 meses.
- (D) Reiniciar o esquema básico com a 1ª dose de Pentavalente Br, 1ª dose de Hepatite B, 1ª dose de VIP, 1ª dose de Pneumococos 10, 1ª dose de Meningo C e 1ª dose de vacina contra o Rotavírus. Agendar o retorno para 1 mês.



**QUESTÃO 09**

A quimioprofilaxia da Tuberculose (TBC) consiste na administração de Isoniazida em pessoas infectadas pelo bacilo, diariamente, por um período variável. As condições socioeconômicas são fatores importantes na avaliação dos contatos. Em uma família moradora de área de risco de uma grande metrópole brasileira, ao examinar a caderneta de vacinação de 4 crianças, contatos intradomiciliares de TBC, observou-se que nenhuma delas havia sido vacinada com a vacina BCG intradérmica. Foram realizados testes tuberculínicos que apresentaram os seguintes resultados:

- I- Letícia, 4 anos, apresentou forte reação ao PPD (15 mm), RX normal e sem sintomas, sendo indicada a quimioprofilaxia.
- II- Juliano, 3 anos, não apresentou reação ao PPD (não reator), RX normal e sem sintomas. Administrada a vacina BCG.
- III- Helena, 12 dias, sem alterações. Não foi realizado o teste PPD, iniciando imediatamente a quimioprofilaxia.
- IV- Giovana, 5 anos, com tosse produtiva, RX com condensações no ápice do pulmão direito, exame BAAR de escarro duvidoso. Iniciado o tratamento Esquema I.

Em relação a essas ações, está **CORRETA** a afirmação:

- (A) Helena não necessita fazer o PPD, pois, provavelmente, foi infectada e somente realizará o teste PPD após 3 meses de medicação, sendo avaliada aí a sua vacinação ou a continuidade do tratamento.
- (B) Juliano e Helena não sofreram a primo infecção.
- (C) Letícia e Juliano sofreram a primo infecção.
- (D) Todas as crianças já foram infectadas, pois são contatos intradomiciliares de caso índice de TBC.

**QUESTÃO 10**

Após estabilização de uma paciente vítima de acidente automobilístico pelo SAMU, a mesma foi transferida para um hospital de politraumas onde foram observados outros sinais: Escala de Glasgow 9, hipotensão arterial. Foi prescrita uma solução 1500 ml de soro fisiológico 0,9%, a ser administrada em 6 horas.

Qual será o gotejamento, uma vez que a unidade possui apenas equipo de microgotas?

- (A) 40 microgotas/minuto.
- (B) 83 microgotas/minuto.
- (C) 120 microgotas/minuto.
- (D) 250 microgotas/minuto.

# **PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO**

---

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA  
EDITAL 004/2017**

**PARA VOCÊ DESTACAR E CONFERIR O SEU GABARITO.**

<b>01</b>	
<b>02</b>	
<b>03</b>	
<b>04</b>	
<b>05</b>	
<b>06</b>	
<b>07</b>	
<b>08</b>	
<b>09</b>	
<b>10</b>	

