

CONCURSO PÚBLICO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE LAGOAS – MINAS GERAIS

CADERNO DE PROVAS

CADERNO 28	CARGO: • MÉDICO CLÍNICO / ORTOPEDISTA
PROVAS:	• LÍNGUA PORTUGUESA • SAÚDE PÚBLICA • CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO:

1. Este caderno de provas contém um total de 50 (cinquenta) questões objetivas, sendo 10 de Língua Portuguesa, 20 de Saúde Pública e 20 de Conhecimentos Específicos. Confira-o.
2. Esta prova terá, no máximo, **4 (quatro) horas** de duração, incluído o tempo destinado à transcrição de suas respostas no gabarito oficial.
3. Não perca tempo em questões, cujas respostas lhe pareçam difíceis, volte a elas se lhe sobrar tempo.
4. Respondidas as questões, você deverá passar o gabarito para a sua folha de respostas, usando caneta esferográfica azul ou preta.
5. Em nenhuma hipótese haverá substituição da Folha de Respostas por erro do candidato.
6. Este caderno deverá ser devolvido ao fiscal, juntamente, com sua folha de respostas, devidamente preenchidos e assinados.
7. O candidato só poderá se ausentar do recinto das provas após **1 (uma) hora** contada a partir do efetivo início das mesmas.
8. Você pode transcrever suas respostas na última folha deste caderno e a mesma poderá ser destacada.
9. O gabarito oficial da prova objetiva será divulgado no Diário Eletrônico do Município de Sete Lagoas www.diario.setelagoas.mg.gov.br e nos endereços eletrônicos www.fumarc.org.br e www.setelagoas.mg.gov.br e afixado no Prédio da Prefeitura, até o segundo dia útil posterior à realização das provas.
10. A comissão organizadora da FUMARC Concursos lhe deseja uma boa prova.



Prezado(a) candidato(a):

Coloque seu número de inscrição e nome no quadro abaixo:

Nº de Inscrição	Nome
<input type="text"/>	<input type="text"/>

ASSINALE A RESPOSTA CORRETA.

PROVA DE LÍNGUA PORTUGUESA – Caderno 28

Para responder as questões de 01 a 03, considere o texto a seguir:

GOL DA ALEMANHA

Antonio Prata

Gol da Alemanha. Gol da Alemanha. Gol da Alemanha. Gol da Alemanha. Gol da Alemanha. Gol da Alemanha. Gol da Alemanha. O rio Amazonas seca. Gol da Alemanha. Cupins devoram Ouro Preto. Gol da Alemanha. Olinda arde em chamas. Gol da Alemanha. O Cristo cai com um tufão. Gol da Alemanha. Gisele entra num convento. Gol da Alemanha. Prédios de Niemeyer desabam. Gol da Alemanha. (Nenhum político ferido.) Gol da Alemanha. Cyrela reconstrói capital. Gol da Alemanha. Em estilo neoclássico. Gol da Alemanha. Dengue mutante se espalha. Gol da Alemanha. Com terrível novo sintoma. Gol da Alemanha. Flacidez e queda dos glúteos. Gol da Alemanha. Gil e Caetano descobrem-se. Gol da Alemanha. Gagos, roucos e fanhos. Gol da Alemanha. Chico Buarque grava. Gol da Alemanha. "Um Emo Universitário". Gol da Alemanha. João Gilberto admite. Gol da Alemanha. Quem inventou a bossa nova. Gol da Alemanha. Foi o Henry Salvador. Gol da Alemanha. Historiador sentencia. Gol da Alemanha. Santos Dumont chegou tarde. Gol da Alemanha. Quem inventou o avião. Gol da Alemanha. Foram os irmãos Wright. Gol da Alemanha. Exumação comprova. Gol da Alemanha. Carmem Miranda era homem. Gol da Alemanha. Diário revela. Gol da Alemanha. Jece Valadão era gay. Gol da Alemanha. Jean Wyllys confessa. Gol da Alemanha. Sempre fui hétero. Gol da Alemanha. Universidade de Stanford adverte. Gol da Alemanha. Feijão dá câncer e gota. Gol da Alemanha. Sambódromo é vendido. Gol da Alemanha. Pra uma igreja evangélica. Gol da Alemanha. O Municipal é reformado. Gol da Alemanha. Para virar pet shop. Gol da Alemanha. Disney arrenda Lençóis. Gol da Alemanha. E constrói parque do Mickey. Gol da Alemanha. Chapada Diamantina é implodida. Gol da Alemanha. Pra gerar muita brita. Gol da Alemanha. E aterrar o Pantanal. Gol da Alemanha. "O maior estacionamento do mundo!" Gol da Alemanha. O mico-leão é extinto. Gol da Alemanha. Pela última arara-azul. Gol da Alemanha. O derradeiro boto-cor-de-rosa se mata. Gol da Alemanha. Engolindo a última arara. Gol da Alemanha. Autópsia do boto conclui. Gol da Alemanha. Que o rosa era tingimento. Gol da Alemanha. Índios assumem a culpa. Gol da Alemanha. A gente pintava os bichinhos. Gol da Alemanha. E quem pagava eram as Farc. Gol da Alemanha. As aves que aqui gorjeiam. Gol da Alemanha. Tão mudas ou se picaram. Gol da Alemanha. Pai. Gol da Alemanha. Que que tá acontecendo? Gol da Alemanha. Não sei. Gol da Alemanha. Mas preciso contar um negócio. Gol da Alemanha. Eu não sou seu pai. Gol da Alemanha. Seu pai é um uruguaio. Gol da Alemanha. Chamado Alcides Ghiggia. Gol da Alemanha. Acabou? Gol da Alemanha. Não. Gol da Alemanha. Ghiggia não é uruguaio. Gol da Alemanha. Ghiggia nasceu na Argentina. Gol da Alemanha. Nana Gouvêa. Gol da Alemanha. Com camisa do Flamengo. Gol da Alemanha. Que na verdade. Gol da Alemanha. É a camisa da Alemanha. Gol da Alemanha. Faz "selfie" nos escombros. Gol da Alemanha. Gol da Alemanha. Gol da Alemanha. Gol da Alemanha. Gol da Alemanha. Gol da Alemanha. Gol da Alemanha. Gol do Oscar.

QUESTÃO 01

O tema veiculado no texto remete

- I. a um tipo de imprensa, que divulga os fatos de modo sensacionalista.
- II. à importância dada pela mídia aos fatos sociais.
- III. à repercussão midiática dos eventos sociais.

São **CORRETAS** as afirmativas

- (A) I e II apenas.
- (B) I e III apenas.
- (C) II e III apenas.
- (D) I, II e III.

QUESTÃO 02

Os gêneros textuais definem-se, sobretudo, por sua função social. São textos produzidos em uma situação comunicativa (um contexto) para promover uma interação específica entre autor/leitor. Trata-se de unidades definidas por seus conteúdos, estilo e composição organizados em razão do objetivo que cumprem na situação comunicativa. Tomando como base essa definição, a alternativa que indica as características textuais do texto “Gol da Alemanha” é:

- (A) O gênero conto é o gênero utilizado pelo autor para expor seu ponto de vista.
- (B) O texto é predominantemente uma narrativa sobre fatos da vida cotidiana.
- (C) O texto é um poema em que os modos descritivo e expositivo são a forma textual predominante.
- (D) O texto é uma crônica que se realiza a partir da junção de tipos textuais como o diálogo, a narrativa e a exposição.

QUESTÃO 03

O emprego repetido da expressão ‘Gol da Alemanha’ no início, no desenvolvimento e no término do texto contribui para a construção de sentidos porque:

- (A) confirma a importância de um evento esportivo no cenário mundial.
- (B) expressa a ironia do autor em relação à midiática dos acontecimentos sociais.
- (C) reforça a ideia da superioridade da Alemanha em relação ao Brasil.
- (D) sugere uma discussão sobre os eventos esportivos mundiais.

QUESTÃO 04

A coesão diz respeito ao modo como as expressões linguísticas presentes no texto se encontram interligadas entre si, por meio de recursos também linguísticos, formando sequências que indiciam sentidos. A coesão é construída no texto a partir da:

- (A) construção de cadeias coesivas por meio de articuladores como *E* e *Mas*.
- (B) remissão de recursos de ordem gramatical como pronomes pessoais e advérbios pronominais.
- (C) repetição da expressão Gol da Alemanha juntamente com o encadeamento de enunciados por justaposição.
- (D) retomada da expressão Gol da Alemanha ao longo do texto.

Os textos a seguir servirão de guia para responder as questões 05 e 06.

Charge A



<http://minilua.com/recebi-mail-charges-das-escolas-atuais-100/>

Charge B



<http://blogdoliraneto.blogspot.com.br/2011/03/c-charges-atuais.html>

QUESTÃO 05

A leitura das charges permite a seguinte análise:

- I. Ambos os textos valem-se de uma cena cotidiana da sala de aula para fazer uma crítica a fatos sociais.
- II. As perguntas das professoras servem de gatilho para a construção do humor.
- III. As respostas dos alunos são o elemento surpresa da charge que estabelece o humor.

São **CORRETAS** as afirmativas:

- (A) I e II, apenas.
- (B) I e III, apenas.
- (C) II e III, apenas.
- (D) I, II e III.

QUESTÃO 06

Nas charges A e B,

- I. identificam-se a voz do chargista, a dos professores e a dos alunos.
- II. verifica-se uma crítica a acontecimentos sociais.
- III. ilustra-se o fato de que a sala de aula é o espaço mais adequado para a construção de conhecimentos.

São **CORRETAS** as afirmativas:

- (A) I, apenas.
- (B) I e II, apenas.
- (C) I e III, apenas.
- (D) I, II e III.

Considere o texto a seguir para responder as questões 07 e 08.



<http://opnorte1.blogspot.com.br/2012/07/infograficos-como-recursos-didaticos.html>

QUESTÃO 07

O tema do infográfico diz respeito

- (A) ao número de acessos às redes sociais.
- (B) ao tráfego gerado na internet devido ao uso das redes sociais.
- (C) aos hábitos de uso da internet pelos internautas brasileiros.
- (D) à liderança do Orkut em relação às outras redes sociais entre 2009 e 2010.

QUESTÃO 08

No texto, emprega-se no modo imperativo o seguinte verbo:

- (A) conferir.
- (B) estar.
- (C) gerar.
- (D) ser.

QUESTÃO 09

Leia o excerto que se segue:

Toda sociedade complexa é bastante heterogênea, porque é formada de indivíduos muito diferentes entre si. E essa diferença, que em princípio seria apenas de natureza, logo tende a tornar-se de valor. O Brasil, que, segundo dados recentemente divulgados, é a quarta nação mais desigual da América Latina, vive uma verdadeira luta de classes, permeada por todo tipo de preconceito e intolerância. E o que vale para a desigualdade social vale para a diversidade linguística, vista entre nós também como desigualdade: assim como há classes sociais dominantes e dominadas, certas variedades linguísticas são tidas como superiores, outras como inferiores.

<http://revistalingua.uol.com.br/textos/blog-abizzocchi/desigualdades-sociais-desigualdades-linguisticas-270674-1.asp>

Assinale a alternativa em que o termo destacado remete a um termo com **referência explícita**, anteriormente, no texto.

- (A) “A quarta nação mais desigual da América Latina vive uma **verdadeira** luta de classes”.
- (B) “E **essa** diferença, que em princípio seria apenas de natureza, logo tende a tornar-se de valor”.
- (C) “O Brasil é a quarta nação mais desigual da **América Latina**”.
- (D) “O que vale para a desigualdade social vale para a **diversidade** linguística”.

QUESTÃO 10

“O encadeamento de segmentos textuais, de qualquer extensão (períodos, parágrafos, subtópicos, sequências textuais ou partes inteiras do texto), é estabelecido, em grande número de casos, por meio de recursos linguísticos que se denominam articuladores textuais ou operadores do discurso”. (KOCH, I. V. **Desvendando os segredos do texto**. São Paulo: Cortez, 2003. p. 133).

Um exemplo prototípico desses articuladores encontra-se em:

- (A) Toda sociedade é bastante heterogênea, porque é formada de indivíduos muito diferentes entre si.
- (B) O que vale para a desigualdade social vale para a diversidade linguística.
- (C) O Brasil é a quarta nação mais desigual da América Latina.
- (D) Há classes sociais dominantes e dominadas.

PROVA DE SAÚDE PÚBLICA – Caderno 28**QUESTÃO 11**

Uma epidemia é definida como a ocorrência excessiva de casos de uma doença em uma comunidade ou área. Para o controle de epidemias de um território ou distrito sanitário, a equipe de saúde necessita de uma abordagem sistemática para que todas as etapas e procedimentos sejam efetivamente empregados. Para que a investigação e o controle de uma epidemia ocorram em tempo hábil e eficaz, os seguintes passos devem ser seguidos, **EXCETO**:

- (A) Determinar que prioridade deve ser dada a esse problema e prever as metas a serem alcançadas.
- (B) Realizar a investigação dos casos, de forma a pesquisar contatos ou casos adicionais.
- (C) Revisar os casos notificados, a fim de diagnosticar os problemas.
- (D) Revisar os critérios diagnósticos necessários para definir os casos possíveis, confirmados ou prováveis.

QUESTÃO 12

No Brasil, a Dengue é considerada hoje uma doença endêmica, sendo a mais importante zoonose da atualidade no mundo.

Em relação à Dengue, é **INCORRETA** a afirmativa:

- (A) A teoria da multicausalidade é a única explicação para a susceptibilidade à Febre Hemorrágica da Dengue (FHD).
- (B) Dengue é uma doença febril aguda, que pode ser de curso benigno ou grave, dependendo da forma como se apresenta.
- (C) O *Aedes aegypti* é o mais importante vetor na transmissão da doença e também pode ser transmissor da febre amarela urbana.
- (D) O homem é a fonte de infecção e o reservatório vertebrado conhecido.

QUESTÃO 13

“A reorganização do processo de trabalho em saúde passa pela qualificação da força de trabalho, pela integração dos profissionais e pelo resgate do sentido de trabalho na perspectiva interdisciplinar. Inclui, ainda, a abertura de espaços democráticos, de discussão e de decisão com o usuário, visando a ampliar escutas e trocas.” Com que princípios definidos pelo Sistema Único de Saúde (Lei no 8.080/90) esse texto se relaciona?

- (A) Garantia de acesso e acomodação do usuário.
- (B) Gestão de qualidade total e garantia de acesso.
- (C) Integralidade na assistência e treinamento profissional em serviço.
- (D) Participação de trabalhadores e usuários na gestão e integralidade da assistência.

QUESTÃO 14

Após a implantação do SUS – Sistema Único de Saúde no Brasil, os princípios doutrinários e organizativos passaram a fazer parte da agenda diária dos gestores, como forma de garantir o fortalecimento do novo sistema. Dessa forma, o Secretário Municipal de Saúde de Miracema do Oeste, após avaliar o SUS local, concluiu que este não está atendendo satisfatoriamente o princípio básico da integralidade e solicitou que os gestores dos centros de saúde locais apresentassem propostas para reversão dessa situação.

Foram apresentadas as seguintes propostas:

- I. Definir que no Pronto Socorro do referido município tenha vacinas disponíveis para atender vítimas de acidentes, evitando, com isso, que esses pacientes sejam encaminhados a outro serviço para receber esses cuidados profiláticos.
- II. No Hospital Geral da cidade, deverá ser implantada a consulta conjunta da equipe multidisciplinar na alta hospitalar com protocolos próprios que garantam ao paciente orientações sobre os cuidados necessários e a prevenção de novos agravos no período de convalescença.
- III. A ampliação das equipes do PSF com a inclusão de profissionais das especialidades médicas mais procuradas pela população.
- IV. A anulação da delimitação da área de abrangência, de modo que os pacientes procedentes de qualquer parte do município, e até fora dele, pudessem se vincular a qualquer unidade de sua escolha.

Estão **corretamente** articuladas com o conceito de integralidade do SUS, apenas as propostas:

- (A) I e II, porque reduzem a dicotomia entre as ações curativas e preventivas nos serviços de saúde.
- (B) I e III, porque os usuários atendidos por médicos especialistas na rede básica necessitarão, cada vez menos, de Pronto Socorro.
- (C) II e IV, porque preveem o atendimento da população holisticamente.
- (D) III e IV, porque oferecem mais serviços e a um maior número de pessoas.

QUESTÃO 15

No âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), o direito a saúde é fundamental ao ser humano, devendo o estado prover as condições indispensáveis para o seu pleno exercício.

Analise as seguintes afirmativas:

- I. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantida mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal, igualitário e centralizado às ações e serviços para sua proteção e recuperação.
- II. São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao poder público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado.
- III. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede totalmente centralizada constituindo um sistema único, o SUS.
- IV. As ações do SUS devem ser descentralizadas, equânimes e voltadas para o direito dos profissionais na área da saúde, não sendo permitida a democracia participativa.

Está **CORRETO** apenas o que afirma em:

- (A) I e III.
- (B) II e III.
- (C) II e IV.
- (D) II.

QUESTÃO 16

De acordo com o DataSUS, até novembro de 2012 foram registradas 48.722 internações de usuários de drogas e 48.056 internações de alcoolistas.

Sobre a temática da internação por uso de crack, álcool e outras drogas, considere as afirmações:

- I. A internação compulsória de dependentes químicos é considerada solução definitiva frente ao aumento do número de usuários.
- II. Em caso de dependência extrema, a internação deve ser realizada em instituição hospitalar para desintoxicação química.
- III. A internação voluntária ocorre com a aquiescência do usuário ou da família.
- IV. Geralmente usuários de álcool são internados para tratamento de consequências físicas geradas pela ingestão de bebida alcóolica.

É **CORRETO** o que se afirma em:

- (A) I e II, apenas.
- (B) II e III, apenas.
- (C) II e IV, apenas.
- (D) I, II, III e IV.

QUESTÃO 17

A Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher apresenta objetivos, metas, ações e estratégias para atingir os princípios de humanização e de qualidade da atenção. Para tal, estabelece prioridades, ou seja, ações que venham qualificar essa atenção, partindo da problemática discutida nesse documento.

Avalie as afirmações e assinale a **INCORRETA**:

- (A) Implantar a assistência em planejamento familiar, para homens e mulheres, adultos e adolescentes, na perspectiva da atenção integral à saúde.
- (B) Implantar ações que atendam às necessidades específicas das mulheres nas diferentes fases do ciclo vital, contemplando questões ligadas às relações de gênero.
- (C) Monitorar a morbimortalidade por câncer cérvico-uterino e de mamas, apesar de a meta Organização Mundial de Saúde já ter sido alcançada.
- (D) Promover a prevenção e o controle das doenças sexualmente transmissíveis e da infecção pelo HIV/AIDS na população feminina.

QUESTÃO 18

São princípios norteadores da Política Nacional de Humanização do Ministério da Saúde (2004), **EXCETO**:

- (A) Apoio à construção de redes cooperativas, solidárias e comprometidas com a produção de saúde e com a produção de sujeitos.
- (B) Criatividade para superação dos fatores dificultadores e otimização da resolutividade.
- (C) Fortalecimento de trabalho em equipe multiprofissional, fomentando a transversalidade e a grupalidade.
- (D) Redução das filas e do tempo de espera, com ampliação do acesso e atendimento acolhedor e resolutivo baseados em critérios de triagem médica.

QUESTÃO 19

A rede Cegonha é uma estratégia do Ministério da Saúde, operacionalizada pelo SUS, fundamentada nos princípios da humanização e assistência, na qual mulheres e recém-nascidos têm direitos e garantias.

Sobre essa rede, analise as proposições:

- I. A mulher tem garantia de vinculação, quando gestante, à Unidade de Referência e ao transporte seguro, que inclui a criação de casa de gestante e bebê e 100 % do custeio do vale transporte e, para tal, o M.S. se compromete a gerir recursos.
- II. A operacionalização da Rede Cegonha está construída em três fases: diagnóstico, desenho Regional e certificação da rede no território, com reavaliações anuais dessa certificação.
- III. As gestantes têm direito à livre escolha de um acompanhante no parto e também de recusá-lo, caso não seja do seu desejo.
- IV. A estratégia para iniciar a implementação da Rede Cegonha obedecerá a critérios epidemiológicos e de densidade populacional, tendo gradação de cobertura de 100% do Pré-Natal até 2014 e de 100% de leitos para parto e nascimento, até 2016.

Estão **CORRETAS** apenas as proposições:

- (A) I e IV.
- (B) I, II e III.
- (C) I, III e IV.
- (D) II e IV.

QUESTÃO 20

Pode ser considerado parâmetro para acompanhamento da implementação da Política Nacional de Humanização na atenção básica, **EXCETO**:

- (A) Definição de protocolos clínicos, garantindo sempre uma política intervencionista.
- (B) Hierarquização de riscos para acolhimento do usuário.
- (C) Incentivo às práticas promocionais de saúde.
- (D) Respeito à individualidade do sujeito/usuário.

QUESTÃO 21

Com relação à lei 8.080, de 19/09/1990, pode-se afirmar, **EXCETO**:

- (A) A lei dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, bem como sobre a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes.
- (B) A saúde é determinada e condicionada por diversos fatores, portanto os níveis de saúde da população não representam indicadores capazes de expressar a organização social e econômica de um país.
- (C) As ações e serviços de saúde, executados pelo SUS (Sistema Único de Saúde), serão organizados de forma regionalizada e hierarquizada em níveis de complexidade crescente.
- (D) Segundo a essa lei, a ordenação da formação de recursos humanos na área de saúde está incluída no campo de atuação do SUS (Sistema Único de Saúde).

QUESTÃO 22

Em relação aos conceitos básicos de vacinação apresentados no Manual de Normas de Vacinação do Ministério da Saúde, 2001, a resposta imune do organismo às vacinas depende basicamente de dois fatores, a saber:

- (A) Os inerentes ao primeiro contato com o antígeno e a cascata imunológica de ativação dos linfócitos B e T.
- (B) Os inerentes aos diluentes usados nas vacinas e os relacionados aos micro-organismos vivos atenuados.
- (C) Os inerentes aos diluentes usados nas vacinas e os relacionados aos micro-organismos mortos ou avirulentos.
- (D) Os inerentes às vacinas e os relacionados com o próprio organismo.

QUESTÃO 23

“Imunidade significa proteção; todos os seres humanos normais são dotados de mecanismos antifecciosos inespecíficos que os protegem parcialmente contra as infecções e doenças”. (BRASIL. FUNASA. *Manual de normas de vacinação*. 3. ed. 2001. p. 11).

De acordo com o texto e sua referência, é **CORRETO** afirmar:

- (A) A imunidade específica adquirida ativamente não exige estímulo prévio para se desenvolver.
- (B) A imunidade específica adquirida ativamente exige estímulo prévio para se desenvolver, podendo resultar de uma infecção subclínica, por exemplo.
- (C) A resposta imunológica específica provocada por contato com o antígeno oferece, geralmente, proteção fugaz; ou seja, de curta duração.
- (D) Não há imunidade que possa ser passivamente adquirida, isto é, sem contato do indivíduo com o antígeno.

QUESTÃO 24

As comissões intersetoriais de âmbito nacional subordinadas ao Conselho Nacional de Saúde foram previstas no capítulo III da Lei 8142 de 28/09/1990 e sua função de articulação das políticas e programas abrange as seguintes atividades, **EXCETO**:

- (A) Alimentação e nutrição.
- (B) Ciência e tecnologia.
- (C) Recursos materiais de insumo à saúde.
- (D) Saúde do trabalhador.

QUESTÃO 25

De acordo com o capítulo III da Lei 8142 de 28/09/1990 no que se refere à gestão financeira do SUS, a saber, em seu art. 35, para os valores a serem transferidos a Estados, Distrito Federal e Municípios, será utilizada a combinação dos seguintes critérios, **EXCETO**:

- (A) Perfil demográfico da região.
- (B) Perfil e característica exclusivamente quantitativa da rede de saúde na área.
- (C) Perfil epidemiológico da população a ser coberta.
- (D) Previsão do plano quinquenal de investimentos da rede.

QUESTÃO 26

A concepção dos polos de capacitação, formação e educação permanente de pessoal para Saúde da Família foi uma das medidas concebidas para solucionar a carência de profissionais em Medicina Geral de modo a disponibilizar para o mercado profissionais capazes de implementar a estratégia de Saúde da Família. (BRASIL. Ministério da Saúde. *A concepção dos polos como recurso institucional de capacitação, formação e educação permanente de pessoal para programas de saúde da família. Etapa 3.* Brasília. MS, 2004).

O objetivo dos polos a curto e médio prazo é:

- (A) Consolidar a capacitação introdutória e sensibilização das equipes de saúde da família em relação à atualização técnica em áreas específicas.
- (B) Consolidar a formação profissional em nível de graduação e residência em saúde da família.
- (C) Dessensibilizar as equipes de saúde da família em relação às bases conceituais.
- (D) Promover a educação permanente nos diversos campos relacionados à saúde da família.

QUESTÃO 27

A humanização, enquanto política, propõe atuar na descentralização, de maneira a integrar os processos de trabalho e as relações entre os diferentes sujeitos (profissionais e usuários).

Nesse sentido, os princípios norteadores da política de humanização devem ser, **EXCETO**:

- (A) Construção de autonomia dos sujeitos implicados na rede do SUS (Sistema Único de Saúde).
- (B) Criatividade para o enfrentamento da realidade cotidiana e complexa do trabalho em saúde.
- (C) Definição prescritiva do trabalho a ser realizado pelos diversos trabalhadores.
- (D) Responsabilidade conjunta dos sujeitos nas práticas de atenção e gestão.

QUESTÃO 28

O Programa de Saúde da Família - PSF - foi concebido pelo Ministério da Saúde com o propósito de superação do modelo assistencial vigente na época. Podemos afirmar que, para que isso ocorra na prática, é necessário, **EXCETO**:

- (A) Possibilitar a universalização do acesso, da escuta qualificada do usuário e do compromisso com a resolução de seu problema de saúde, entendidos como acolhimento.
- (B) Reconhecer o trabalho em saúde como um trabalho vivo em ato, motivo pelo qual o gestor deve se responsabilizar apenas pelas questões estruturais da produção dos serviços.
- (C) Reconhecer os micro espaços de trabalho e poder como ponto de partida de inauguração de novas práticas.
- (D) Reconhecer os serviços de saúde como espaço público e como tal ser presidido por valores humanitários de reconhecimento de direitos de cidadania.

QUESTÃO 29

Segundo a Lei Orgânica 8.080/90, capítulo I – Dos objetivos e atribuições, é **objetivo** do Sistema Único de Saúde:

- (A) A centralização político-administrativa, com direção única em cada esfera de governo.
- (B) A igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie.
- (C) A identificação e divulgação dos fatores condicionantes e determinantes da saúde.
- (D) A regionalização e hierarquização da rede de serviços da saúde.

QUESTÃO 30

A vacina combinada de vírus vivos atenuados contra sarampo, caxumba e rubéola (SCR - Tríplice viral) apresenta-se sob a forma liofilizada, em frasco-ampola com uma ou múltiplas doses. (BRASIL. Ministério da Saúde. FUNASA. *Manual de normas de vacinação*. Brasília. MS, 2001).

Sobre essa vacina é, **CORRETO** afirmar que

- (A) está contraindicada durante a gravidez.
- (B) está recomendada a partir dos 6 meses de idade.
- (C) estão indicadas múltiplas doses.
- (D) sua via de administração é IM.

PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – Caderno 28**QUESTÃO 31**

Sobre a síndrome do compartimento, é **CORRETO** afirmar:

- (A) A seqüela clássica é a contratura isquêmica de Dupuytren.
- (B) Causas externas (extrínsecas) não levam a aumento da pressão intracompartimental.
- (C) Desenvolve-se quando há aumento da pressão no espaço compartimental, de modo a comprometer a perfusão tissular.
- (D) É mais frequente no membro superior do que no membro inferior, principalmente devido às fraturas supracondilares do cotovelo.

QUESTÃO 32

Sobre a fixação externa, é correto afirmar, **EXCETO**:

- (A) Não é recomendada a adição de uma segunda barra para aumentar a estabilidade da fixação externa nos fixadores uniplanares.
- (B) O tratamento das fraturas articulares com fixação externa tem uma indicação limitada, porque tais fraturas exigem uma redução anatômica, e isso é impossível de ser conseguido de forma incruenta por meio da ligamentotaxia.
- (C) Para aumentar a dinamização, pode-se proceder à desmontagem gradual do fixador, permitindo o deslizamento axial de dois tubos paralelos.
- (D) Quando há dificuldade para redução da fratura, o mais indicado é usar montagens tubulares, tubo a tubo, que permitem reduzir as fraturas após a instalação dos pinos em cada fragmento.

QUESTÃO 33

Referente às fraturas expostas, é **CORRETO** afirmar:

- (A) Dependendo da extensão da lesão nos tecidos moles, podem ocorrer três principais consequências: contaminação, vascularização e perda da função.
- (B) Os fatores críticos fundamentais que devem ser avaliados para a classificação da fratura exposta são: idade do paciente, local anatômico da fratura e grau de contaminação.
- (C) Quando uma fratura ocorre no mesmo segmento do membro com uma ferida, ela deverá ser considerada uma fratura exposta até que surjam provas em contrário.
- (D) São indicações relativas imediatas de amputação na fratura exposta: politrauma, idade e choque.

QUESTÃO 34

Em relação às infecções osteoarticulares, podemos afirmar, **EXCETO**:

- (A) O *Staphylococcus aureus* é responsável por aproximadamente 85% dos casos de osteomielite.
- (B) Na tuberculose osteoarticular, a via de entrada é geralmente hematogênica, por um foco primário intestinal ou hepático.
- (C) Na osteomielite crônica, há a formação de sequestro ósseo, sendo comum a fistulização.
- (D) A osteomielite hematogênica aguda tem grandes possibilidades de cura com antibióticos dentro do período de 36 a 48 horas, período que poderia ser chamado de fase pré-abscesso.

QUESTÃO 35

Em relação tumor de Ewing, é correto afirmar, **EXCETO**:

- (A) A sintomatologia inicial é semelhante à da osteomielite, com o aumento de volume e flogose local.
- (B) Apesar de ser rádio sensível, o aumento da sobrevida na última década deve-se, principalmente, à poliquimioterapia agressiva.
- (C) É um tumor de alto grau de malignidade
- (D) Ocorre quase sempre depois terceira década de vida.

QUESTÃO 36

Referente às lesões meniscais, é **CORRETO** afirmar:

- (A) A atrofia do quadríceps vista nos pacientes com lesões meniscais ocorre devido à inibição do reflexo de Leriche e é bem visível no músculo vasto medial.
- (B) A incidência de lesão meniscal associada à lesão ligamentar do joelho varia de 10 a 15 %.
- (C) A lesão do menisco geralmente ocorre devido a um trauma direto no joelho.
- (D) Na meniscectomia parcial, a zona que deve ser retirada é a vascular.

QUESTÃO 37

Em relação à osteoartrose do joelho, é correto afirmar, **EXCETO**:

- (A) A artrose é uma lesão em espelho das superfícies articulares, com abrasão da cartilagem e desgaste progressivo do osso subcondral.
- (B) A existência de uma cúpula tibial em que o côndilo femoral mergulha durante o apoio monopodal vai, aos poucos, levando a um desequilíbrio do joelho.
- (C) A lesão femoral permanece localizada por um longo período, enquanto a lesão tibial evolui rapidamente.
- (D) Há predominância no sexo feminino.

QUESTÃO 38

No Pé Torto Congênito (PTC), é correto afirmar, **EXCETO**:

- (A) A deformidade observada no pé não é apenas um fator local, mas sim de anomalias verificadas em toda a perna.
- (B) As deformidades básicas apresentadas no PTC são equinismo do retropé, varismo do calcâneo, varismo e supinação do antepé e cavo plantar.
- (C) É uma deformidade com predominância no sexo masculino, na proporção de 3,5:1, e sua incidência é de aproximadamente 1:1000 nascidos vivos.
- (D) O ponto básico da anatomia patológica do PTC é a luxação talonavicular.

QUESTÃO 39

São informações corretas em relação à luxação congênita do quadril, **EXCETO**:

- (A) Apresentação pélvica na hora do parto aumenta a probabilidade de luxação em mais de 14 vezes no lactente a termo.
- (B) Na displasia, ocorrem alterações morfológicas no acetábulo com aumento do ângulo acetabular.
- (C) O quadril esquerdo costuma ser mais gravemente atingido nos casos bilaterais.
- (D) Os meninos têm uma incidência significativamente maior em relação às meninas.

QUESTÃO 40

Em relação ao osteossarcoma, é correto afirmar, **EXCETO**:

- (A) É o tumor maligno mais frequente que acomete o tecido ósseo.
- (B) O osteossarcoma endosteal é muito raro e de prognóstico bom.
- (C) O osteossarcoma parosteal é de malignidade intermediária, bem mais raro, situado entre a cortical e o periosteio.
- (D) O tratamento do osteossarcoma é eminentemente cirúrgico.

QUESTÃO 41

Em relação ao trauma raquimedular, é correto afirmar, **EXCETO**:

- (A) De acordo com a classificação de Frankel e colaboradores, no tipo E não há alteração da função motora ou sensitiva abaixo do nível da lesão.
- (B) Na síndrome da medula anterior, existe preservação da propriocepção e perda variável da função motora e da sensibilidade à dor.
- (C) Na síndrome de Brown-Séquard, há hemisseção da medula, ocasionando perda motora e proprioceptiva do lado da lesão e perda da sensibilidade à dor e à temperatura do lado oposto.
- (D) Na síndrome medular central, há comprometimento mais acentuado dos membros inferiores.

QUESTÃO 42

Analise as afirmativas em relação ao Hálux Valgus:

- I. O ângulo intermetatarsal é considerado normal quando menor que 9°.
- II. O ângulo metatarsofalângico é considerado normal quando menor que 20°.
- III. A principal indicação para fusão articular metatarsofalângica é o valgus acentuado.
- IV. A osteotomia descrita por Akin tem sua indicação principal para correção do hálux valgus interfalângico, sem varismo do primeiro metatarsal e com exostose volumosa.

Está **CORRETO** o que se afirma em:

- (A) IV, apenas.
- (B) I e IV, apenas.
- (C) I, III e IV, apenas.
- (D) I, II, III e IV.

QUESTÃO 43

Nos casos de luxações glenoumerais, é correto afirmar, **EXCETO**:

- (A) A lesão de Hill-Sacks é descrita como o afundamento do canto póstero-superior da cabeça do úmero.
- (B) A luxação glenoumeral anterior representa cerca de 85% dos casos.
- (C) A luxação traumática glenoumeral anterior ocorre em torno de 1,5% a 2% da população em geral e em torno de 7% em grupos selecionados de atletas.
- (D) Cerca de 25% dos casos de luxação primária que ocorrem nos pacientes abaixo de 20 anos serão recidivantes.

QUESTÃO 44

Sobre as instabilidades femuropatelares, é correto afirmar, **EXCETO**:

- (A) Segundo Wiberg, na patela do tipo II, a face interna é maior que a externa na proporção de 3:2.
- (B) De acordo com Caton-Deschamps, a patela é considerada baixa, se o índice for inferior a 0,8, e alta, se for superior a 1,2.
- (C) No índice de Blackburne-Peel, o valor normal é 0,8.
- (D) O valor normal do índice de Insall-Salvati é 1,02.

QUESTÃO 45

Em relação às fraturas do escafoide, é **CORRETO** afirmar:

- (A) As fraturas da tuberosidade do escafoide são intra-articulares e devem ser tratadas cirurgicamente.
- (B) As fraturas oblíquas verticais – que tendem a ser menos estáveis – são de pior prognóstico.
- (C) O tratamento inicial deve ser com gesso, com o cotovelo e polegar livres.
- (D) Ocorrem mais frequentemente em adultos jovens, após queda com o punho em hiperflexão.

QUESTÃO 46

Em relação às fraturas do tornozelo no adulto, é correto afirmar, **EXCETO**:

- (A) As fraturas do tipo B apresentam lesão da sindesmose e risco de encurtamento ou rotação do maléolo fibular.
- (B) As fraturas do tipo C (supinação-rotação externa) são as mais instáveis, pois são acompanhadas de ruptura da membrana interóssea.
- (C) O complexo ligamentar lateral é formado três feixes: ligamento fibulotalar anterior, ligamento fibulotalar posterior e o ligamento fibulocalcâneo.
- (D) O melhor momento para a redução de uma fratura maleolar ou fratura-luxação do tornozelo é após 48 horas do acidente, com regressão do edema pós-traumático.

QUESTÃO 47

Em relação à anatomia da mão, é correto afirmar, **EXCETO**:

- (A) A inervação sensitiva do dedo mínimo é dada pelo nervo ulnar.
- (B) A tenossinovite de De Quervain acomete a bainha do abdutor curto e do extensor longo do polegar.
- (C) O dedo em gatilho é mais frequente no polegar.
- (D) O flexor longo do dedo indicador é innervado pelo interósseo anterior.

QUESTÃO 48

Em relação às fraturas do úmero no adulto, é correto afirmar, **EXCETO**:

- (A) A incidência das fraturas do úmero proximal não está relacionada com a osteoporose e representa 70% das fraturas do úmero em indivíduos com idades inferiores a 40 anos
- (B) A vascularização da cabeça umeral é fornecida, principalmente, pela artéria circunflexa umeral anterior e pela artéria circunflexa umeral posterior.
- (C) As fraturas em três partes envolvem o colo cirúrgico e a grande ou pequena tuberosidade; são fraturas geralmente estáveis e de difícil tratamento conservador.
- (D) Na avaliação radiográfica, é importante a série trauma, que é composta pela incidência em ântero-posterior “verdadeiro”, axilar e perfil de escápula.

QUESTÃO 49

Em relação às fraturas da cabeça do rádio na criança, é **CORRETO** afirmar:

- (A) Apresentam pico de incidência entre 5 e 7 anos, com predominância nos meninos.
- (B) Fraturas com angulação até 60° respondem bem ao tratamento com simples imobilização para período de 4 semanas.
- (C) O mecanismo mais comum é a queda sobre o membro superior com o cotovelo em extensão, de maneira que a força deformante atua em valgo.
- (D) O prognóstico está diretamente ligado à idade do paciente no momento da fratura.

QUESTÃO 50

Em relação à lesão do manguito rotador, é **CORRETO** afirmar:

- (A) Os músculos do manguito rotador originam na escápula e tuberosidade menor e inserem na tuberosidade maior.
- (B) O manguito rotador consiste dos músculos subescapular, supraespinhal, infraespinhal e redondo menor.
- (C) A zona crítica de Codman é definida como a área de inserção do subescapular com suprimento sanguíneo inadequado.
- (D) A vascularização do músculo supraespinhal é feita pela artéria axilar.

CONCURSO PÚBLICO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE LAGOAS

EDITAL 03/2012

PARA VOCÊ DESTACAR E CONFERIR O SEU GABARITO

01	
02	
03	
04	
05	
06	
07	
08	
09	
10	

11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	

21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	

31	
32	
33	
34	
35	
36	
37	
38	
39	
40	

41	
42	
43	
44	
45	
46	
47	
48	
49	
50	





Av. Francisco Sales, 540 - Floresta - 30150-220 - Belo Horizonte/MG
(31) 3249-7400 - www.fumarc.org.br / fumarcoconcursos@pucminas.br

Impressão: FUMARC GRÁFICA - (31) 3249-7400