

CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DEL-REI

EDITAL 01/2022



CADERNO DE PROVAS

CADERNO

17

Cargo

PSIQUIATRA

QUESTÕES

- LÍNGUA PORTUGUESA
- LEGISLAÇÃO
- SAÚDE PÚBLICA
- CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Leia, atentamente, as instruções gerais que se encontram no verso desta capa.

INSTRUÇÕES GERAIS

1. Este caderno de provas contém um total de **40 (quarenta)** questões objetivas, sendo 10 de Língua Portuguesa, 5 de Legislação, 10 de Saúde Pública e 15 de Conhecimentos Específicos. Confira-o.
2. As provas objetivas terão duração de **3 (três horas)**, incluído o tempo destinado à transcrição das respostas do caderno de questões para a folha de respostas oficial.
3. Por motivo de segurança, o candidato somente poderá se ausentar do recinto da realização das provas decorrida 1 (uma) hora do início de sua aplicação.
4. As respostas das questões objetivas deverão ser transcritas para a folha de respostas oficial, usando caneta esferográfica de tinta azul ou preta.
5. Você poderá transcrever suas respostas das questões objetivas para a última folha deste caderno e a mesma poderá ser destacada.
6. Em nenhuma hipótese haverá substituição das folhas de respostas objetivas por erro do candidato.
7. Este caderno deverá ser devolvido ao fiscal, juntamente, com a folha de respostas objetivas, devidamente preenchida e assinada.
8. As questões da prova objetiva e o gabarito preliminar serão divulgados no endereço eletrônico da FUMARC <www.fumarc.com.br> no 1º dia subsequente ao da realização da prova.

A comissão organizadora da FUMARC Concursos lhe deseja uma boa prova.

Prezado(a) candidato(a):

Coloque seu número de inscrição e nome no quadro abaixo:

| Nº de Inscrição | Nome |
|----------------------|----------------------|
| <input type="text"/> | <input type="text"/> |

ASSINALE A RESPOSTA CORRETA.

PROVA DE LÍNGUA PORTUGUESA

BASTA DE TANTA RAIVA

Não é fácil controlar a irritação profunda, mas uma nova leva de recursos tecnológicos está ajudando a reduzir a frequência e a intensidade das explosões

Diego Alejandro

SENTIR RAIVA é uma situação comum. Quem vive em uma grande cidade, corre contra prazos no trabalho e se equilibra para cuidar dos filhos e pagar as contas dificilmente passa dias sem experimentar momentos de irritação profunda. Os motivos variam de gravidade. Pode ser o trânsito parado, o eletrodoméstico que quebrou – e ninguém consertou –, ou a perda de um relatório completo porque o computador pifou. Dependendo do dia, uma faísca dessas pode ser o estopim para explosões memoráveis.

Elas fazem parte das manifestações emocionais de todos nós, e estranho seria nunca as ter apresentado. A raiva, goste-se ou não, é um dos motores que nos levam a reagir contra circunstâncias que causam desconforto ou agridem princípios. “Ela é um dos sentimentos mais relevantes do ser humano”, diz o psiquiatra Eduardo Martinho Jr., da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo

(USP). O problema está na medida. Quando vai além do que seria esperado tanto em intensidade quanto em frequência, tem-se uma grande questão a ser resolvida.

Entende-se por episódios fora de controle aqueles que prejudicam a vida social, afetiva e profissional. Até recentemente, a única forma de enfrentá-los era a terapia presencial e medicações quando necessárias. O avanço das ferramentas digitais, contudo, mudou o cenário radicalmente. Sessões on-line, aplicativos e recursos de realidade virtual estão tornando o tratamento mais acessível e eficaz, para a alegria dos pacientes e de quem está ao redor.

Não é, enfim, nada fácil conviver com pessoas irascíveis. A pandemia impulsionou o uso desses atalhos eletrônicos. A impossibilidade de realizar sessões de terapia presencialmente, por exemplo, aumentou sua migração para o mundo digital. No início, temia-se que a modalidade não fosse tão eficiente, mas as evidências revelam o contrário. Um trabalho que acaba de ser publicado por pesquisadores do Karolinska Institutet, na Suécia, mostra que terapias rápidas, de um mês apenas, feitas pela internet, ajudam no controle da raiva desadaptativa, caracterizada por comportamentos não condizentes com as situações e que acabam por prejudicar o paciente. A investigação comparou dois métodos: um deles tem por objetivo aumentar a capacidade do indivíduo de perceber e aceitar os próprios sentimentos sem julgá-los ou agir sobre eles, e outro auxilia na reinterpretação de pensamentos e situações, identificando caminhos alternativos às explosões. Quando ambas as técnicas foram aplicadas, os participantes saíram-se melhor.

Nos Estados Unidos, a tecnologia ajudou na criação, pelo U.S. Department of Veterans Affairs, de um programa para smartwatches, capaz de captar sinais fisiológicos de que ataques de raiva estão a caminho, oferecer intervenções autoguiadas curtas de respiração profunda e relaxamento muscular e de entrar em contato com o terapeuta do usuário. Na Coreia do Sul, pesquisadores da Universidade de Yonsei provaram a eficiência da realidade virtual a partir de uma experiência com sessenta jovens. Os pacientes foram expostos a ambientes projetados para provocar raiva. Assim, houve um modo de treiná-los no universo virtual para saber como reagiriam em situações reais. Funcionou.

No Brasil, o manejo da raiva é incipiente. Existe um centro – na Psiquiatria da USP – para atender pacientes com transtorno explosivo intermitente, definido por crises que se tornam intensas e acontecem pelo menos duas vezes por semana ao longo de três meses. Contudo, também lá houve a constatação de que a terapia virtual, adotada na pandemia, funciona. “O maior ganho é a ampliação do acesso ao tratamento, inclusive para pessoas de outros estados”, diz a psicóloga

Carolina Bernardo. Em 2020, ela e outros profissionais do serviço lançaram o livro *Como Lidar com a Raiva e o Transtorno Explosivo Intermitente: Guia Prático para Pacientes, Familiares e Profissionais da Saúde*, o primeiro do tipo no Brasil e à venda na Amazon. O futuro do gerenciamento de emoções promete outras novidades animadoras e relaxantes também. Um conselho: segure a onda, e calma.

(Fonte: **Revista Veja**, Editora Abril, edição 2823, ano 56, nº 1, 11 jan. 2023, p. 62-63)

QUESTÃO 01

Todas as constatações abaixo podem ser feitas com base no texto, **EXCETO**:

- (A) A raiva é um sentimento relevante nos seres humanos, desde que não ultrapasse os limites de frequência e de intensidade.
- (B) Durante a pandemia, os tratamentos presenciais ficaram escassos, o que levou ao avanço dos recursos digitais nesta área.
- (C) É difícil conviver com pessoas irracionais e a pandemia impulsionou as terapias on-line, que têm ajudado nesses tratamentos.
- (D) Quando a raiva ultrapassa os limites do que é considerado aceitável, ela prejudica a vida da pessoa tanto social, quanto afetiva e profissional.

QUESTÃO 02

Segundo o texto, pode-se **inferir**, **EXCETO** que:

- (A) As terapias virtuais desenvolvidas durante e após a pandemia estão sendo tão eficientes quanto as presenciais.
- (B) Com os recursos tecnológicos desenvolvidos, como o universo virtual, criou-se uma realidade que ajudou os pacientes a se livrar do excesso de raiva.
- (C) Os métodos desenvolvidos na Suíça só funcionaram bem quando as técnicas foram aplicadas em conjunto.
- (D) Um grande avanço das terapias virtuais é poder atender a um público maior devido à ampliação do acesso ao tratamento por causa, também, do custo.

QUESTÃO 03

As palavras destacadas estão corretamente interpretadas entre parênteses, **EX-CETO** em:

- (A) A impossibilidade de realizar sessões de terapia presencialmente, por exemplo, aumentou sua **migração** para o mundo digital. (transferência)
- (B) Existe um centro – na Psiquiatria da USP – para atender pacientes com transtorno explosivo **intermitente** [...]. (intervalado)
- (C) Não é, enfim, nada fácil conviver com pessoas **irascíveis**. (irritáveis)
- (D) No Brasil, o manejo da raiva é **incipiente**. (recorrente)

QUESTÃO 04

Há interlocução entre o locutor do texto e os leitores em:

- (A) “Não é, enfim, nada fácil conviver com pessoas irascíveis.”
- (B) “O problema está na medida.”
- (C) “Sentir raiva é uma situação comum.”
- (D) “Um conselho: segure a onda, e calma.”

QUESTÃO 05

Analise a posição do pronome oblíquo átono destacado nas seguintes frases:

- 1- Elas fazem parte das manifestações emocionais de todos nós, e estranho seria nunca **as** ter apresentado.
- 2- A raiva, goste-se ou não, é um dos motores que **nos** levam a reagir contra circunstâncias que causam desconforto ou agridem princípios.
- 3- Quem vive em uma grande cidade, corre contra prazos no trabalho e **se** equilibra para cuidar dos filhos e pagar as contas dificilmente passa dias sem experimentar momentos de irritação profunda.
- 4- Até recentemente, a única forma de enfrentá-**los** era a terapia presencial e medicações quando necessárias.
- 5- Quando vai além do que seria esperado tanto em intensidade quanto em frequência, tem-**se** uma grande questão a ser resolvida.

A posição do pronome oblíquo átono é **facultativa** em:

- (A) 1 e 4.
- (B) 1 e 5.
- (C) 2 e 3.
- (D) 2 e 4.

QUESTÃO 06

Em: “A raiva, goste-se ou não, é um dos motores que nos levam a reagir contra circunstâncias que causam **desconforto** ou agridem princípios.”, o termo em destaque exemplifica o seguinte processo de formação de palavras:

- (A) Derivação sufixal.
- (B) Derivação prefixal.
- (C) Derivação parassintética.
- (D) Derivação imprópria.

QUESTÃO 07

Em: “No início, temia-se **que a modalidade não fosse tão eficiente**, mas as evidências revelam o contrário.”, a oração destacada exerce a função de

- (A) Objeto direto.
- (B) Objeto indireto.
- (C) Predicativo.
- (D) Sujeito.

QUESTÃO 08

As vírgulas foram usadas com a **mesma função**: separar os adjuntos adverbiais intercalados ou invertidos, **EXCETO** em:

- (A) “**No Brasil**, o manejo da raiva é incipiente.”
- (B) “**No início**, temia-se que a modalidade não fosse tão eficiente, mas as evidências revelam o contrário.”
- (C) “O avanço das ferramentas digitais, **contudo**, mudou o cenário radicalmente.”
- (D) “Um trabalho que acaba de ser publicado por pesquisadores do Karolinska Institutet, **na Suécia**, mostra que terapias rápidas [...]”

QUESTÃO 09

Há oração sem sujeito em:

- (A) “**Contudo, também lá houve a constatação** de que a terapia virtual, adotada na pandemia, funciona.”
- (B) “**Existe um centro – na Psiquiatria da USP** – para atender pacientes com transtorno explosivo intermitente[...].”
- (C) “No início, temia-se que a modalidade não fosse tão eficiente, **mas as evidências revelam o contrário**.”
- (D) “Quem vive em uma grande cidade, **corre contra prazos no trabalho** e se equilibra para cuidar dos filhos[...].”

QUESTÃO 10

Todos os envolvidos no processo de aprendizagem obedeceram ___ orientações dos educadores e assistiram ___ apresentação com tranquilidade, o que animou ___ maioria.

A alternativa que preenche, **correta e respectivamente**, as lacunas da frase é:

- (A) às – a – à.
- (B) às – à – a.
- (C) as – a – à.
- (D) as – à – a.

PROVA DE LEGISLAÇÃO

QUESTÃO 11

O Município de São João del-Rei, conforme previsto em sua Lei Orgânica, deve observar a seguinte vedação:

- (A) Criar cargo público acessível para pessoas de naturalidade diversa do próprio Município.
- (B) Exigir tributo sem Lei que o estabeleça, embora possa aumentar por Decreto tributos já instituídos.
- (C) Manter colaboração com organizações religiosas filantrópicas com fins públicos.
- (D) Recusar fé aos documentos públicos emitidos por entes das demais esferas da Federação.

QUESTÃO 12

O Município possui a competência **corretamente** contida na alternativa:

- (A) Limpeza urbana, desde que este serviço não seja prestado pelo Estado.
- (B) Saúde e assistência públicas.
- (C) Saúde em caráter exclusivo.
- (D) Serviços públicos cuja prestação se dê em seu território.

QUESTÃO 13

A investidura em cargo público, na qualidade de servidor público depende de

- (A) aprovação prévia em concurso de provas e títulos, apenas de provas ou apenas de títulos.
- (B) aprovação prévia em concurso de provas ou de provas e títulos.
- (C) aprovação prévia em concurso ou reconhecimento em Lei, após prazo legal em exercício.
- (D) nomeação mediante vínculo de confiança, independentemente de concurso.

QUESTÃO 14

O vencimento do servidor público corresponde **corretamente** à afirmação contida na alternativa:

- (A) É a retribuição pecuniária fixada em lei, a que tem direito o servidor pelo exercício do cargo ou função públicos, embora redutível a critério da Chefia da Administração Pública.
- (B) É a retribuição pecuniária, definida pelo superior hierárquico, a que tem direito o servidor pelo exercício de cargo ou função públicos.
- (C) É a retribuição pecuniária, fixada em lei, a que tem direito o servidor pelo exercício do cargo ou função públicos.
- (D) É sinônimo de remuneração no âmbito das normas estatutárias do servidor público municipal.

QUESTÃO 15

A acumulação de cargos públicos é **permitida** na seguinte hipótese:

- (A) Cargos na área da saúde, com profissões regulamentadas, conforme compatibilidade de tempo para seu exercício.
- (B) Dois cargos privativos de profissionais da saúde com profissões regulamentadas.
- (C) Dois cargos técnicos ou científicos, independentemente de regulamentação da profissão.
- (D) Um cargo e um emprego públicos, independentemente das funções que incluam.

PROVA DE SAÚDE PÚBLICA**QUESTÃO 16**

As ações de promoção da saúde objetivam reduzir as diferenças no estado de saúde da população e assegurar oportunidades e recursos iguais para capacitar todas as pessoas a realizar completamente seu potencial de saúde. Nessa perspectiva, a saúde é um conceito positivo, que enfatiza os recursos sociais e pessoais, bem como as capacidades físicas. A promoção da saúde não é responsabilidade exclusiva do setor saúde, e vai para além de um estilo de vida saudável, na direção de um bem-estar global. É imperativo que os profissionais de saúde saibam diferenciar promoção da saúde de prevenção de doenças.

Identifique as afirmativas com **V** ou **F**, conforme sejam verdadeiras ou falsas:

- A promoção da saúde tem um conceito positivo e multidimensional, e prevenção tem um conceito como ausência de doença,
- Na prevenção, predomina um modelo médico, enquanto na promoção prepondera um modelo participativo de saúde.
- A prevenção está direcionada aos grupos da população com condições socioeconômicas mais altas, ao passo que a promoção está direcionada à população em seu ambiente global e de baixa renda.

A sequência **CORRETA**, de cima para baixo, é:

- (A) V, F, F.
- (B) V, F, V.
- (C) V, V, F.
- (D) V, V, V.

QUESTÃO 17

Paulo Buss, no livro **Promoção da Saúde: conceitos, reflexões e tendências**, se refere à saúde da seguinte forma; “a saúde é mencionada como fator essencial para o desenvolvimento humano, preconizando a equidade, seja na distribuição de renda e no acesso aos bens e serviços produzidos pela sociedade” (BUSS, 2009, p. 21).

A partir desta máxima, é possível definir Promoção da Saúde como: Concepção ampla do processo saúde-doença e de seus determinantes, que propõe a articulação de saberes técnicos e populares e a mobilização de recursos institucionais e comunitários, públicos e privados para seu enfrentamento e resolução.

É **CORRETO** afirmar que os textos

- (A) não são complementares, e a definição de promoção da saúde está incorreta.
- (B) não são complementares, e a definição de promoção da saúde está incompleta.
- (C) são complementares e a definição de promoção da saúde está correta.
- (D) são complementares, mas a definição de promoção da saúde está incorreta.

QUESTÃO 18

De acordo com a Lei nº 8080/90, a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.

Assinale a afirmativa **verdadeira**:

- (A) O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.
- (B) O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas exclusivas de saúde que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos.

- (C) O dever do Estado é do Estado e, portanto, exclui o das pessoas, da família, das empresas e da sociedade.
- (D) Os níveis de saúde não servem para expressar a organização social e econômica do País.

QUESTÃO 19

De acordo com a Lei nº 8080/90, está incluída no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS) a execução de ações, **EXCETO** de:

- (A) assistência terapêutica limitada.
- (B) saúde do trabalhador.
- (C) vigilância epidemiológica.
- (D) vigilância sanitária.

QUESTÃO 20

De acordo com a Lei nº 8080/90 estão **incluídas** no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS):

1. A participação na formulação da política e na execução de ações de saneamento básico;
2. A ordenação da formação de recursos humanos na área de saúde;
3. A vigilância nutricional e a orientação alimentar;
4. A colaboração na proteção do meio ambiente, nele compreendido o do trabalho;
5. A formulação da política de medicamentos, equipamentos, imunobiológicos e outros insumos de interesse para a saúde e a participação na sua produção;
6. O controle e a fiscalização de serviços, produtos e substâncias de interesse para a saúde;

7. A fiscalização e a inspeção de alimentos, água e bebidas para consumo humano;
8. A participação no controle e na fiscalização da produção, transporte, guarda e utilização de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos;
9. O incremento, em sua área de atuação, do desenvolvimento científico e tecnológico;
10. A formulação e execução da política de sangue e seus derivados.

Assinale a afirmativa **verdadeira**:

- (A) Somente as ações de 1 a 7 estão incluídas no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS).
- (B) Somente as ações de 4 a 10 estão incluídas no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS).
- (C) Somente as ações de 9 e 10 não estão incluídas no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS).
- (D) As ações de 1 a 10 estão incluídas no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS).

QUESTÃO 21

De acordo com a Lei nº 8142/90, os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) serão alocados, **EXCETO** como:

- (A) Cobertura das ações e serviços de saúde a serem implementados pelos Municípios, Estados e Distrito Federal.
- (B) Despesas de custeio e de capital exclusivas das Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde, seus órgãos e entidades da administração direta.
- (C) Investimentos previstos em lei orçamentária, de iniciativa do Poder Legislativo e aprovados pelo Congresso Nacional.
- (D) Investimentos previstos no Plano Quinquenal do Ministério da Saúde.

QUESTÃO 22

A humanização vista não como programa, mas como política pública que atravessa/transversaliza as diferentes ações e instâncias gestoras do SUS, implica, basicamente, **EXCETO** em:

- (A) Construir trocas solidárias e comprometidas com a dupla tarefa de produção de saúde e produção de sujeito.
- (B) Oferecer um eixo articulador das práticas em saúde, destacando o aspecto subjetivo nelas presente.
- (C) Orientar as práticas de atenção e gestão do SUS a partir da experiência concreta do trabalhador e usuário, construindo um sentido positivo de humanização, idealizando “o Homem” pensado num plano individual, único e especial de experiência.
- (D) Traduzir os princípios do SUS em modos de operar dos diferentes equipamentos e sujeitos da rede de saúde.

QUESTÃO 23

A PNH, Política Nacional de Humanização, como movimento de mudança dos modelos de atenção e gestão, possui três princípios a partir dos quais se desdobra enquanto política pública de saúde, a saber:

- (A) Acolhimento; indissociabilidade entre atenção e gestão; e transversalidade.
- (B) Clínica ampliada; indissociabilidade entre atenção e gestão; e transversalidade.
- (C) Protagonismo, corresponsabilidade e autonomia dos sujeitos e dos coletivos; indissociabilidade entre atenção e gestão; e transversalidade.
- (D) Protagonismo, corresponsabilidade e autonomia dos sujeitos e dos coletivos; indissociabilidade entre atenção e gestão; e multidisciplinaridade.

QUESTÃO 24

De acordo com Monken e Barcellos, o processo de territorialização compõe uma das ferramentas básicas da vigilância em saúde, que é o planejamento estratégico situacional (PES). O PES incorpora conceitos indispensáveis para pensar e fazer em saúde. Esses conceitos devem estar focados e se ater ao que afeta diretamente as diversas variáveis existentes nas condições de vida e situação de saúde dos territórios, que, por sua vez, condicionam os problemas de saúde. São aspectos fundamentais a favor do uso do PES:

1. Os objetos do PES são tanto os problemas como as oportunidades reais de intervenção.
2. A metodologia do PES e a ferramenta de territorialização propõem superar a fragmentação reducionista da realidade.

Diante do exposto e de acordo com as ideias dos autores, é **CORRETO** afirmar:

- (A) Os aspectos expostos nas afirmativas 1 e 2 estão corretos.
- (B) Os aspectos expostos nas afirmativas 1 e 2 estão incorretos.
- (C) Somente o aspecto exposto na afirmativa 1 está correto.
- (D) Somente o aspecto exposto na afirmativa 2 está correto.

QUESTÃO 25

A execução das ações, das atividades e das estratégias de vigilância, prevenção e controle de zoonoses de relevância para a saúde pública, além de raiva e leishmanioses, estende-se para outras doenças de transmissão vetorial. Assim, tais doenças subdividem-se em três grupos, sendo: zoonoses monitoradas por programas nacionais de vigilância e controle do Ministério da Saúde (MS), zoonoses de relevância regional ou local e zoonoses emergentes ou reemergentes.

As zoonoses monitoradas por programas nacionais de vigilância e controle do Ministério da Saúde são, **EXCETO**:

- (A) Febre do Nilo Ocidental.
- (B) Febre Maculosa Brasileira.
- (C) Hantavirose.
- (D) Toxoplasmose.

PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS**QUESTÃO 26**

Cerca de 85% dos pacientes com transtorno de pânico possuem um curso crônico, com sintomas que reduzem a qualidade de vida e o funcionamento psicossocial. A terapia cognitivo-comportamental possui evidências de eficácia no controle de longo prazo dos sintomas.

A respeito desta abordagem, é **INCORRETO** afirmar:

- (A) A habituação ocorre com a exposição repetida e de curta duração, antes de se atingir o máximo do desconforto, aos eventos ansiogênicos, permitindo a redução gradual da ansiedade.
- (B) A reestruturação cognitiva, nos pacientes com transtorno de pânico, visa identificar e reestruturar interpretações distorcidas e catastróficas das sensações de ansiedade, assim como crenças de desamparo e incapacidade de sobreviver às crises.
- (C) A técnica de exposição *in vivo* envolve o indivíduo enfrentar, de forma gradativa, as situações desencadeadoras de esquiva.
- (D) A técnica de exposição interoceptiva visa corrigir interpretações catastróficas de sintomas físicos relacionados à ansiedade, como aumento nos batimentos cardíacos, tontura e formigamentos.

QUESTÃO 27

Para se detectar indivíduos em risco para uso problemático de substâncias, a avaliação inicial em saúde tem um papel fundamental.

A esse respeito, é **INCORRETO** afirmar:

- (A) A exposição intraútero a substâncias constitui fator de risco para o desenvolvimento de problemas relacionadas ao uso de drogas.
- (B) O questionário de tolerância de Fagerström é um instrumento de triagem útil para identificar os indivíduos em maior risco para a síndrome de abstinência alcoólica.
- (C) São fatores de proteção as características de acolhimento e disciplina pela família.
- (D) Um diagnóstico psiquiátrico na infância ou adolescência aumenta em 5 vezes o risco de envolvimento com drogas.

QUESTÃO 28

Frequentemente se considera o lítio como o estabilizador de humor por excelência, sendo, apesar do desenvolvimento de diversos fármacos mais modernos e de manejo mais simples, ainda um paradigma no tratamento do transtorno bipolar.

A respeito desse tratamento, é **INCORRETO** afirmar:

- (A) A descontinuação súbita do lítio depois de tratamento de longo prazo aumenta, de forma significativa, a taxa de velocidade de recaída.
- (B) A taxa de recaída para os pacientes bipolares é 2 a 3 vezes mais alta com o placebo do que com o lítio.
- (C) Estudos indicam que o lítio é eficaz na prevenção de tentativas e conclusões de suicídio em pacientes bipolares.
- (D) O lítio previne a recorrência da depressão e da mania, mas o efeito é mais proeminente na prevenção da depressão.

QUESTÃO 29

De acordo com a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência - Lei nº 13.146/15 - serão considerados deficientes mentais:

- (A) As pessoas em crise psicótica aguda.
- (B) Pessoas com alterações mentais ou intelectuais persistentes que ocasionam limitação no desempenho de atividades e participação efetiva na sociedade.
- (C) Pessoas que, em decorrência de algum transtorno mental, tenham se tornado inválidas para o trabalho.
- (D) Somente os indivíduos que possuam deficiência intelectual iniciada antes dos 18 anos de vida.

QUESTÃO 30

A respeito da avaliação da capacidade civil de pessoa com deficiência mental, é **INCORRETO** afirmar:

- (A) A perícia de interdição avalia a capacidade do indivíduo de gerir sua pessoa e administrar seus bens.
- (B) É facultada à pessoa com deficiência a adoção de processo de tomada de decisão apoiada, que terá validade e efeitos sobre terceiros, sem restrição.
- (C) O indivíduo curatelado é plenamente incapaz, do ponto de vista civil, inclusive para atos de natureza negocial e patrimonial e para constituir matrimônio.
- (D) Os indivíduos com deficiência intelectual moderada, grave ou profunda são considerados incapazes.

QUESTÃO 31

A hiponatremia ocorre em até 10% dos indivíduos em tratamento com antidepressivos e, em alguns casos, pode ser grave, principalmente em indivíduos idosos e em polifarmácia. O prescritor precisa, assim, reconhecer e manejar esta reação adversa.

A esse respeito, é **INCORRETO** afirmar:

- (A) A hiponatremia hipotônica grave leva ao edema cerebral e, se não corrigida rapidamente, pode levar à mielinólise pontina.
- (B) A hiponatremia induzida por medicamentos geralmente não possui relação com a dose utilizada e o risco é maior no início do tratamento.
- (C) Hiponatremia hipotônica euvolêmica com urina concentrada indica a síndrome de secreção inapropriada do hormônio antidiurético.
- (D) Uma causa alternativa de hiponatremia é a polidipsia primária, a qual se diferencia por apresentar urina diluída.

QUESTÃO 32

São características do transtorno de personalidade borderline, **EXCETO**:

- (A) Há queixas frequentes de vazio, tédio e falta de um senso de identidade.
- (B) Os indivíduos quase sempre parecem estar em crise.
- (C) Os relacionamentos são distorcidos, idealizados como totalmente bons ou desvalorizados como totalmente maus.
- (D) São fronteiriças entre a neurose e a psicose, podem apresentar sintomas psicóticos e progredir para esquizofrenia.

QUESTÃO 33

Pacientes com anorexia nervosa gravemente desnutridos podem necessitar de internação hospitalar para o tratamento.

A respeito do manejo hospitalar, recomenda-se, **EXCETO**:

- (A) Fazer suplementação de tiamina 200 a 300 mg/dia.
- (B) Iniciar precocemente dieta hipercalórica, com o objetivo de garantir 40 a 50 kcal/kg por dia, se possível.
- (C) Monitorar os íons como fósforo, potássio, magnésio e cálcio.
- (D) Ter uma postura empática e adequadamente flexível.

QUESTÃO 34

Aproximadamente 7% das crianças apresentam o Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH). Trata-se de um dos transtornos psiquiátricos mais pesquisados da infância e que possui um tratamento com forte base de evidências.

A respeito deste quadro, é **INCORRETO** afirmar:

- (A) A maior parte das crianças com TDAH permanecerá sintomática até a vida adulta.
- (B) Até 70% das crianças com TDAH possuem um diagnóstico comórbido.
- (C) O diagnóstico do TDAH requer um exame neuropsicológico que caracterize a deficiência nos processos atencionais.
- (D) O TDAH é uma condição de forte base genética. A incidência do transtorno em pais e irmãos de crianças com o transtorno é 2 a 8 vezes maior que na população geral.

QUESTÃO 35

Na infância, a consciência do Eu se constrói a partir do contato com a realidade, definindo um mundo exterior e um interior, a consciência de um Eu corporal e psíquico.

Considerando a psicopatologia da consciência do Eu, é **INCORRETO** afirmar:

- (A) A alteração da unidade do Eu se refere a uma dissociação da personalidade.
- (B) A despersonalização é uma vivência profunda de estranhamento e infamiliaridade consigo mesmo.
- (C) A desrealização se caracteriza pela perda da relação de familiaridade com o mundo.
- (D) O fenômeno da personalização se refere ao tom pessoal percebido em todas as atividades psíquicas.

QUESTÃO 36

A violência doméstica é um tipo prevalente de abuso, sobretudo contra as mulheres. Estima-se que uma em cada três mulheres já sofreu algum tipo de abuso físico ou sexual de um parceiro doméstico, metade dos casos são considerados de alta gravidade e, com elevada frequência, as mulheres são vítimas inclusive na gestação. Além do risco físico, inclusive de homicídio, as vítimas de violência frequentemente apresentam sequelas relacionadas à saúde mental.

A respeito do tema, é **CORRETO** afirmar:

- (A) A mulher vítima de violência deve ser incentivada a abandonar imediatamente o abusador. As mulheres que permanecem na relação têm uma chance 75% maior de morrer pelas mãos de seus agressores do que aquelas que deixam o parceiro abusivo.
- (B) Deve-se evitar tratamentos psicoterápicos com baixa evidência científica, como a terapia de exposição, que tende a retraumatizar a vítima e agravar os sintomas.
- (C) O abuso de substâncias pode ser considerado tanto fator de risco quanto consequência do abuso e é um fator significativo tanto para a vítima quanto para o abusador.
- (D) O tratamento psicofarmacológico com inibidores de recaptção de serotonina e ansiolíticos iniciado precocemente conduz a um menor risco de desenvolvimento de transtorno do estresse pós-traumático e deve ser considerado já no atendimento agudo da vítima de violência.

QUESTÃO 37

São fatores de risco para o suicídio na esquizofrenia, **EXCETO**:

- (A) Adultos jovens com poucos sintomas negativos.
- (B) Depressão.
- (C) Tratamento com clozapina.
- (D) Uso de drogas.

QUESTÃO 38

A depressão se tornou a segunda causa de incapacidade (*Disability Adjusted Life Years - DALYs*), pelo *Global Burden of Disease Study*. Aproximadamente um terço dos pacientes não irão responder ao tratamento antidepressivo convencional, sendo importante considerar, para muitos casos, abordagens de potencialização. A respeito das possibilidades terapêuticas na depressão resistente, é **INCORRETO** afirmar:

- (A) A cetamina é um antagonista dos receptores NMDA e demonstra ação antidepressiva rápida, inclusive em pacientes com depressão resistente.
- (B) A estimulação elétrica transcraniana por corrente contínua, a estimulação magnética transcraniana e a eletroconvulsoterapia são modalidades biológicas de tratamento aprovadas para depressão resistente.
- (C) Cerca de metade dos pacientes que não responderam aos antidepressivos pode responder a estratégias de potencialização como uso de lítio, hormônio tireoidiano ou antipsicóticos de segunda geração.
- (D) O papel da farmacogenética tem crescido na identificação de esquemas terapêuticos individualizados, embora ainda não haja consenso quanto à recomendação da realização de um painel farmacogenético para pacientes com depressão resistente.

QUESTÃO 39

Apoio matricial em saúde mental se refere a um arranjo organizacional que advém de novos paradigmas de saúde pública, oferecendo suporte técnico especializado a uma equipe interdisciplinar de saúde na atenção básica.

A respeito do apoio matricial, é **INCORRETO** afirmar:

- (A) O acesso à saúde mental tende a ser ampliado, mas o envolvimento dos profissionais da atenção básica no modelo é fundamental para sua resolutividade.
- (B) Pode ser fortalecido pela capacitação dos profissionais da atenção básica para os aspectos subjetivos do cuidado em saúde mental.
- (C) Preconiza um fluxo mais horizontalizado entre equipe de atenção básica e especialistas e tende a reduzir os encaminhamentos para os centros de atenção psicossocial.
- (D) Uma das críticas ao modelo é de reduzir a autonomia dos profissionais da equipe de atenção básica, uma vez que a conduta passa a ser orientada pela equipe de matriciamento.

QUESTÃO 40

A 11ª revisão da Classificação Internacional das Doenças da Organização Mundial da Saúde (CID-11), que entrou em vigor em 2022, incluiu a síndrome de Burnout como uma condição causada pelo estresse crônico no ambiente de trabalho que não foi adequadamente gerenciado.

A respeito da definição da CID-11 para o Burnout, é **CORRETO** afirmar:

- (A) A síndrome de Burnout é considerada um transtorno mental.
- (B) O esgotamento mental geralmente resulta da somatória das vivências estressoras no ambiente profissional, doméstico e, eventualmente, social.
- (C) Sentimentos de distância, negativismo ou cinismo em relação ao trabalho estão sempre presentes.
- (D) Tem comorbidades frequentes com os transtornos de humor, ansiedade e transtorno de ajustamento.

**CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO JOÃO DEL-REI**

EDITAL 01/2022

PARA VOCÊ DESTACAR E CONFERIR O SEU GABARITO.

| | |
|----|--|
| 01 | |
| 02 | |
| 03 | |
| 04 | |
| 05 | |
| 06 | |
| 07 | |
| 08 | |
| 09 | |
| 10 | |

| | |
|----|--|
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |

| | |
|----|--|
| 21 | |
| 22 | |
| 23 | |
| 24 | |
| 25 | |
| 26 | |
| 27 | |
| 28 | |
| 29 | |
| 30 | |

| | |
|----|--|
| 31 | |
| 32 | |
| 33 | |
| 34 | |
| 35 | |
| 36 | |
| 37 | |
| 38 | |
| 39 | |
| 40 | |

**ATENÇÃO:
AGUARDE AUTORIZAÇÃO PARA
VIRAR O CADERNO DE PROVAS.**

