

CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DEL-REI

EDITAL 01/2022



CADERNO DE PROVAS

CADERNO 7	Cargo TÉCNICO EM ANÁLISES CLÍNICAS/ PATOLOGIA CLÍNICA (12/36)
QUESTÕES	<ul style="list-style-type: none">• LÍNGUA PORTUGUESA• LEGISLAÇÃO• SAÚDE PÚBLICA• CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Leia, atentamente, as instruções gerais que se encontram no verso desta capa.

INSTRUÇÕES GERAIS

1. Este caderno de provas contém um total de **30 (trinta)** questões objetivas, sendo 10 de Língua Portuguesa, 5 de Legislação, 5 de Saúde Pública e 10 de Conhecimentos Específicos. Confira-o.
2. As provas objetivas terão duração de **3 (três horas)**, incluído o tempo destinado à transcrição das respostas do caderno de questões para a folha de respostas oficial.
3. Por motivo de segurança, o candidato somente poderá se ausentar do recinto da realização das provas decorrida 1 (uma) hora do início de sua aplicação.
4. As respostas das questões objetivas deverão ser transcritas para a folha de respostas oficial, usando caneta esferográfica de tinta azul ou preta.
5. Você poderá transcrever suas respostas das questões objetivas para a última folha deste caderno e a mesma poderá ser destacada.
6. Em nenhuma hipótese haverá substituição das folhas de respostas objetivas por erro do candidato.
7. Este caderno deverá ser devolvido ao fiscal, juntamente, com a folha de respostas objetivas, devidamente preenchida e assinada.
8. As questões da prova objetiva e o gabarito preliminar serão divulgados no endereço eletrônico da FUMARC <www.fumarc.com.br> no 1º dia subsequente ao da realização da prova.

A comissão organizadora da FUMARC Concursos lhe deseja uma boa prova.

Prezado(a) candidato(a):

Coloque seu número de inscrição e nome no quadro abaixo:

Nº de Inscrição	Nome
<input type="text"/>	<input type="text"/>

ASSINALE A RESPOSTA CORRETA.

PROVA DE LÍNGUA PORTUGUESA

TEXTO

FALE COM ESTRANHOS

Duda Monteiro de Barros

No mundo menor e mais falante de antigamente, puxar conversa com estranhos era praticamente uma obrigação e passar uma corrida de táxi inteira sem dirigir uma palavra ao motorista pregava no passageiro a pecha de mal-educado. Aos poucos, no entanto, o desconhecido foi ficando distante, desinteressante e até ameaçador, situação expressa na rima “stranger danger” (estranhos representam perigo), inculcada na cabeça das crianças nos Estados Unidos através de livros, filmes e conselhos de pais e professores. O normal agora é o silêncio imperar, estimulado pelo atrativo da tela do smartphone, nas filas, nos elevadores, nas salas de espera e no transporte público, um comportamento que o enclausuramento das pessoas durante a pandemia contribuiu para enraizar, ao encolher as habilidades sociais.

Hoje em dia, travar contato com alguém fora do círculo de amizades e do ambiente de trabalho é uma aventura que poucos estão dispostos a enfrentar – isso não é bom. “Conversar com desconhecidos pode ensinar coisas novas, fazer de você um cidadão melhor, um pensador melhor e uma pessoa melhor”, ensina o

jornalista americano Joe Keohane, autor de “*O Poder dos Estranhos*”, uma ampla pesquisa sobre “os benefícios de se conectar em um mundo desconfiado”.

Segundo Keohane, criar vínculos, ainda que passageiros, com desconhecidos faz o indivíduo furar a bolha de convívio usual e deparar com ideias e realidades distintas das que está acostumado. A designer carioca Júlia Sampaio, 34 anos, confessa que nunca foi do tipo que puxa assunto na fila do banco, mas aprendeu, aos poucos, que conversar com anônimos pode facilitar a vida e tornar situações muito mais prazerosas. “Adoro viajar sozinha e descobri que travar amizade com outras pessoas dá um upgrade na experiência. Fiz amigos que mantenho até hoje e sempre tento me aproximar de quem vejo que também está só”, diz Júlia. “O contato com o diferente sempre foi primordial para o desenvolvimento das culturas e sociedades. Quando você dialoga com o outro, torna-se mais empático e tolerante”, confirma o antropólogo Bernardo Conde, professor da PUC-Rio.

Essas conexões casuais, chamadas de “laços fracos”, têm a capacidade de diminuir o sentimento de solidão e melhorar o humor tanto de quem aborda quanto de quem é abordado. Isso porque neurotransmissores com funções ligadas à sensação de liberdade, como dopamina, serotonina e ocitocina, são liberados quando o ser humano se relaciona socialmente. “A porção frontal do nosso cérebro só foi capaz de evoluir por causa das interações interpessoais”, explica a neurocientista Cláudia Feitosa Santana.

Além de agradáveis, os papos com estranhos podem ser úteis. O comissário de bordo baiano Mário Lourenço, 23 anos, lembra com nostalgia do dia em que se envolveu em um papo com um concorrente na fila de uma entrevista de emprego internacional e trocaram contatos. O outro candidato foi aprovado e Lourenço não, mas não deixaram de se comunicar. “No ano seguinte, fui selecionado pela mesma empresa e me mudei para Dubai, onde o colega estava morando. Ele foi me receber e me mostrou a cidade. Teria me sentido perdido e sozinho sem isso”, afirma Lourenço.

Não se trata de forçar conversa e invadir o espaço alheio – é indispensável que o outro se mostre aberto ao contato. Uma dica para entabular uma interação do tipo que começa e acaba na espera para embarcar no avião é iniciar com assuntos triviais e a partir daí buscar interesses em comum. Boa notícia: a reação mais comum é a reciprocidade, como mostra um experimento realizado pelos cientistas comportamentais Nicholas Epley e Juliana Schroeder, da Universidade de Chicago. Eles reuniram um grupo de pessoas e pediram que elas quebrassem a norma social do silêncio em ônibus e salas de espera. Os participantes foram a

campo com certo receio de ser rejeitados, mas o resultado foi o exato oposto: a maioria constatou que os estranhos foram receptivos, curiosos e agradáveis. A conclusão dos especialistas foi que existe um “profundo mal-entendido nas relações sociais”. Desfazê-lo passa por respirar fundo, abrir um sorriso e fazer um comentário agradável para a pessoa sentada ao lado no metrô. Se ela responder, a viagem provavelmente vai passar mais rápido. Estranhos, afinal, não são sinônimos de perigo.

Disponível em: <https://veja.abril.com.br/comportamento/por-que-conversar-com-estranhos-pode-melhorar-o-bem-estar/> Acesso em: 16 fev. 2023 (Adaptado)

QUESTÃO 01

Segundo o texto, as causas de as pessoas não falarem com estranhos são, **EXCETO**:

- (A) A falta de habilidade social das pessoas.
- (B) A tela dos celulares ser mais atrativa.
- (C) O enclausuramento causado pela pandemia.
- (D) O medo dos estranhos.

QUESTÃO 02

Todas as constatações abaixo podem ser feitas com base no texto, **EXCETO**:

- (A) Conviver com estranhos é sempre positivo, apesar da situação expressa na rima “stranger danger” (estranhos representam perigo).
- (B) Criar vínculos com desconhecidos é positivo, pois abre a mente das pessoas para ideias e realidades distintas das que estão acostumadas.
- (C) Interações interpessoais são capazes de desenvolver nosso cérebro, pois neurotransmissores são liberados quando o ser humano se relaciona socialmente.
- (D) Para o desenvolvimento de culturas e de sociedades sempre foi importante o contato com o diferente.

QUESTÃO 03

As palavras destacadas estão corretamente interpretadas entre parênteses, **EXCETO** em:

- (A) “[...] é iniciar com assuntos **triviais** e a partir daí buscar interesses em comum.” (comuns)
- (B) “[...] e passar uma corrida de táxi inteira sem dirigir uma palavra ao motorista pregava no passageiro a **pecha** de mal-educado.” (defeito ou imperfeição moral)
- (C) “Aos poucos, no entanto, o desconhecido foi ficando distante, desinteressante e até ameaçador, situação expressa na rima ‘stranger danger’ (estranhos representam perigo), **inculcada** na cabeça das crianças.” (embutida)
- (D) “Uma dica para **entabular** uma interação do tipo que começa e acaba na espera para embarcar no avião [...].” (disfarçar)

QUESTÃO 04

Em: “Segundo Keohane, criar vínculos, ainda que passageiros, com desconhecidos faz o indivíduo furar a bolha de convívio usual e deparar com ideias e realidades distintas **das** que está acostumado.”, **das** é:

- (A) Pronome demonstrativo.
- (B) Pronome indefinido.
- (C) Pronome pessoal oblíquo.
- (D) Pronome relativo.

QUESTÃO 05

Em: “**Adoro** viajar sozinha e **descobri** que travar amizade com outras pessoas dá um upgrade na experiência.”, os verbos destacados estão flexionados, **respectivamente**, nos seguintes tempos:

- (A) Presente do indicativo – presente do indicativo.
- (B) Presente do indicativo – pretérito perfeito do indicativo.
- (C) Pretérito perfeito do indicativo - presente do indicativo.
- (D) Pretérito perfeito do indicativo - pretérito perfeito do indicativo.

QUESTÃO 06

A ideia expressa pelos articuladores sintáticos está corretamente expressa entre parênteses, **EXCETO** em:

- (A) “Ele foi me receber **e** me mostrou a cidade.” (adição)
- (B) “O outro candidato foi aprovado e Lourenço não, **mas** não deixaram de se comunicar.” (oposição)
- (C) “**Quando** você dialoga com o outro, torna-se mais empático e tolerante”. (causa)
- (D) “**Se** ela responder, a viagem provavelmente vai passar mais rápido.” (condição)

QUESTÃO 07

Há dígrafo em:

- (A) interesses.
- (B) agradável.
- (C) mostre.
- (D) triviais.

QUESTÃO 08

Admite-se **mais de uma** concordância para o verbo destacado em:

- (A) A conclusão dos especialistas **foi** que existe um profundo mal-entendido nas relações sociais.
- (B) A maioria **constatou** que os estranhos foram receptivos.
- (C) Conversar com desconhecidos **pode** ensinar coisas novas.
- (D) Um grupo de pessoas **participou** de um experimento realizado por cientistas.

QUESTÃO 09

A divisão silábica está correta, **EXCETO** em:

- (A) a-gra-dá-veis.
- (B) con-cor-ren-te.
- (C) in-ter-na-cio-nal.
- (D) neu-ro-trans-mis-so-res.

QUESTÃO 10

As vírgulas foram usadas com a mesma função: separar o adjunto adverbial, **EXCETO** em:

- (A) “**Aos poucos**, no entanto, o desconhecido foi ficando distante, desinteressante e até ameaçador, situação expressa na rima ‘stranger danger’ [...]”
- (B) “**Essas conexões casuais**, chamadas de ‘laços fracos’, têm a capacidade de diminuir o sentimento de solidão e melhorar o humor tanto de quem aborda quanto de quem é abordado.”
- (C) “**Hoje em dia**, travar contato com alguém fora do círculo de amizades e do ambiente de trabalho é uma aventura que poucos estão dispostos a enfrentar - isso não é bom.”
- (D) “**No ano seguinte**, fui selecionado pela mesma empresa e me mudei para Dubai, onde o colega estava morando.”

PROVA DE LEGISLAÇÃO**QUESTÃO 11**

Considerando que ao Município é vedado criar distinção entre brasileiros, é **CORRETO** afirmar que a seguinte conduta municipal é **ILÍCITA**:

- (A) Distinguir servidores públicos entre estáveis e não estáveis.
- (B) Exigir naturalidade no Município para inscrição em seus concursos públicos para provimento de cargos.
- (C) Implantar programa de assistência social em favor de pessoas pobres na forma da Lei.
- (D) Promover construção e distribuição de moradias.

QUESTÃO 12

A guarda municipal, que pode ser constituída pelo Município, destina-se à

- (A) proteção aos bens do Município, bem como dos serviços dos Estados e da União no território municipal.
- (B) proteção aos seus bens e policiamento ostensivo na ausência da polícia militar estadual.
- (C) proteção de seus bens, serviços e instalações.
- (D) segurança pública no âmbito do Município.

QUESTÃO 13

O exercício **irregular** das funções sujeita o servidor público à seguinte consequência legal:

- (A) Responsabilidade civil e disciplinar, mas afastada a hipótese de responsabilidade criminal.
- (B) Responsabilidade estritamente disciplinar, restringindo-se à hipótese de perda do cargo.
- (C) Responsabilidade objetiva, independente de culpa ou dolo, em caso de dano a terceiros.
- (D) Responsabilidade pelos danos causados, dolosa ou culposamente.

QUESTÃO 14

O processo administrativo disciplinar, destinado à apuração e responsabilidade do servidor por infração praticada no exercício de suas atribuições, deve observar o seguinte:

- (A) Ampla defesa.
- (B) Impossibilidade de produção de provas.
- (C) Informalidade.
- (D) Vedação à defesa por advogado.

QUESTÃO 15

A instituição e o aumento de tributo municipal exigem

- (A) Decreto Executivo.
- (B) Lei.
- (C) Plebiscito.
- (D) Portaria da Mesa da Câmara Municipal.

PROVA DE SAÚDE PÚBLICA**QUESTÃO 16**

De acordo com a Lei nº 8.080/90, é **INCORRETO** afirmar:

- (A) A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.
- (B) O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos.
- (C) O dever do Estado de garantir a saúde consiste no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.
- (D) O dever do Estado em promover a saúde exclui o das pessoas, da família, das empresas e da sociedade.

QUESTÃO 17

De acordo com a Lei nº 8080/90, são princípios e diretrizes do SUS, **EXCETO**:

- (A) Delegação ao Estado da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral.
- (B) Direito à informação, às pessoas assistidas, sobre sua saúde.
- (C) Igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie.
- (D) Universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência.

QUESTÃO 18

A política Nacional de Humanização, Humaniza SUS, apresenta diretrizes, ou seja, orientações gerais que apontam no sentido de:

- (A) Acolhimento.
- (B) Clínica restrita.
- (C) Desvalorização do trabalho.
- (D) Fim das grupalidades ou redes.

QUESTÃO 19

De acordo com Monken e Barcellos, em sua obra “O Território na Promoção e Vigilância em Saúde”, para as ações de vigilância em saúde, os objetos geográficos relevantes são:

1. As características de ocupação do lugar (estradas e ruas, caminhos, sistemas de esgoto e de água, terrenos baldios, depósitos de lixo, núcleos habitacionais entre outros).
2. As condições ecológicas e geomorfológicas (áreas de florestas e área de desmatamento, a fauna, a flora, o relevo, a hidrografia e o clima).

Está **CORRETO** o que se afirma em:

- (A) 1 é a única correta.
- (B) 2 é a única correta.
- (C) 1 e 2 estão corretas.
- (D) 1 e 2 estão incorretas.

QUESTÃO 20

O objetivo geral da Política Nacional de Humanização é:

- (A) Promover a qualidade de vida e o aumento das vulnerabilidades e riscos à saúde, relacionados aos seus determinantes e condicionantes – modos de viver, condições de trabalho, habitação, ambiente, educação, lazer, cultura, acesso a bens e serviços essenciais.
- (B) Promover a qualidade de vida e reduzir vulnerabilidade e riscos à saúde relacionados aos seus determinantes e condicionantes – modos de viver, condições de trabalho, habitação, ambiente, educação, lazer, cultura, acesso a bens e serviços essenciais.
- (C) Promover a quantidade de vida e reduzir vulnerabilidade e riscos à saúde relacionados aos seus determinantes e condicionantes – modos de viver, condições de trabalho, habitação, ambiente, educação, lazer, cultura, acesso a bens e serviços essenciais.
- (D) Promover a quantidade de vida, reduzindo vulnerabilidades e riscos à saúde relacionados exclusivamente aos seus determinantes.

PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS**QUESTÃO 21**

Um reagente utilizado no preparo de meios de cultura no laboratório clínico é vendido na forma liofilizada e, para ser adicionado ao meio de cultura, é necessário que seja reconstituído com água bidestilada.

Consultando o manual do reagente, o técnico verificou que seriam necessários 0,250 mililitros (mL) de água para a dissolução do reagente. O volume de água pipetado pelo técnico, em microlitros (uL), deve ser de:

- (A) 2,5 uL
- (B) 25 uL
- (C) 250 uL
- (D) 2500 uL

QUESTÃO 22

O sangue é um tipo especial de tecido conjuntivo que pode ser dividido em duas partes: plasma (parte líquida) e células sanguíneas (elementos figurados do sangue). O tecido sanguíneo pode ser corado por diversas técnicas e o esfregaço sanguíneo deverá ser realizado de forma correta para uma avaliação microscópica adequada.

Quanto às técnicas de confecção e coloração do esfregaço sanguíneo, pode-se afirmar:

- (A) A coloração das células sanguíneas para a análise microscópica de rotina possibilita a visualização de estruturas acidófilas, como componentes citoplasmáticos e estruturas basófilas, como o núcleo de células sanguíneas.
- (B) A contagem de reticulócitos é realizada, preferencialmente, com a utilização de corantes de rotina, como o corante May Grunwald – Giemsa, um corante supra vital que cora as células após a morte somática e antes da ocorrência da morte molecular.
- (C) O corante azul de cresil brilhante é o corante de escolha para a contagem diferencial de leucócitos, por preservar melhor as características dessas células.
- (D) O esfregaço sanguíneo deverá ser observado no microscópio óptico, preferencialmente na região da cabeça do esfregaço onde as células sanguíneas se encontram mais espaçadas.

QUESTÃO 23

A enterobíase ou oxiúriase é uma infecção parasitária intestinal causada pelo nematódeo *Enterobius vermicularis* ou *Oxyurus vermicularis*. A evolução nos mostra que essa verminose foi originária no continente africano, dispersando-se com as migrações ocorridas no passado para outros continentes. O método de escolha utilizado para o diagnóstico da enterobíase difere em relação às outras verminoses em geral. As técnicas habituais de demonstração de ovos de helmintos não apresentam positividade superior a 5% dos casos, uma vez que as fêmeas não fazem oviposição no intestino.

Acerca dos métodos utilizados na identificação do *Enterobius vermicularis*, avalie as afirmações a seguir:

- I. Como eleição, emprega-se a técnica dos “swabs anais”, também denominada de método da fita de celofane adesiva e transparente, reportada por Graham.
- II. Adota-se como padrão da colheita do material o horário no período matutino, depois do paciente tomar um banho.
- III. As técnicas parasitológicas aumentam sensivelmente a positividade do achado dos ovos de *Enterobius vermicularis*, se realizado em dias consecutivos, com no mínimo três coletas.
- IV. O diagnóstico é eminentemente clínico, considerando os aspectos epidemiológicos e sua manifestação mais característica é a diarreia.
- V. A ocorrência do prurido vulvar em crianças, sobretudo noturno, e a presença de larvas de helmintos na região anal e perianal levantam o diagnóstico de enterobíase.

Estão **CORRETAS** apenas as afirmativas:

- (A) I e II.
- (B) I e III.
- (C) I, III e V.
- (D) III e IV.

QUESTÃO 24

O exame de urina rotina é um dos exames utilizados para avaliar a função renal, pois fornece informações relacionadas à presença de microrganismos, bem como à integridade anatomofuncional dos rins e das vias urinárias.

Em relação a esse exame, assinale a alternativa que **correlaciona** o achado laboratorial com a sua **correta** interpretação:

- (A) Glicosúria positiva: disfunção hepática ou das vias biliares.
- (B) Nitrito positivo: diabetes mellitus.
- (C) Presença de 10 cilindros hialinos/campo: infecção urinária.
- (D) Proteinúria positiva: lesão renal glomerular.

QUESTÃO 25

O sistema de coleta de sangue a vácuo tem sido amplamente utilizado para a obtenção de amostras de sangue nos laboratórios de análises clínicas. Os tubos de coleta de sangue a vácuo são padronizados, de forma que a cor da tampa do tubo identifica o tipo de anticoagulante presente na sua composição. Apesar de ser um sistema de fácil manuseio, se a coleta não for realizada por profissional bem treinado, suas ações podem ocasionar alguns erros durante essa fase e comprometer a análise das amostras coletadas. Um dos erros comuns é a escolha incorreta dos tubos a vácuo.

Com relação aos tubos de coleta a vácuo e sua principal utilização, analise as afirmativas abaixo:

- I. O tubo a vácuo de tampa roxa contém o anticoagulante EDTA e a amostra coletada é usada nas análises hematológicas.
- II. O tubo a vácuo de tampa azul contém o anticoagulante citrato e pode ser utilizado em dosagens de cálcio sérico.
- III. O tubo a vácuo de tampa vermelha não contém anticoagulantes em sua composição e é utilizado na obtenção de soro para análises bioquímicas e sorológicas.
- IV. O tubo a vácuo de tampa cinza contém o anticoagulante fluoreto e a amostra coletada é utilizada na dosagem de glicose e lactato.

Está **CORRETO** apenas o que se afirma em:

- (A) I e III.
- (B) I, II e IV.
- (C) I, III e IV.
- (D) II, III e IV

QUESTÃO 26

Para o diagnóstico laboratorial da sífilis, pode-se utilizar testes treponêmicos e testes não treponêmicos.

Com relação a esses testes, analise as afirmativas a seguir.

- I. Testes não treponêmicos, como o FTA-abs, usam como antígeno o *Treponema pallidum* e detectam anticorpos antitreponêmicos.
- II. O teste VDRL detecta anticorpos contra a cardiolipina, um componente de membrana celular animal. Portanto, os anticorpos detectados não são específicos para o *Treponema pallidum*.
- III. O teste VDRL baseia-se na técnica de imunofluorescência indireta. Esse teste tem como desvantagem permanecer reagente, mesmo após a cura.

Está **CORRETO** apenas o que se afirma em:

- (A) I.
- (B) I e II.
- (C) I e III.
- (D) II e III.

QUESTÃO 27

Um método de esterilização que utiliza calor úmido sob pressão e pode ser empregado para esterilizar meios de cultura é:

- (A) autoclavação.
- (B) chama direta.
- (C) liofilização.
- (D) vapor de peróxido de hidrogênio.

QUESTÃO 28

Com relação ao uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e outras medidas para redução de riscos em laboratórios de análises clínicas, analise as afirmativas a seguir.

- I. O uso de luvas e jaleco é obrigatório apenas quando a atividade a ser desenvolvida exige contato com sangue.
- II. Para se pipetar líquidos, deve-se utilizar dispositivos de pipetagem, como peras de borracha e pipetadores automáticos.
- III. Os óculos de proteção devem ser utilizados sempre que houver a possibilidade de formação de aerossóis provenientes de materiais biológicos.

Está **CORRETO** apenas o que se afirma em:

- (A) I e II.
- (B) I e III.
- (C) II.
- (D) II e III.

QUESTÃO 29

Para isolamento, crescimento e desenvolvimento de microrganismos fora do seu habitat natural, é necessário o fornecimento de nutrientes de acordo com a necessidade específica de cada um deles, em meios de cultura sólidos ou líquidos. Muitos desses meios de cultura são usados pelos laboratórios de análises clínicas para a identificação de patógenos e no diagnóstico de inúmeras doenças infecciosas.

Relacione os meios de cultura às suas respectivas aplicações, numerando os parênteses:

1. Ágar Mueller-Hinton
2. Ágar MacConkey
3. Ágar sangue
4. Ágar Sabouraud dextrose

- () Meio utilizado no cultivo de fungos, particularmente os que são causadores de doenças de pele.
- () Meio seletivo utilizado para o isolamento e a diferenciação de enterobactérias e uma variedade de outros bastonetes gram-negativos provenientes de amostras clínicas.
- () É um meio de cultura utilizado para realizar Testes de Sensibilidade aos Antimicrobianos (TSA).
- () Meio enriquecido geralmente utilizado para identificação de espécies bacterianas capazes de provocar a lise de hemácias.

A relação **CORRETA**, está apresentada em:

- (A) 1, 3, 2 e 4.
- (B) 1, 4, 2 e 3.
- (C) 2, 4, 3 e 1.
- (D) 4, 2, 1 e 3.

QUESTÃO 30

Durante um plantão noturno na agência transfusional que funciona junto à unidade hospitalar de emergência, a técnica em análises clínicas recebeu uma amostra de sangue em tubo contendo anticoagulante para a realização de prova cruzada prévia a uma hemotransfusão.

O resultado encontrado no teste de hemaglutinação direta é mostrado a seguir:

	Prova Direta			
	Anti-A	Anti-B	Anti-AB	Anti-D
Amostra de sangue	(+)	(-)	(+)	(+)

Obs: considere que o símbolo "+" representa presença de aglutinação e "-" representa ausência de aglutinação.

Dessa forma, a amostra foi **adequadamente** classificada como:

- (A) Tipo A/fator Rh positivo
- (B) Tipo AB/fator Rh negativo.
- (C) Tipo AB/fator Rh positivo.
- (D) Tipo O/fator Rh negativo.

**CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO JOÃO DEL-REI**

EDITAL 01/2022

PARA VOCÊ DESTACAR E CONFERIR O SEU GABARITO.

01	
02	
03	
04	
05	
06	
07	
08	
09	
10	

11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	

21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	

**ATENÇÃO:
AGUARDE AUTORIZAÇÃO PARA
VIRAR O CADERNO DE PROVAS.**

