

# CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DEL-REI

EDITAL 01/2022



## CADERNO DE PROVAS

CADERNO

9

Cargo

DERMATOLOGISTA

QUESTÕES

- LÍNGUA PORTUGUESA
- LEGISLAÇÃO
- SAÚDE PÚBLICA
- CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Leia, atentamente, as instruções gerais que se encontram no verso desta capa.

## INSTRUÇÕES GERAIS

1. Este caderno de provas contém um total de **40 (quarenta)** questões objetivas, sendo 10 de Língua Portuguesa, 5 de Legislação, 10 de Saúde Pública e 15 de Conhecimentos Específicos. Confira-o.
2. As provas objetivas terão duração de **3 (três horas)**, incluído o tempo destinado à transcrição das respostas do caderno de questões para a folha de respostas oficial.
3. Por motivo de segurança, o candidato somente poderá se ausentar do recinto da realização das provas decorrida 1 (uma) hora do início de sua aplicação.
4. As respostas das questões objetivas deverão ser transcritas para a folha de respostas oficial, usando caneta esferográfica de tinta azul ou preta.
5. Você poderá transcrever suas respostas das questões objetivas para a última folha deste caderno e a mesma poderá ser destacada.
6. Em nenhuma hipótese haverá substituição das folhas de respostas objetivas por erro do candidato.
7. Este caderno deverá ser devolvido ao fiscal, juntamente, com a folha de respostas objetivas, devidamente preenchida e assinada.
8. As questões da prova objetiva e o gabarito preliminar serão divulgados no endereço eletrônico da FUMARC <[www.fumarc.com.br](http://www.fumarc.com.br)> no 1º dia subsequente ao da realização da prova.

A comissão organizadora da FUMARC Concursos lhe deseja uma boa prova.

Prezado(a) candidato(a):

Coloque seu número de inscrição e nome no quadro abaixo:

Nº de Inscrição	Nome
<input type="text"/>	<input type="text"/>

**ASSINALE A RESPOSTA CORRETA.**

## PROVA DE LÍNGUA PORTUGUESA

### BASTA DE TANTA RAIVA

*Não é fácil controlar a irritação profunda, mas uma nova leva de recursos tecnológicos está ajudando a reduzir a frequência e a intensidade das explosões*

**Diego Alejandro**

**SENTIR RAIVA** é uma situação comum. Quem vive em uma grande cidade, corre contra prazos no trabalho e se equilibra para cuidar dos filhos e pagar as contas dificilmente passa dias sem experimentar momentos de irritação profunda. Os motivos variam de gravidade. Pode ser o trânsito parado, o eletrodoméstico que quebrou – e ninguém consertou –, ou a perda de um relatório completo porque o computador pifou. Dependendo do dia, uma faísca dessas pode ser o estopim para explosões memoráveis.

Elas fazem parte das manifestações emocionais de todos nós, e estranho seria nunca as ter apresentado. A raiva, goste-se ou não, é um dos motores que nos levam a reagir contra circunstâncias que causam desconforto ou agridem princípios. “Ela é um dos sentimentos mais relevantes do ser humano”, diz o psiquiatra Eduardo Martinho Jr., da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo

(USP). O problema está na medida. Quando vai além do que seria esperado tanto em intensidade quanto em frequência, tem-se uma grande questão a ser resolvida.

Entende-se por episódios fora de controle aqueles que prejudicam a vida social, afetiva e profissional. Até recentemente, a única forma de enfrentá-los era a terapia presencial e medicações quando necessárias. O avanço das ferramentas digitais, contudo, mudou o cenário radicalmente. Sessões on-line, aplicativos e recursos de realidade virtual estão tornando o tratamento mais acessível e eficaz, para a alegria dos pacientes e de quem está ao redor.

Não é, enfim, nada fácil conviver com pessoas irascíveis. A pandemia impulsionou o uso desses atalhos eletrônicos. A impossibilidade de realizar sessões de terapia presencialmente, por exemplo, aumentou sua migração para o mundo digital. No início, temia-se que a modalidade não fosse tão eficiente, mas as evidências revelam o contrário. Um trabalho que acaba de ser publicado por pesquisadores do Karolinska Institutet, na Suécia, mostra que terapias rápidas, de um mês apenas, feitas pela internet, ajudam no controle da raiva desadaptativa, caracterizada por comportamentos não condizentes com as situações e que acabam por prejudicar o paciente. A investigação comparou dois métodos: um deles tem por objetivo aumentar a capacidade do indivíduo de perceber e aceitar os próprios sentimentos sem julgá-los ou agir sobre eles, e outro auxilia na reinterpretação de pensamentos e situações, identificando caminhos alternativos às explosões. Quando ambas as técnicas foram aplicadas, os participantes saíram-se melhor.

Nos Estados Unidos, a tecnologia ajudou na criação, pelo U.S. Department of Veterans Affairs, de um programa para smartwatches, capaz de captar sinais fisiológicos de que ataques de raiva estão a caminho, oferecer intervenções autoguiadas curtas de respiração profunda e relaxamento muscular e de entrar em contato com o terapeuta do usuário. Na Coreia do Sul, pesquisadores da Universidade de Yonsei provaram a eficiência da realidade virtual a partir de uma experiência com sessenta jovens. Os pacientes foram expostos a ambientes projetados para provocar raiva. Assim, houve um modo de treiná-los no universo virtual para saber como reagiriam em situações reais. Funcionou.

No Brasil, o manejo da raiva é incipiente. Existe um centro – na Psiquiatria da USP – para atender pacientes com transtorno explosivo intermitente, definido por crises que se tornam intensas e acontecem pelo menos duas vezes por semana ao longo de três meses. Contudo, também lá houve a constatação de que a terapia virtual, adotada na pandemia, funciona. “O maior ganho é a ampliação do acesso ao tratamento, inclusive para pessoas de outros estados”, diz a psicóloga

Carolina Bernardo. Em 2020, ela e outros profissionais do serviço lançaram o livro *Como Lidar com a Raiva e o Transtorno Explosivo Intermitente: Guia Prático para Pacientes, Familiares e Profissionais da Saúde*, o primeiro do tipo no Brasil e à venda na Amazon. O futuro do gerenciamento de emoções promete outras novidades animadoras e relaxantes também. Um conselho: segure a onda, e calma.

(Fonte: **Revista Veja**, Editora Abril, edição 2823, ano 56, nº 1, 11 jan. 2023, p. 62-63)

### QUESTÃO 01

Todas as constatações abaixo podem ser feitas com base no texto, **EXCETO**:

- (A) A raiva é um sentimento relevante nos seres humanos, desde que não ultrapasse os limites de frequência e de intensidade.
- (B) Durante a pandemia, os tratamentos presenciais ficaram escassos, o que levou ao avanço dos recursos digitais nesta área.
- (C) É difícil conviver com pessoas irracionais e a pandemia impulsionou as terapias on-line, que têm ajudado nesses tratamentos.
- (D) Quando a raiva ultrapassa os limites do que é considerado aceitável, ela prejudica a vida da pessoa tanto social, quanto afetiva e profissional.

### QUESTÃO 02

Segundo o texto, pode-se **inferir**, **EXCETO** que:

- (A) As terapias virtuais desenvolvidas durante e após a pandemia estão sendo tão eficientes quanto as presenciais.
- (B) Com os recursos tecnológicos desenvolvidos, como o universo virtual, criou-se uma realidade que ajudou os pacientes a se livrar do excesso de raiva.
- (C) Os métodos desenvolvidos na Suíça só funcionaram bem quando as técnicas foram aplicadas em conjunto.
- (D) Um grande avanço das terapias virtuais é poder atender a um público maior devido à ampliação do acesso ao tratamento por causa, também, do custo.

**QUESTÃO 03**

As palavras destacadas estão corretamente interpretadas entre parênteses, **EX-CETO** em:

- (A) A impossibilidade de realizar sessões de terapia presencialmente, por exemplo, aumentou sua **migração** para o mundo digital. (transferência)
- (B) Existe um centro – na Psiquiatria da USP – para atender pacientes com transtorno explosivo **intermitente** [...]. (intervalado)
- (C) Não é, enfim, nada fácil conviver com pessoas **irascíveis**. (irritáveis)
- (D) No Brasil, o manejo da raiva é **incipiente**. (recorrente)

**QUESTÃO 04**

Há interlocução entre o locutor do texto e os leitores em:

- (A) “Não é, enfim, nada fácil conviver com pessoas irascíveis.”
- (B) “O problema está na medida.”
- (C) “Sentir raiva é uma situação comum.”
- (D) “Um conselho: segure a onda, e calma.”

**QUESTÃO 05**

Analise a posição do pronome oblíquo átono destacado nas seguintes frases:

- 1- Elas fazem parte das manifestações emocionais de todos nós, e estranho seria nunca **as** ter apresentado.
- 2- A raiva, goste-se ou não, é um dos motores que **nos** levam a reagir contra circunstâncias que causam desconforto ou agridem princípios.
- 3- Quem vive em uma grande cidade, corre contra prazos no trabalho e **se** equilibra para cuidar dos filhos e pagar as contas dificilmente passa dias sem experimentar momentos de irritação profunda.
- 4- Até recentemente, a única forma de enfrentá-**los** era a terapia presencial e medicações quando necessárias.
- 5- Quando vai além do que seria esperado tanto em intensidade quanto em frequência, tem-**se** uma grande questão a ser resolvida.

A posição do pronome oblíquo átono é **facultativa** em:

- (A) 1 e 4.
- (B) 1 e 5.
- (C) 2 e 3.
- (D) 2 e 4.

### QUESTÃO 06

Em: “A raiva, goste-se ou não, é um dos motores que nos levam a reagir contra circunstâncias que causam **desconforto** ou agridem princípios.”, o termo em destaque exemplifica o seguinte processo de formação de palavras:

- (A) Derivação sufixal.
- (B) Derivação prefixal.
- (C) Derivação parassintética.
- (D) Derivação imprópria.

### QUESTÃO 07

Em: “No início, temia-se **que a modalidade não fosse tão eficiente**, mas as evidências revelam o contrário.”, a oração destacada exerce a função de

- (A) Objeto direto.
- (B) Objeto indireto.
- (C) Predicativo.
- (D) Sujeito.

**QUESTÃO 08**

As vírgulas foram usadas com a **mesma função**: separar os adjuntos adverbiais intercalados ou invertidos, **EXCETO** em:

- (A) “**No Brasil**, o manejo da raiva é incipiente.”
- (B) “**No início**, temia-se que a modalidade não fosse tão eficiente, mas as evidências revelam o contrário.”
- (C) “O avanço das ferramentas digitais, **contudo**, mudou o cenário radicalmente.”
- (D) “Um trabalho que acaba de ser publicado por pesquisadores do Karolinska Institutet, **na Suécia**, mostra que terapias rápidas [...]”

**QUESTÃO 09**

Há oração sem sujeito em:

- (A) “**Contudo, também lá houve a constatação** de que a terapia virtual, adotada na pandemia, funciona.”
- (B) “**Existe um centro – na Psiquiatria da USP** – para atender pacientes com transtorno explosivo intermitente[...].”
- (C) “No início, temia-se que a modalidade não fosse tão eficiente, **mas as evidências revelam o contrário**.”
- (D) “Quem vive em uma grande cidade, **corre contra prazos no trabalho** e se equilibra para cuidar dos filhos[...].”

**QUESTÃO 10**

Todos os envolvidos no processo de aprendizagem obedeceram \_\_\_ orientações dos educadores e assistiram \_\_\_ apresentação com tranquilidade, o que animou \_\_\_ maioria.

A alternativa que preenche, **correta e respectivamente**, as lacunas da frase é:



- (A) às – a – à.
- (B) às – à – a.
- (C) as – a – à.
- (D) as – à – a.

## PROVA DE LEGISLAÇÃO

### QUESTÃO 11

O Município de São João del-Rei, conforme previsto em sua Lei Orgânica, deve observar a seguinte vedação:

- (A) Criar cargo público acessível para pessoas de naturalidade diversa do próprio Município.
- (B) Exigir tributo sem Lei que o estabeleça, embora possa aumentar por Decreto tributos já instituídos.
- (C) Manter colaboração com organizações religiosas filantrópicas com fins públicos.
- (D) Recusar fé aos documentos públicos emitidos por entes das demais esferas da Federação.

### QUESTÃO 12

O Município possui a competência **corretamente** contida na alternativa:

- (A) Limpeza urbana, desde que este serviço não seja prestado pelo Estado.
- (B) Saúde e assistência públicas.
- (C) Saúde em caráter exclusivo.
- (D) Serviços públicos cuja prestação se dê em seu território.

**QUESTÃO 13**

A investidura em cargo público, na qualidade de servidor público depende de

- (A) aprovação prévia em concurso de provas e títulos, apenas de provas ou apenas de títulos.
- (B) aprovação prévia em concurso de provas ou de provas e títulos.
- (C) aprovação prévia em concurso ou reconhecimento em Lei, após prazo legal em exercício.
- (D) nomeação mediante vínculo de confiança, independentemente de concurso.

**QUESTÃO 14**

O vencimento do servidor público corresponde **corretamente** à afirmação contida na alternativa:

- (A) É a retribuição pecuniária fixada em lei, a que tem direito o servidor pelo exercício do cargo ou função públicos, embora redutível a critério da Chefia da Administração Pública.
- (B) É a retribuição pecuniária, definida pelo superior hierárquico, a que tem direito o servidor pelo exercício de cargo ou função públicos.
- (C) É a retribuição pecuniária, fixada em lei, a que tem direito o servidor pelo exercício do cargo ou função públicos.
- (D) É sinônimo de remuneração no âmbito das normas estatutárias do servidor público municipal.

**QUESTÃO 15**

A acumulação de cargos públicos é **permitida** na seguinte hipótese:

- (A) Cargos na área da saúde, com profissões regulamentadas, conforme compatibilidade de tempo para seu exercício.
- (B) Dois cargos privativos de profissionais da saúde com profissões regulamentadas.
- (C) Dois cargos técnicos ou científicos, independentemente de regulamentação da profissão.
- (D) Um cargo e um emprego públicos, independentemente das funções que incluam.

**PROVA DE SAÚDE PÚBLICA****QUESTÃO 16**

As ações de promoção da saúde objetivam reduzir as diferenças no estado de saúde da população e assegurar oportunidades e recursos iguais para capacitar todas as pessoas a realizar completamente seu potencial de saúde. Nessa perspectiva, a saúde é um conceito positivo, que enfatiza os recursos sociais e pessoais, bem como as capacidades físicas. A promoção da saúde não é responsabilidade exclusiva do setor saúde, e vai para além de um estilo de vida saudável, na direção de um bem-estar global. É imperativo que os profissionais de saúde saibam diferenciar promoção da saúde de prevenção de doenças.

Identifique as afirmativas com **V** ou **F**, conforme sejam verdadeiras ou falsas:

- A promoção da saúde tem um conceito positivo e multidimensional, e prevenção tem um conceito como ausência de doença,
- Na prevenção, predomina um modelo médico, enquanto na promoção prepondera um modelo participativo de saúde.
- A prevenção está direcionada aos grupos da população com condições socioeconômicas mais altas, ao passo que a promoção está direcionada à população em seu ambiente global e de baixa renda.

A sequência **CORRETA**, de cima para baixo, é:

- (A) V, F, F.
- (B) V, F, V.
- (C) V, V, F.
- (D) V, V, V.

**QUESTÃO 17**

Paulo Buss, no livro **Promoção da Saúde: conceitos, reflexões e tendências**, se refere à saúde da seguinte forma; “a saúde é mencionada como fator essencial para o desenvolvimento humano, preconizando a equidade, seja na distribuição de renda e no acesso aos bens e serviços produzidos pela sociedade” (BUSS, 2009, p. 21).

A partir desta máxima, é possível definir Promoção da Saúde como: Concepção ampla do processo saúde-doença e de seus determinantes, que propõe a articulação de saberes técnicos e populares e a mobilização de recursos institucionais e comunitários, públicos e privados para seu enfrentamento e resolução.

É **CORRETO** afirmar que os textos

- (A) não são complementares, e a definição de promoção da saúde está incorreta.
- (B) não são complementares, e a definição de promoção da saúde está incompleta.
- (C) são complementares e a definição de promoção da saúde está correta.
- (D) são complementares, mas a definição de promoção da saúde está incorreta.

**QUESTÃO 18**

De acordo com a Lei nº 8080/90, a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.

Assinale a afirmativa **verdadeira**:

- (A) O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.
- (B) O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas exclusivas de saúde que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos.

- (C) O dever do Estado é do Estado e, portanto, exclui o das pessoas, da família, das empresas e da sociedade.
- (D) Os níveis de saúde não servem para expressar a organização social e econômica do País.

**QUESTÃO 19**

De acordo com a Lei nº 8080/90, está incluída no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS) a execução de ações, **EXCETO** de:

- (A) assistência terapêutica limitada.
- (B) saúde do trabalhador.
- (C) vigilância epidemiológica.
- (D) vigilância sanitária.

**QUESTÃO 20**

De acordo com a Lei nº 8080/90 estão **incluídas** no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS):

1. A participação na formulação da política e na execução de ações de saneamento básico;
2. A ordenação da formação de recursos humanos na área de saúde;
3. A vigilância nutricional e a orientação alimentar;
4. A colaboração na proteção do meio ambiente, nele compreendido o do trabalho;
5. A formulação da política de medicamentos, equipamentos, imunobiológicos e outros insumos de interesse para a saúde e a participação na sua produção;
6. O controle e a fiscalização de serviços, produtos e substâncias de interesse para a saúde;

7. A fiscalização e a inspeção de alimentos, água e bebidas para consumo humano;
8. A participação no controle e na fiscalização da produção, transporte, guarda e utilização de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos;
9. O incremento, em sua área de atuação, do desenvolvimento científico e tecnológico;
10. A formulação e execução da política de sangue e seus derivados.

Assinale a afirmativa **verdadeira**:

- (A) Somente as ações de 1 a 7 estão incluídas no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS).
- (B) Somente as ações de 4 a 10 estão incluídas no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS).
- (C) Somente as ações de 9 e 10 não estão incluídas no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS).
- (D) As ações de 1 a 10 estão incluídas no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS).

### **QUESTÃO 21**

De acordo com a Lei nº 8142/90, os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) serão alocados, **EXCETO** como:

- (A) Cobertura das ações e serviços de saúde a serem implementados pelos Municípios, Estados e Distrito Federal.
- (B) Despesas de custeio e de capital exclusivas das Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde, seus órgãos e entidades da administração direta.
- (C) Investimentos previstos em lei orçamentária, de iniciativa do Poder Legislativo e aprovados pelo Congresso Nacional.
- (D) Investimentos previstos no Plano Quinquenal do Ministério da Saúde.

**QUESTÃO 22**

A humanização vista não como programa, mas como política pública que atravessa/transversaliza as diferentes ações e instâncias gestoras do SUS, implica, basicamente, **EXCETO** em:

- (A) Construir trocas solidárias e comprometidas com a dupla tarefa de produção de saúde e produção de sujeito.
- (B) Oferecer um eixo articulador das práticas em saúde, destacando o aspecto subjetivo nelas presente.
- (C) Orientar as práticas de atenção e gestão do SUS a partir da experiência concreta do trabalhador e usuário, construindo um sentido positivo de humanização, idealizando “o Homem” pensado num plano individual, único e especial de experiência.
- (D) Traduzir os princípios do SUS em modos de operar dos diferentes equipamentos e sujeitos da rede de saúde.

**QUESTÃO 23**

A PNH, Política Nacional de Humanização, como movimento de mudança dos modelos de atenção e gestão, possui três princípios a partir dos quais se desdobra enquanto política pública de saúde, a saber:

- (A) Acolhimento; indissociabilidade entre atenção e gestão; e transversalidade.
- (B) Clínica ampliada; indissociabilidade entre atenção e gestão; e transversalidade.
- (C) Protagonismo, corresponsabilidade e autonomia dos sujeitos e dos coletivos; indissociabilidade entre atenção e gestão; e transversalidade.
- (D) Protagonismo, corresponsabilidade e autonomia dos sujeitos e dos coletivos; indissociabilidade entre atenção e gestão; e multidisciplinaridade.

**QUESTÃO 24**

De acordo com Monken e Barcellos, o processo de territorialização compõe uma das ferramentas básicas da vigilância em saúde, que é o planejamento estratégico situacional (PES). O PES incorpora conceitos indispensáveis para pensar e fazer em saúde. Esses conceitos devem estar focados e se ater ao que afeta diretamente as diversas variáveis existentes nas condições de vida e situação de saúde dos territórios, que, por sua vez, condicionam os problemas de saúde. São aspectos fundamentais a favor do uso do PES:

1. Os objetos do PES são tanto os problemas como as oportunidades reais de intervenção.
2. A metodologia do PES e a ferramenta de territorialização propõem superar a fragmentação reducionista da realidade.

Diante do exposto e de acordo com as ideias dos autores, é **CORRETO** afirmar:

- (A) Os aspectos expostos nas afirmativas 1 e 2 estão corretos.
- (B) Os aspectos expostos nas afirmativas 1 e 2 estão incorretos.
- (C) Somente o aspecto exposto na afirmativa 1 está correto.
- (D) Somente o aspecto exposto na afirmativa 2 está correto.

**QUESTÃO 25**

A execução das ações, das atividades e das estratégias de vigilância, prevenção e controle de zoonoses de relevância para a saúde pública, além de raiva e leishmanioses, estende-se para outras doenças de transmissão vetorial. Assim, tais doenças subdividem-se em três grupos, sendo: zoonoses monitoradas por programas nacionais de vigilância e controle do Ministério da Saúde (MS), zoonoses de relevância regional ou local e zoonoses emergentes ou reemergentes.

As zoonoses monitoradas por programas nacionais de vigilância e controle do Ministério da Saúde são, **EXCETO**:

- (A) Febre do Nilo Ocidental.
- (B) Febre Maculosa Brasileira.
- (C) Hantavirose.
- (D) Toxoplasmose.



**PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS****QUESTÃO 26**

Dentre as propriedades da camada córnea da pele, é **CORRETO** afirmar:

- (A) É uma superfície relativamente úmida devido à difusão do suor das glândulas sudoríparas, favorecendo a proliferação de microrganismos.
- (B) Possui uma lâmina densa bifásica que se mantém acoplada à camada granulosa e faz com que o PH da pele permaneça em torno de 7 a 8.
- (C) Quimicamente, representa uma membrana limitadora à passagem de moléculas, mas tem baixa impedância elétrica.
- (D) Tem relativa impermeabilidade a água e eletrólitos, evitando perdas hídricas e eletrolíticas, bem como limitando a penetração de substâncias exógenas.

**QUESTÃO 27**

A calcifilaxia observada na insuficiência renal crônica caracteriza-se por:

- (A) depósito de cálcio na íntima dos vasos de pequeno e médio calibre da pele e lesões necróticas.
- (B) depósitos de cálcio nas pequenas articulações e lesões cutâneas nodulares.
- (C) grave distúrbio da distribuição do cálcio, conseqüente à ingestão excessiva de vitamina D.
- (D) quadro asmatiforme agudo, grave e calcinose cutânea.

**QUESTÃO 28**

Em relação aos achados anatomopatológicos das formas de hanseníase, é **INCORRETO** afirmar:

- (A) A forma indeterminada da hanseníase mostra à histologia um infiltrado inflamatório pouco específico, constituído por linfócitos e, às vezes, histiócitos em torno de vasos superficiais e profundos dos anexos e filetes nervosos.
- (B) A forma tuberculoide caracteriza-se pela presença dos granulomas formados por histiócitos que se diferenciam em células epitelioides, células gigantes e pelos linfócitos dispostos em nítida orla ao redor dos granulomas.
- (C) Em pacientes portadores da forma dimorfa, os achados histopatológicos podem ser variados, a depender do polo em que essa forma se desloca, podendo ser encontrados granulomas mais frouxos até histiócitos espumosos ou vacuolados
- (D) Pacientes portadores da forma virchowiana podem apresentar acentuado infiltrado inflamatório mononuclear, formando granulomas “bem formados” que, quando superficiais, entram em contato íntimo com a epiderme.

**QUESTÃO 29**

Em relação aos estágios de Hurley da hidradenite supurativa, é **CORRETO** afirmar:

- (A) O estágio I caracteriza-se por dor e eritema localizados em mais de uma área anatômica afetada.
- (B) O estágio II caracteriza-se por abscesso único ou múltiplos, porém sem fístulas e cicatrizes.
- (C) O estágio III caracteriza-se por múltiplas fístulas interconectadas e abscessos envolvendo ao menos uma área anatômica completa.
- (D) O estágio IV caracteriza-se por abscessos recorrentes, formação de fístulas e cicatrizes e sintomas sistêmicos

**QUESTÃO 30**

Em relação à psoríase, é **INCORRETO** afirmar:

- (A) A camada granulosa da epiderme pode ser delgada ou ausente e existe uma acentuada paraceratose e acantose à histopatologia.
- (B) Observa-se exocitose, sobretudo de polimorfonucleares em camadas superficiais da epiderme, que podem se agregar no estrato córneo e formar “microabscessos de Munro”.
- (C) Trata-se de uma doença inflamatória crônica de pele, cuja patogênese se relaciona com alteração imune.
- (D) Verifica-se o espessamento da camada espinhosa das porções suprapapilares, o que explica a alteração clínica denominada sinal de Auspitz.

**QUESTÃO 31**

Quanto à etiopatogenia das urticárias, é **CORRETO** afirmar:

- (A) As urticárias IGE dependentes (alérgicas) correspondem à anafilaxia ou hipersensibilidade imediata e representam a minoria dos casos de urticária.
- (B) Nas urticárias de origem não imune, os mastócitos ativam linfócitos CD8+ e CD4+, comportando-se como células dendríticas apresentadoras de antígeno.
- (C) Nas urticárias por hipersensibilidade do tipo II, os imunocomplexos formados pela interação da IGM ou IgG com um epítipo antigênico podem interagir com receptores de IgG ou do complemento na superfície dos mastócitos.
- (D) Os anticorpos do tipo IgG nas urticárias por sensibilidade do tipo IV podem fixar a um antígeno do soro, formando um complexo que interage com os mastócitos ou podem ligar-se diretamente à membrana do mastócito.

**QUESTÃO 32**

Com relação à Angiomatose bacilar, é **CORRETO** afirmar:

- (A) As lesões são caracterizadas por pápulas e nódulos eritemato-violáceos e predominam na pele, mas também afetam partes moles, ossos, fígado, baço e linfonodos.
- (B) É causada pela *Klebsiela rhinoscleromatis* e, nos estágios avançados, pode levar a linfedema persistente nos membros inferiores e região inguinal.
- (C) O agente causador é um bacilo gram positivo de fácil cultivo e pode ser identificado na biópsia da lesão pela coloração especial de Warthin-Starry.
- (D) O tratamento depende de cada caso e varia desde o emprego de quimioterapia com vimblastina até o emprego de interferon-alfa 2 recombinante.

**QUESTÃO 33**

Criança, 8 anos, comparece ao ambulatório de dermatologia com sua mãe, devido ao quadro de eritema, descamação e liquenificação nas fossas antecubitais e poplíteas, desde 3 anos de idade. O quadro é pruriginoso e recorrente. Portador de rinite alérgica.

Considerando o diagnóstico da criança, é **CORRETO** afirmar:

- (A) A supressão do sistema imune inato da pele pelo processo inflamatório explica a colonização da pele pelo *Streptococcus B-hemolítico* em mais de 90%.
- (B) Os queratinócitos na pele de pacientes com a doença produzem altos níveis de IL-7, que sinalizam para as células dendríticas dirigir a polarização TH1.
- (C) Pacientes com esse tipo de dermatite são predispostos a eczema herpético e eczema variceliforme, em razão do aumento exagerado na produção de catalecidina, que reduz a atividade antiviral da pele.
- (D) Variações genéticas da filagrina parecem ser o mais importante fator predisponente para o aparecimento da doença da criança, mas outras alterações da pele também são envolvidas.

**QUESTÃO 34**

Com relação às ictioses, é **CORRETO** afirmar:

- (A) A ictiose vulgar aparece ao nascimento e o recém-nascido usualmente apresenta-se envolto em uma membrana de colódio e a pele tem aparência vermelha e, mais tarde, aparecem escamas largas tipo placas.
- (B) A ictiose lamelar costuma apresentar-se na adolescência, com escamas largas, afetando principalmente as flexuras, sendo transmitida por uma herança autossômica dominante com uma prevalência de 1 para 200.000 a 300.000 indivíduos.
- (C) Na ictiose recessiva ligada ao X, o ressecamento e descamação pode iniciar no período neonatal e é usualmente mais proeminente nas superfícies extensoras, embora haja um envolvimento significativo das áreas flexurais.
- (D) A eritoderma ictiosiforme congênita afeta especialmente as membranas mucosas, palmas e plantas em crianças prematuras, sendo frequentemente uma forma fatal de ictiose.

**QUESTÃO 35**

As ceratodermias palmo-plantares são afecções hereditárias da queratinização e apresentam-se de várias formas. Em relação a elas, é **CORRETO** afirmar:

- (A) O tipo Greither é uma forma difusa, transgressiva, que afeta, além da região palmo-plantar, os tornozelos, punhos, joelhos e cotovelos, iniciando nas primeiras semanas de vida, progredindo até a quarta década a partir da qual pode haver regressão.
- (B) O tipo Meleda é de herança autossômica dominante, não transgressiva, surgindo nos primeiros anos de vida e sendo comum a presença de faixa eritematosa na periferia da área queratósica.
- (C) O tipo Unna-Thost é transgressiva, ocorrendo a partir da primeira década de vida e as lesões hiperqueratóticas exercem compressões sobre os tecidos adjacentes, provocando constrições tipo pseudoainhum.
- (D) O tipo Vorner é transgressiva, de herança autossômica dominante, surgindo a partir dos 10 anos de idade, com acentuada hiperqueratose palmo-plantar, circundado por halo eritematoso e intensa fissuração.

**QUESTÃO 36**

Em relação à Esporotricose, é **INCORRETO** afirmar:

- (A) As formas extracutâneas são muito comuns, tendo sido descritas localizações ósseas, pulmonares, testiculares, articulares, nervosas, e nas mucosas ocular, oral, nasal faríngea e laríngea.
- (B) É uma micose profunda, causada pelo *Sporothrix schenckii* introduzido no organismo por inoculação direta na pele ou, eventualmente, nas mucosas.
- (C) Na forma cutâneo-linfática, inicia com lesão pápulo-nodular, às vezes ulcerada, no ponto de inoculação, e progride com a formação de um cordão de linfangite ao longo do qual se encontram nódulos ou gomas.
- (D) O diagnóstico laboratorial é feito com a cultura como método preferencial, em temperatura ambiente, surgindo, em 3 a 5 dias, colônias castanho-negras características.

**QUESTÃO 37**

Em relação ao Herpes zoster, é **INCORRETO** afirmar:

- (A) A doença é mais comum em indivíduos com doenças sistêmicas, particularmente com imunodepressão, como nos portadores de linfoma, HIV e nos transplantados.
- (B) Em doentes idosos ou debilitados, a nevralgia é intensa e as lesões cutâneas podem tornar-se hemorrágico-necróticas.
- (C) O comprometimento do trigêmeo não é frequente, no entanto, quando ocorre, pode levar a uma pan-oftalmite por acometimento do ramo oftálmico.
- (D) Quando acomete o nervo facial e auricular, pode levar à paralisia facial, dor auricular, surdez e vertigem, a chamada Síndrome de Ransay-Hunt.

**QUESTÃO 38**

A Botriomicose é causada por:

- (A) *Actinomyces bovis*.
- (B) *Botryomices abscessos*.
- (C) *Listeria monocytogenes*.
- (D) *Staphylococcus aureus*.

**QUESTÃO 39**

A acrodermatite crônica atrofiante (Pick-Herxheimer) se caracteriza por:

- (A) Eritema com atrofia marcante na pele das extremidades, onde os vasos são bem visíveis, e é causada pela *Borrelia burgdorferi*.
- (B) Eritema e atrofia generalizada que evoluem para ulcerações, e habitualmente está associada à artropatia.
- (C) Eritema, atrofia, nódulos nas extremidades e etiologia autoimune.
- (D) Lesões escleroatróficas limitadas aos membros superiores.

**QUESTÃO 40**

Sobre o Melanoma e Nevos melanocíticos, é **CORRETO** afirmar:

- (A) Estudos mostram que a remoção dos nevos melanocíticos acrais, por serem mais propensos ao desenvolvimento do melanoma, trazem benefícios para o paciente.
- (B) História de bronzeamento artificial antes dos 30 anos, queimadura solar na infância e grande quantidade de efélides são fatores de risco associados ao desenvolvimento do melanoma.
- (C) O melanoma extensivo superficial é mais comum no tronco nas mulheres e tem crescimento vertical maior que radial, tendo maior risco de metástase do que a forma nodular.
- (D) Os nevos melanocíticos congênitos gigantes têm chance maior que 50% de transformarem-se no melanoma e devem ser excisados nos primeiros 6 meses de vida.









**CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE  
SÃO JOÃO DEL-REI**

**EDITAL 01/2022**

**PARA VOCÊ DESTACAR E CONFERIR O SEU GABARITO.**

01		11		21		31	
02		12		22		32	
03		13		23		33	
04		14		24		34	
05		15		25		35	
06		16		26		36	
07		17		27		37	
08		18		28		38	
09		19		29		39	
10		20		30		40	

**ATENÇÃO:  
AGUARDE AUTORIZAÇÃO PARA  
VIRAR O CADERNO DE PROVAS.**

