

Prezado (a) candidato (a):

Assine e coloque seu número de inscrição no quadro abaixo. Preencha, com traços firmes, o espaço reservado a cada opção na folha de resposta.

Nº. de Inscrição

Nome

PROVA DE LÍNGUA PORTUGUESA – NÍVEL SUPERIOR

RIQUEZA DA LÍNGUA

(...) Dominar a norma culta de um idioma é plataforma mínima de sucesso para profissionais de todas as áreas. Engenheiros, médicos, economistas, contabilistas e administradores que falam e escrevem certo, com lógica e riqueza vocabular, têm mais chance de chegar ao topo do que profissionais tão qualificados quanto eles, mas sem o mesmo domínio da palavra. Por essa razão, as mudanças ortográficas interessam e trazem dúvidas a todos. O acordo diz como se devem usar o hífen e o acento agudo e outros desses minúsculos sinais gráficos que já fizeram estatelar muitas reputações. A diferença entre um sucesso e um vexame pode ser determinada por uma simples crase mal utilizada. Portanto, não há como ignorar quando os sábios se reúnem para determinar o que é certo e errado no uso do português.

Nas grandes corporações, os testes de admissão concedem à competência linguística dos candidatos, muitas vezes, o mesmo peso que à aptidão para trabalhar em grupo ou ao conhecimento de matemática. Diversas pesquisas estabelecem correlações entre tamanho de vocabulário e habilidade de comunicação, de um lado, e ascensão profissional e ganhos salariais, de outro. Salte-se agora do micro para o macro. Uma decisão aparentemente arcana sobre o uso correto do trema, por exemplo, pode ganhar contornos bem mais amplos em um momento em que os idiomas nacionais sofrem todo tipo de pressão desestabilizadora. Como diz o linguista britânico David Crystal, a globalização e a revolução tecnológica da internet estão dando origem a um “novo mundo linguístico”. Entre os fenômenos desse novo mundo estão as subversões da ortografia presentes nos blogs e nas trocas de e-mails e o aumento no ritmo da extinção de idiomas. Estima-se que um deles desapareça a cada duas semanas. Cresce a consciência de

que as línguas bem faladas, protegidas por normas cultas, são ferramentas da cultura e também armas da política, além de ser riquezas econômicas.

(TEIXEIRA, Jerônimo. Revista Veja, nº 36, 12 de Setembro de 2007, p. 89. Texto adaptado.)

QUESTÃO 01

É correto afirmar que, nesse artigo, o autor **NÃO**:

- a) Explicita a opinião dele com relação ao uso adequado da língua portuguesa.
- b) Argumenta sobre a importância do domínio do vocabulário para o sucesso profissional.
- c) Tece comparações com ambientes diversos de uso linguístico.
- d) Descreve situações detalhadas sobre as mudanças da nova ortografia.

QUESTÃO 02

São exemplos de recursos usados pelo autor na construção do texto, **EXCETO**:

- a) Emprego de citações longas.
- b) Uso de elementos persuasivos.
- c) Exposição de opiniões e fatos relevantes.
- d) Argumentos calcados em vozes credenciadas.

TEXTO II

ASCENSÃO PELO VOCABULÁRIO

O bom uso da língua influi na carreira. Um estudo feito em 39 empresas americanas mostrou que a chance de ascensão profissional está diretamente ligada ao vocabulário que a pessoa domina. Quanto maior seu repertório, mais competência e segurança ela terá para absorver novas ideias e falar em público.

(O'CONNOR, Johnson. Research Foundation e Paul Nation. Revista Veja, nº 36, 12/09/07, p. 88)

QUESTÃO 03

Pode-se afirmar que o texto II:

- a) apenas fortalece comentários do texto I.
- b) amplia os dados estatísticos do texto II.
- c) apresenta, como recurso persuasivo, dados comprobatórios.
- d) defende a ideia de que somente profissionais graduados têm ascensão.

QUESTÃO 04

A expressão “ Quanto maior **seu repertório**, mais competência e segurança...”

O termo em destaque aponta, principalmente, para o fato de que:

- a) o domínio da gramática coloca o profissional em situação de prestígio.
- b) a ampliação lexical potencializa maior segurança e ascensão profissional.
- c) falar em público se torna sinônimo de bagagem cultural e erudição.
- d) segurança no desempenho linguístico se traduz como exercício de competência profissional.

QUESTÃO 05

Comparando o texto II com o texto I, avalie as afirmativas e assinale V (verdadeiro) e F (Falso):

- () No primeiro texto, o articulista é um linguista e tem como público-alvo pessoas que se interessam pela língua e os fenômenos que a constituem.
- () No texto II, predomina um tom de ironia, em relação ao tema apresentado.
- () Em ambos os textos, percebem-se pontos de vista divergentes.

Marque a alternativa com a sequência **CORRETA**, de cima para baixo:

- a) V – F – V.
- b) V – V – F.
- c) F – F – V.
- d) F – F – F.

QUESTÃO 06

Há “pecados” da língua que comprometem a vida social e as pretensões profissionais de qualquer cidadão. Assinale o item, cuja revisão linguística **NÃO** está adequada à norma culta padrão:

- a) “Houveram problemas com os internautas dos blogs “.
“Houve problemas com os internautas dos blogs “.
- b) “Se ele dispor de tempo, irá enviar-lhe e-mail “.
“Se ele dispuser de tempo, irá enviar-lhe e-mail “.
- c) “Segue anexo duas cópias do texto ‘Riqueza da Língua’”.
“Seguem anexas duas cópias do texto ‘ Riquezas da Língua’”.
- d) “Esse assunto é entre eu e ela”.
“Esse assunto é entre ela e eu”.

QUESTÃO 07

Que alternativa apresenta as palavras que preenchem corretamente as lacunas abaixo?

Esta é _____ uma reforma _____ incompleta, pois não unifica a escrita de fato e mexe _____ em _____ pontos que ainda restam confusos, como o uso do hífen e a escrita dos compostos.

- a) mesmo – meio – mal – bastantes .
- b) mesma – meia – mal – bastante.
- c) mesma – meio – mau – bastante.
- d) mesmo – meia – mau – bastantes.

Leia os textos abaixo para responder às questões 08, 09 e 10.

Conversa Digital
Como a Internet mudou a ortografia

“ Algum tempo hesitei se devia abrir estas memórias pelo princípio ou pelo fim, isto é, se poria em primeiro lugar o meu nascimento ou a minha morte. Suposto o uso vulgar seja começar pelo nascimento, duas considerações me levaram a adotar diferentes métodos: a primeira é que eu não sou propriamente um autor defunto, mas um defunto autor, para quem a campa foi outro berço; a segunda é que o escrito ficaria assim mais galante e mais novo. Moisés, que também contou a sua morte, não a pôs no intróito, mas no cabo: diferença radical entre este livro e o Pentateuco”.

“alg1 tempo hesitei c devia abrir estas memórias pelo principio ou pelo fim, isto eh, se poria em 1º lugar o meu nascimto ou a minha morte. Suposto o uso vulgar seja começar pelo nascimto, 2 considerações me levaram a adotar ≠ metodo: a 1ª eh q ã sou propriamente 1 autor defunto, + 1 defunto autor, p/ qm q kmpa foi outro berço; a 2ª eh q o escrito ficaria assim + galante e + novo. moises, q tb contou a sua morte, ã pôs no intróito, + no kbo: ≠ radical entre este livro e o pentateuco”.

(O primeiro parágrafo de Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis, no original e traduzido para o “internetês “. Revista Veja, 12 de Setembro de 2007, p. 92).

QUESTÃO 08

O texto de Machado de Assis, traduzido para o internetês, demonstra:

- a) formalidade no uso da tradução.
- b) incorporação de sinais gráficos.
- c) transgressão ao tema definido.
- d) inadequação de linguagem.

QUESTÃO 09

Pode-se depreender, por meio da linguagem do “internetês”, que o texto machadiano sofreu:

- a) interferência, pois a comunicação digital afetou a essência da língua oral.
- b) alteração temática.
- c) alteração no grau de formalidade linguística.
- d) modificação no emprego da concordância verbal.

QUESTÃO 10

No parágrafo original de Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis, há a seguinte afirmação:

“(...) Moisés, que também contou a sua morte, não a pôs no introito, mas no cabo...”

Nesse trecho, a diferença radical entre o texto machadiano e o de Moisés caracteriza-se pela apresentação:

- a) de argumentos contraditórios e antitéticos.
- b) da opção pela estrutura composicional da narrativa.
- c) da época em que foram produzidos.
- d) das contradições entre autor defunto e defunto autor.

SAÚDE PÚBLICA – NÍVEL SUPERIOR**QUESTÃO 11**

Como atribuições do Sistema Único de Saúde, a Lei Federal n. 8.080 de 19/09/90 define atuar na promoção da saúde com ações de:

- 1- Vigilância epidemiológica, vigilância sanitária.
- 2- Saúde do trabalhador, controle de endemias.
- 3- Saúde ambiental, vigilância nutricional.
- 4- Fiscalização do trabalho, atenção primária.

São **CORRETAS** as afirmativas:

- a) 1, 2, 3 e 4.
- b) apenas 1,2,4.
- c) apenas 1,2,3 .
- d) apenas 2,3,4.

QUESTÃO 12

A Portaria Nº 399 de 22/02/2006, Ministério da Saúde, Pacto pela Vida, em Defesa do SUS e da Gestão apresenta orientações e estratégias organizadas em três eixos:

- 1- Pacto pela Vida, que propõe um conjunto de metas relativo a áreas prioritárias para a saúde do idoso, controle do câncer do colo de útero e de mama, redução da mortalidade infantil e materna, fortalecimento da capacidade de resposta às doenças emergentes e endemias, promoção da saúde e fortalecimento da atenção básica.
- 2- Pacto em Defesa do SUS, que traz compromissos políticos de luta pelos princípios e consolidação do SUS.
- 3- O Pacto de Gestão, que reúne proposições direcionadas ao fortalecimento do planejamento, da regionalização, da gestão do trabalho e da formação dos profissionais de saúde.

São **CORRETAS** as afirmativas:

- a) somente 1,2 e 3.
- b) 1 e 2 somente.
- c) 2 e 3 somente.
- d) somente a afirmativa 1.

QUESTÃO 13

Assinale a alternativa considerada **CORRETA**:

De acordo com a Constituição Federal do Brasil, 1988, o Sistema Único de Saúde será financiado com recursos do orçamento:

- a) da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
- b) dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
- c) da seguridade social, da União e dos Estados.
- d) da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e das Universidades públicas e privadas.

QUESTÃO 14

Conforme a Norma Operacional de Assistência à Saúde – NOAS SUS 01/2001, o processo de regionalização é adotado como estratégia de hierarquização dos serviços de saúde e da busca de maior equidade no Sistema Único de Saúde.

Acerca do processo de regionalização é **correto** afirmar, **EXCETO**:

- a) O Plano Diretor de Regionalização da assistência à saúde, em cada Estado e no Distrito Federal, baseia-se na definição de prioridades de intervenção coerentes com as necessidades de saúde da população.
- b) O PDR deve contemplar a lógica do planejamento integrado, compreendendo a noção de territorialidade restrita apenas à área de abrangência geográfica de um município.
- c) O PDR deverá ser elaborado na perspectiva de garantir o acesso de todos os cidadãos aos serviços necessários à resolução de seus problemas de saúde, em qualquer nível de atenção, diretamente ou mediante o estabelecimento de compromissos entre gestores, para o atendimento de referências intermunicipais.
- d) O município-polo é aquele que, de acordo com a definição da estratégia de regionalização de cada Estado, apresente papel de referência para outros municípios.

QUESTÃO 15

Segundo ROUQUAYROL, a confirmação do diagnóstico de casos notificados de uma doença provavelmente associados a uma epidemia:

- a) deve ser feita exclusivamente por uma equipe de epidemiologistas.
- b) deve estar baseada em critérios estabelecidos para a confirmação do caso e requer confirmação laboratorial.
- c) somente poderá ser feita após a ocorrência de dez ou mais casos da mesma doença em uma semana.
- d) tem como finalidade principal determinar a eficácia das vacinas.

QUESTÃO 16

A escola de primeiro grau “Monteiro Lobato”, do município de Jeca Tatu, tem 321 crianças matriculadas. Nos meses de agosto e setembro/2010, ocorreram 91 casos de varicela entre os alunos, sendo que, durante a primeira semana de setembro/10, registraram-se 19 casos novos da doença e no mês anterior 37 crianças já haviam ficado doentes.

A taxa de incidência (%) para a primeira semana de setembro é de:

- a) 13%
- b) 10%
- c) 2,23%
- d) 6,7%

QUESTÃO 17

Associe o primeiro quadrado com o segundo, em relação às doenças transmissíveis no Brasil e suas características:

1-Caráter persistente 2-Caráter declinante

<input type="checkbox"/> <i>Hepatite B</i> <input type="checkbox"/> <i>Hepatite C</i> <input type="checkbox"/> <i>Sarampo</i> <input type="checkbox"/> <i>Meningite B</i> <input type="checkbox"/> <i>Meningite C</i>

A sequência **CORRETA**, de cima para baixo, e:

- a) 1, 2, 1, 2 e 2.
- b) 1, 2, 1, 1 e 1.
- c) 1, 1, 2, 2 e 2.
- d) 2, 1, 2, 2 e 2.

QUESTÃO 18

Conforme Portaria GM/MS nº 648 - Programa Saúde da Família, **NÃO** compete ao Agente Comunitário da Saúde:

- a) Promover ações intersetoriais e parcerias com organizações para a melhoria da qualidade de vida e do meio ambiente.
- b) Realizar o cadastramento das famílias da área de abrangência da Unidade de Saúde.
- c) Ministrar medicamentos conforme a prescrição do médico e sob a supervisão do enfermeiro.
- d) Desenvolver práticas de educação à saúde junto a população.

QUESTÃO 19

“é um momento de estabelecimento de vínculos, confiança e um local privilegiado para a construção de responsabilizações para com o usuário, não apenas do profissional ou da equipe cuidadora, mas da unidade como um todo. No entanto, a força deste dispositivo repousa na implementação de outros, como a classificação de riscos”.

(Política Nacional de Humanização - Ministério da Saúde, 2004).

A citação acima faz referência à (ao):

- a) integralidade da atenção a saúde.
- b) regionalização da assistência a saúde.
- c) hierarquização da assistência a saúde.
- d) acolhimento dos usuários nos serviços de saúde.

QUESTÃO 20

QUEM É O PRINCIPAL RESPONSÁVEL PELO ATENDIMENTO AO DOENTE E PELA SAÚDE DA POPULAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAETÉ?

Assinale a afirmativa considerada **CORRETA**:

- a) Sempre que a complexidade do problema de saúde extrapolar a capacidade do município de resolvê-lo, o usuário deverá procurar assistência nas capitais dos estados ou no Distrito Federal.
- b) O principal responsável deve ser o município, através das suas instituições próprias ou de instituições contratadas.
- c) O principal responsável deve ser o município polo, ou seja, aquele que possui população superior a 100 mil habitantes.

- d) Conforme o grau de complexidade do problema, entram em ação as secretarias estaduais de saúde e, neste caso, o órgão fiscalizador passa a ser próprio Ministério da Saúde.

FISIOTERAPEUTA – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 21

Subfase da marcha normal em que o quadril continua a flexionar-se e rodar medialmente e o joelho atinge sua extensão máxima. No tornozelo ocorreu dorsiflexão. O antepé está supinado e o retropé evertido:

- a) apoio médio.
- b) apoio terminal.
- c) balanço terminal.
- d) balanço inicial.

QUESTÃO 22

Nível de amputação supramaleolar com reposição do coxim subcalcâneo na base da amputação:

- a) Syme.
- b) Pirogoff.
- c) Lisfranc.
- d) Choppart.

QUESTÃO 23

São prováveis perdas funcionais presentes na lesão do nervo radial em torno do cotovelo, **EXCETO**:

- a) Perda da supinação.
- b) Perda do desvio radial do punho.
- c) Perda da extensão dos dedos.
- d) Incapacidade de abduzir o polegar.

QUESTÃO 24

São características de disfunção da articulação temporomandibular, exceto:

- a) Início insidioso
- b) Possibilidade de hiporreflexia tendinosa profunda
- c) Dor que pode ser referida à cabeça ou pescoço
- d) Movimentos da ATM podem ser dolorosos ou não mas a amplitude de movimento estará alterada

QUESTÃO 25

São achados clínicos da tendinite do músculo supraespinhoso, **EXCETO**:

- a) Ausência de dor à palpação da inserção e tendão do músculo.
- b) Teste de impacto positivo.
- c) Dor nos movimentos de abdução.
- d) Ausência de dor à movimentação passiva, exceto se ocorrer atrito.

QUESTÃO 26

Na presença de inflamação aguda de uma articulação no paciente portador de artrite reumatoide, são objetivos terapêuticos, **EXCETO**:

- a) Terapia analgésica pelo uso de calor.
- b) Evitar fadiga e exacerbação da dor.
- c) Repouso da articulação por meio de imobilização ortótica.
- d) Instrução do paciente e família.

QUESTÃO 27

São características da instabilidade do ombro do tipo AMBRI, exceto:

- a) Causa atraumática.
- b) Instabilidade multidirecional.
- c) Reabilitação como tratamento apropriado e raramente cirurgia.
- d) Evidência de Lesão de Bankart.

QUESTÃO 28

De acordo com a Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF) é **INCORRETO** afirmar:

- a) A Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF) agrupa sistematicamente diferentes domínios de uma pessoa em

- uma determinada condição de saúde, ou seja, o que uma pessoa com uma doença ou transtorno faz ou pode fazer.
- b) Na CIF, a saúde e os estados relacionados à saúde de um indivíduo podem ser registrados através de códigos apropriados da categoria e do acréscimo de qualificadores.
 - c) A Classificação Internacional de Doenças (CID) não é complementar à CIF, uma vez que já fornece um diagnóstico de doenças, distúrbios ou outras condições de saúde.
 - d) Na CIF uma abordagem “biopsicossocial” é utilizada para se obter a integração das várias perspectivas de funcionalidade; assim, a CIF tenta chegar a uma síntese que ofereça uma visão coerente das diferentes dimensões de saúde sob uma perspectiva biológica, individual e social.

QUESTÃO 29

Assinale a alternativa **CORRETA**:

- a) Na espirometria de distúrbio ventilatório restritivo, apenas o valor do volume expiratório forçado no primeiro segundo (VEF1) encontra-se diminuído.
- b) A fraqueza dos músculos respiratórios pode ser avaliada pela mensuração da pressão inspiratória máxima (P_{Imáx}) e da pressão expiratória máxima (PE_{máx}).
- c) A oximetria de pulso é a medida invasiva da saturação da hemoglobina em oxigênio no sangue arterial.
- d) A medida do pico de fluxo expiratório (PFE) deve ser realizada a partir de uma inspiração máxima seguida de uma expiração lenta e prolongada.

QUESTÃO 30

Na reabilitação cardiovascular de pacientes coronariopatas é **CORRETO** afirmar:

- a) Pacientes de baixo risco, aptos a controlar adequadamente a quantidade e a intensidade do exercício, podem dar continuidade ao programa de reabilitação sem ou com mínima supervisão.
- b) Os medicamentos do tipo betabloqueadores aumentam a frequência cardíaca e o consumo de oxigênio pelo miocárdio, o que predispõe ao aparecimento de arritmias durante o exercício físico.
- c) Na fase hospitalar, pós Infarto Agudo do Miocárdio (IAM) é prudente manter o paciente em repouso, sem movimentação ou deambulação, até a alta hospitalar, mesmo com a condição hemodinâmica estável.
- d) O programa de treinamento físico é constituído principalmente de exercícios de alongamento e de equilíbrio, uma vez que a grande maioria dos cardiopatas é idosa.

QUESTÃO 31

Em relação à reabilitação pulmonar (RP), assinale a alternativa **INCORRETA**:

- a) O programa de RP deve incluir, dentre vários componentes, a orientação do paciente e de seus familiares sobre a doença, o treinamento físico e o aconselhamento nutricional.
- b) A oxigenoterapia e o treinamento específico dos músculos respiratórios podem ou não ser incluídos em um programa de RP, dependendo da necessidade de cada paciente.
- c) São alguns dos objetivos de um programa de RP: diminuição da sensação de dispneia, aumento da tolerância ao exercício físico e melhora da qualidade de vida do paciente.
- d) Somente os pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica são beneficiados por um programa de RP, já que são os pneumopatas com maior intolerância à atividade física e os que mais referem dispneia.

QUESTÃO 32

São sinais clínicos da osteoartrose de joelho, **EXCETO**:

- a) Diminuição do espaço articular.
- b) Presença de estalidos e crepitações.
- c) Rigidez protocinética.
- d) Atrofia de quadríceps.

QUESTÃO 33

A Hanseníase apresenta como um de seus sinais e sintomas neurológicos as neurites que são processos inflamatórios dos nervos periféricos. Em relação a este aspecto clínico podemos afirmar, **EXCETO**:

- a) Alguns casos apresentam alterações da sensibilidade e alterações motoras (perda da força muscular) sem sintomas agudos de neurite e são conhecidos como neurite silenciosa.
- b) A cinesioterapia é indicada no período agudo da neurite.
- c) Na neurite aguda, a queixa de dor está presente.
- d) Uma das estratégias de prevenção de incapacidades é a orientação do paciente sobre sinais e sintomas de reações e neurites que requeiram assistência imediata.

QUESTÃO 34

Em relação à Hanseníase, é **INCORRETO** afirmar:

- a) O Brasil é o segundo país com maior número de casos.
- b) A principal diferença entre a hanseníase e outras doenças dermatológicas é que as lesões de pele da hanseníase sempre apresentam alteração da sensibilidade.
- c) Em todas as suas formas clínicas há comprometimento de troncos nervosos.
- d) A hanseníase tem cura e deve ser tratada nas Unidades Básicas de Saúde.

QUESTÃO 35

Sobre o Programa de Saúde da Família – PSF é **INCORRETO** afirmar:

- a) A Unidade de Saúde da Família está inserida no segundo nível de ações e serviços do sistema local de assistência.
- b) O Fisioterapeuta é um dos profissionais que não fazem parte da equipe básica do PSF.
- c) A estratégia do PSF incorpora e reafirma os princípios básicos do Sistema Único de Saúde (SUS) – universalização, descentralização, integralidade e participação da comunidade.
- d) Funcionando adequadamente, as unidades básicas do programa são capazes de resolver 85% dos problemas de saúde em sua comunidade.

QUESTÃO 36

São características das hemiplegia do adulto, exceto

- a) Em alguns pacientes pode verificar-se um quadro misto de espasticidade e hipotonia
- b) A paralisia na fase inicial é flácida, com diminuição ou abolição dos reflexos profundos
- c) A espasticidade apresenta-se em geral por lesões corticais ou da cápsula interna
- d) Hipertonia predomina nos músculos antigravitacionais, resultando no padrão extensor da musculatura de membros superiores e inferiores

QUESTÃO 37

Quanto à ausculta pulmonar, é **INCORRETO** afirmar:

- a) O atrito pleural é ouvido igualmente durante a inspiração e expiração.
- b) Broncoespasmo, edema de mucosa e secreções pulmonares são causas de sibilos.
- c) Os sons respiratórios normais são ouvidos durante toda a inspiração e por um curto período da expiração.
- d) A hiperinsuflação e a consolidação pulmonar são causas de som respiratório bronquial.

QUESTÃO 38

Deficit motor caracterizado por um aumento dependente da velocidade no reflexo de estiramento tônico, sendo componente da síndrome do neurônio motor superior:

- a) Espasticidade.
- b) Rigidez muscular.
- c) Hipertonia.
- d) Contratura.

QUESTÃO 39

A exposição às altas frações inspiradas de oxigênio pode causar, **EXCETO**:

- a) Edema e hiperemia da mucosa brônquica.
- b) Retinopatia da prematuridade.
- c) Barotrauma.
- d) Displasia broncopulmonar.

QUESTÃO 40

Marque a opção **CORRETA**:

- a) O ciclo ativo da respiração consiste em controle respiratório, exercícios de expansão torácica e técnicas de expiração forçada.
- b) A drenagem autógena inicia-se com respirações a altos volumes pulmonares, seguidas de respirações a médios e baixos volumes pulmonares.
- c) A respiração glossofaríngea está contraindicada em pacientes com fraqueza muscular respiratória.
- d) A respiração por pressão positiva intermitente diminui a capacidade residual funcional e o trabalho respiratório, além de aumentar o volume corrente do paciente.