

Prezado (a) candidato (a):

Assine e coloque seu número de inscrição no quadro abaixo. Preencha, com traços firmes, o espaço reservado a cada opção na folha de resposta.

Nº. de Inscrição	Nome
<input type="text"/>	<input type="text"/>

PROVA DE LÍNGUA PORTUGUESA – NÍVEL SUPERIOR

RIQUEZA DA LÍNGUA

(...) Dominar a norma culta de um idioma é plataforma mínima de sucesso para profissionais de todas as áreas. Engenheiros, médicos, economistas, contabilistas e administradores que falam e escrevem certo, com lógica e riqueza vocabular, têm mais chance de chegar ao topo do que profissionais tão qualificados quanto eles, mas sem o mesmo domínio da palavra. Por essa razão, as mudanças ortográficas interessam e trazem dúvidas a todos. O acordo diz como se devem usar o hífen e o acento agudo e outros desses minúsculos sinais gráficos que já fizeram estatelar muitas reputações. A diferença entre um sucesso e um vexame pode ser determinada por uma simples crase mal utilizada. Portanto, não há como ignorar quando os sábios se reúnem para determinar o que é certo e errado no uso do português.

Nas grandes corporações, os testes de admissão concedem à competência linguística dos candidatos, muitas vezes, o mesmo peso que à aptidão para trabalhar em grupo ou ao conhecimento de matemática. Diversas pesquisas estabelecem correlações entre tamanho de vocabulário e habilidade de comunicação, de um lado, e ascensão profissional e ganhos salariais, de outro. Salte-se agora do micro para o macro. Uma decisão aparentemente arcana sobre o uso correto do trema, por exemplo, pode ganhar contornos bem mais amplos em um momento em que os idiomas nacionais sofrem todo tipo de pressão desestabilizadora. Como diz o linguista britânico David Crystal, a globalização e a revolução tecnológica da internet estão dando origem a um “novo mundo linguístico”. Entre os fenômenos desse novo mundo estão as subversões da ortografia presentes nos blogs e nas trocas de e-mails e o aumento no ritmo da extinção de idiomas. Estima-se

que um deles desapareça a cada duas semanas. Cresce a consciência de que as línguas bem faladas, protegidas por normas cultas, são ferramentas da cultura e também armas da política, além de ser riquezas econômicas.

(TEIXEIRA, Jerônimo. Revista Veja, nº 36, 12 de Setembro de 2007, p. 89. Texto adaptado.)

QUESTÃO 01

É correto afirmar que, nesse artigo, o autor **NÃO**:

- a) Explicita a opinião dele com relação ao uso adequado da língua portuguesa.
- b) Argumenta sobre a importância do domínio do vocabulário para o sucesso profissional.
- c) Tece comparações com ambientes diversos de uso linguístico.
- d) Descreve situações detalhadas sobre as mudanças da nova ortografia.

QUESTÃO 02

São exemplos de recursos usados pelo autor na construção do texto, **EXCETO**:

- a) Emprego de citações longas.
- b) Uso de elementos persuasivos.
- c) Exposição de opiniões e fatos relevantes.
- d) Argumentos calcados em vozes credenciadas.

TEXTO II

ASCENSÃO PELO VOCABULÁRIO

O bom uso da língua influi na carreira. Um estudo feito em 39 empresas americanas mostrou que a chance de ascensão profissional está diretamente ligada ao vocabulário que a pessoa domina. Quanto maior seu repertório, mais competência e segurança ela terá para absorver novas ideias e falar em público.

(O'CONNOR, Johnson. Research Foundation e Paul Nation. Revista Veja, nº 36, 12/09/07, p. 88)

QUESTÃO 03

Pode-se afirmar que o texto II:

- a) apenas fortalece comentários do texto I.
- b) amplia os dados estatísticos do texto II.
- c) apresenta, como recurso persuasivo, dados comprobatórios.
- d) defende a ideia de que somente profissionais graduados têm ascensão.

QUESTÃO 04

A expressão “ Quanto maior *seu repertório*, mais competência e segurança...”

O termo em destaque aponta, principalmente, para o fato de que:

- a) o domínio da gramática coloca o profissional em situação de prestígio.
- b) a ampliação lexical potencializa maior segurança e ascensão profissional.
- c) falar em público se torna sinônimo de bagagem cultural e erudição.
- d) segurança no desempenho linguístico se traduz como exercício de competência profissional.

QUESTÃO 05

Comparando o texto II com o texto I, avalie as afirmativas e assinale V (verdadeiro) e F (Falso):

- () No primeiro texto, o articulista é um linguista e tem como público-alvo pessoas que se interessam pela língua e os fenômenos que a constituem.
- () No texto II, predomina um tom de ironia, em relação ao tema apresentado.
- () Em ambos os textos, percebem-se pontos de vista divergentes.

Marque a alternativa com a sequência **CORRETA**, de cima para baixo:

- a) V – F – V.
- b) V – V – F.
- c) F – F – V.
- d) F – F – F.

QUESTÃO 06

Há “pecados” da língua que comprometem a vida social e as pretensões profissionais de qualquer cidadão. Assinale o item, cuja revisão linguística **NÃO** está adequada à norma culta padrão:

- a) “Houveram problemas com os internautas dos blogs “.
“Houve problemas com os internautas dos blogs “.
- b) “Se ele dispor de tempo, irá enviar-lhe e-mail “.
“Se ele dispuser de tempo, irá enviar-lhe e-mail “.
- c) “Segue anexo duas cópias do texto ‘Riqueza da Língua’”.
“Seguem anexas duas cópias do texto ‘ Riquezas da Língua’”.
- d) “Esse assunto é entre eu e ela”.
“Esse assunto é entre ela e eu”.

QUESTÃO 07

Que alternativa apresenta as palavras que preenchem corretamente as lacunas abaixo?

Esta é _____ uma reforma _____ incompleta, pois não unifica a escrita de fato e mexe _____ em _____ pontos que ainda restam confusos, como o uso do hífen e a escrita dos compostos.

- a) mesmo – meio – mal – bastantes .
- b) mesma – meia – mal – bastante.
- c) mesma – meio – mau – bastante.
- d) mesmo – meia – mau – bastantes.

Leia os textos abaixo para responder às questões 08, 09 e 10.

Conversa Digital
Como a Internet mudou a ortografia

“ Algum tempo hesitei se devia abrir estas memórias pelo princípio ou pelo fim, isto é, se poria em primeiro lugar o meu nascimento ou a minha morte. Suposto o uso vulgar seja começar pelo nascimento, duas considerações me levaram a adotar diferentes métodos: a primeira é que eu não sou propriamente um autor defunto, mas um defunto autor, para quem a campa foi outro berço; a segunda é que o escrito ficaria assim mais galante e mais novo.

Moisés, que também contou a sua morte, não a pôs no intróito, mas no cabo: diferença radical entre este livro e o Pentateuco”.

“alg1 tempo hesitei c devia abrir estas memórias pelo principio ou pelo fim, isto eh, se poria em 1º lugar o meu nascimto ou a minha morte. Suposto o uso vulgar seja começar pelo nascimto, 2 considerações me levaram a adotar ≠ método: a 1ª eh q ã sou propriamente 1 autor defunto, + 1 defunto autor, p/ qm q kmpa foi outro berço; a 2ª eh q o escrito ficaria assim + galante e + novo. moises, q tb contou a sua morte, ã pôs no intróito, + no kbo: ≠ radical entre este livro e o pentateuco”.

(O primeiro parágrafo de Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis, no original e traduzido para o “internetês “. Revista Veja, 12 de Setembro de 2007, p. 92).

QUESTÃO 08

O texto de Machado de Assis, traduzido para o internetês, demonstra:

- a) formalidade no uso da tradução.
- b) incorporação de sinais gráficos.
- c) transgressão ao tema definido.
- d) inadequação de linguagem.

QUESTÃO 09

Pode-se depreender, por meio da linguagem do “internetês”, que o texto machadiano sofreu:

- a) interferência, pois a comunicação digital afetou a essência da língua oral.
- b) alteração temática.
- c) alteração no grau de formalidade linguística.
- d) modificação no emprego da concordância verbal.

QUESTÃO 10

No parágrafo original de Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis, há a seguinte afirmação:

“(...) Moisés, que também contou a sua morte, não a pôs no introito, mas no cabo...”

Nesse trecho, a diferença radical entre o texto machadiano e o de Moisés caracteriza-se pela apresentação:

- a) de argumentos contraditórios e antitéticos.
- b) da opção pela estrutura composicional da narrativa.
- c) da época em que foram produzidos.
- d) das contradições entre autor defunto e defunto autor.

SAÚDE PÚBLICA – NÍVEL SUPERIOR

QUESTÃO 11

Como atribuições do Sistema Único de Saúde, a Lei Federal n. 8.080 de 19/09/90 define atuar na promoção da saúde com ações de:

- 1- Vigilância epidemiológica, vigilância sanitária.
- 2- Saúde do trabalhador, controle de endemias.
- 3- Saúde ambiental, vigilância nutricional.
- 4- Fiscalização do trabalho, atenção primária.

São **CORRETAS** as afirmativas:

- a) 1, 2, 3 e 4.
- b) apenas 1,2,4.
- c) apenas 1,2,3 .
- d) apenas 2,3,4.

QUESTÃO 12

A Portaria Nº 399 de 22/02/2006, Ministério da Saúde, Pacto pela Vida, em Defesa do SUS e da Gestão apresenta orientações e estratégias organizadas em três eixos:

- 1- Pacto pela Vida, que propõe um conjunto de metas relativo a áreas prioritárias para a saúde do idoso, controle do câncer do colo de útero e de mama, redução da mortalidade infantil e materna, fortalecimento da capacidade de resposta às doenças emergentes e endemias, promoção da saúde e fortalecimento da atenção básica.
- 2- Pacto em Defesa do SUS, que traz compromissos políticos de luta pelos princípios e consolidação do SUS.

- 3- O Pacto de Gestão, que reúne proposições direcionadas ao fortalecimento do planejamento, da regionalização, da gestão do trabalho e da formação dos profissionais de saúde.

São **CORRETAS** as afirmativas:

- a) somente 1,2 e 3.
- b) 1 e 2 somente.
- c) 2 e 3 somente.
- d) somente a afirmativa 1.

QUESTÃO 13

Assinale a alternativa considerada **CORRETA**:

De acordo com a Constituição Federal do Brasil, 1988, o Sistema Único de Saúde será financiado com recursos do orçamento:

- a) da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
- b) dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
- c) da seguridade social, da União e dos Estados.
- d) da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e das Universidades públicas e privadas.

QUESTÃO 14

Conforme a Norma Operacional de Assistência à Saúde – NOAS SUS 01/2001, o processo de regionalização é adotado como estratégia de hierarquização dos serviços de saúde e da busca de maior equidade no Sistema Único de Saúde.

Acerca do processo de regionalização é **correto** afirmar, **EXCETO**:

- a) O Plano Diretor de Regionalização da assistência à saúde, em cada Estado e no Distrito Federal, baseia-se na definição de prioridades de intervenção coerentes com as necessidades de saúde da população.
- b) O PDR deve contemplar a lógica do planejamento integrado, compreendendo a noção de territorialidade restrita apenas à área de abrangência geográfica de um município.
- c) O PDR deverá ser elaborado na perspectiva de garantir o acesso de todos os cidadãos aos serviços necessários à resolução de seus problemas de saúde, em qualquer nível de atenção, diretamente ou mediante o estabelecimento de compromissos entre gestores, para o atendimento de referências intermunicipais.

- d) O município-polo é aquele que, de acordo com a definição da estratégia de regionalização de cada Estado, apresente papel de referência para outros municípios.

QUESTÃO 15

Segundo ROUQUAYROL, a confirmação do diagnóstico de casos notificados de uma doença provavelmente associados a uma epidemia:

- a) deve ser feita exclusivamente por uma equipe de epidemiologistas.
- b) deve estar baseada em critérios estabelecidos para a confirmação do caso e requer confirmação laboratorial.
- c) somente poderá ser feita após a ocorrência de dez ou mais casos da mesma doença em uma semana.
- d) tem como finalidade principal determinar a eficácia das vacinas.

QUESTÃO 16

A escola de primeiro grau “Monteiro Lobato”, do município de Jeca Tatu, tem 321 crianças matriculadas. Nos meses de agosto e setembro/2010, ocorreram 91 casos de varicela entre os alunos, sendo que, durante a primeira semana de setembro/10, registraram-se 19 casos novos da doença e no mês anterior 37 crianças já haviam ficado doentes.

A taxa de incidência (%) para a primeira semana de setembro é de:

- a) 13%
- b) 10%
- c) 2,23%
- d) 6,7%

QUESTÃO 17

Associe o primeiro quadrado com o segundo, em relação às doenças transmissíveis no Brasil e suas características:

1-Caráter persistente 2-Caráter declinante

<input type="checkbox"/> Hepatite B <input type="checkbox"/> Hepatite C <input type="checkbox"/> Sarampo <input type="checkbox"/> Meningite B <input type="checkbox"/> Meningite C
--

A sequência **CORRETA**, de cima para baixo, e:

- a) 1, 2, 1, 2 e 2.
- b) 1, 2, 1, 1 e 1.
- c) 1, 1, 2, 2 e 2.
- d) 2, 1, 2, 2 e 2.

QUESTÃO 18

Conforme Portaria GM/MS nº 648 - Programa Saúde da Família, **NÃO** compete ao Agente Comunitário da Saúde:

- a) Promover ações intersetoriais e parcerias com organizações para a melhoria da qualidade de vida e do meio ambiente.
- b) Realizar o cadastramento das famílias da área de abrangência da Unidade de Saúde.
- c) Ministras medicamentos conforme a prescrição do médico e sob a supervisão do enfermeiro.
- d) Desenvolver práticas de educação à saúde junto a população.

QUESTÃO 19

“é um momento de estabelecimento de vínculos, confiança e um local privilegiado para a construção de responsabilizações para com o usuário, não apenas do profissional ou da equipe cuidadora, mas da unidade como um todo. No entanto, a força deste dispositivo repousa na implementação de outros, como a classificação de riscos”.

A citação acima faz referência à (ao):

- a) integralidade da atenção a saúde.
- b) regionalização da assistência a saúde.
- c) hierarquização da assistência a saúde.
- d) acolhimento dos usuários nos serviços de saúde.

QUESTÃO 20

QUEM É O PRINCIPAL RESPONSÁVEL PELO ATENDIMENTO AO DOENTE E PELA SAÚDE DA POPULAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAETÉ?

Assinale a afirmativa considerada **CORRETA**:

- a) Sempre que a complexidade do problema de saúde extrapolar a capacidade do município de resolvê-lo, o usuário deverá procurar assistência nas capitais dos estados ou no Distrito Federal.
- b) O principal responsável deve ser o município, através das suas instituições próprias ou de instituições contratadas.
- c) O principal responsável deve ser o município polo, ou seja, aquele que possui população superior a 100 mil habitantes.
- d) Conforme o grau de complexidade do problema, entram em ação as secretarias estaduais de saúde e, neste caso, o órgão fiscalizador passa a ser próprio Ministério da Saúde.

MÉDICO GERIATRA – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS**QUESTÃO 21**

Em relação às alterações que ocorrem no idoso, marque a alternativa **INCORRETA** :

- a) Há diminuição de pelos no corpo, exceto narinas e orelhas.
- b) Os osteócitos aumentam em número e alteram o metabolismo do Cálcio, com perda de água.
- c) Há perda de massa muscular e aumento do colágeno intersticial.
- d) Há aumento do pigmento lipofuscina nas células nervosas.

QUESTÃO 22

Em relação à doença de Parkinson, marque a alternativa **CORRETA**:

- a) É rara a presença de demência nestes pacientes.
- b) Depressão está presente em até 10% dos pacientes.
- c) Não há relação entre o tempo da doença e alterações mentais.
- d) Parkinsonianos com demência respondem melhor à levodopa.

QUESTÃO 23

Paciente 82 anos tem sua pressão arterial aferida em 180X80 mmHg. Após medidas não farmacológicas e novas aferições de sua PA, manteve-se com níveis sistólicos elevados.

Inicia-se medicação anti-hipertensiva. Há relato de fraqueza e tonteira após o início da medicação.

Em relação ao caso, marque a alternativa **INCORRETA**:

- a) Deve-se pensar no diagnóstico de pseudo-hipertensão para a paciente.
- b) A principal causa de hipertensão sistólica isolada nos idosos é aterosclerose
- c) A medicação anti-hipertensiva nem sempre é necessária nestes casos.
- d) Nos idosos, a hipertensão sistólica isolada não é considerada doença hipertensiva passível de tratamento.

QUESTÃO 24

São causas potencialmente reversíveis de demência no idoso, **EXCETO**:

- a) Insulinoma.
- b) Pelagra.
- c) Deficiência de vitamina E.
- d) AIDS.

QUESTÃO 25

Paciente 78 anos, cardiopata, diabético e renal crônico, não dialítico. Em uso digital, diurético, captopril. Vítima de acidente automobilístico e fratura de fêmur, foi internado em UTI. No segundo dia de internação, apresenta quadro de delirium.

Em relação ao caso acima, marque a alternativa **CORRETA**:

- a) É rara nos idosos a ocorrência de delirium no 2º dia de internação em UTI.
- b) Deve-se dosar cálcio sanguíneo neste paciente, pois hipercalcemia pode causar delirium.
- c) Não há relação entre a fratura do paciente e o delirium.
- d) Não há relação entre a idade do paciente e o delirium.

QUESTÃO 26

Em relação aos distúrbios do sono, relacione a 1ª com a 2ª coluna:

(1) Apneia do sono	() Mais comum nas deficiências de ferro.
(2) Síndrome das pernas inquietas	() Pode ocorrer nas arritmias cardíacas.
(3) Hipersonia	() Pode levar à depressão.
(4) Sonambulismo	() Pode ser causado pelo hipertireoidismo.

Marque a opção que traz a sequência **CORRETA**, de cima para baixo:

- a) 2;4;1;3
- b) 2;1;3;4
- c) 1;2;3;4
- d) 1;3;2;4

QUESTÃO 27

Em relação à dislipidemia em idosos, é **CORRETO** afirmar:

- a) Há aumento no risco de doença coronária com o aumento do colesterol, mesmo em pacientes acima de 80 anos.
- b) As estatinas não se mostraram eficientes na redução do colesterol em idosos.
- c) Os idosos que não se beneficiam do tratamento com estatinas são aqueles com doenças cerebrovasculares graves ou demenciados.
- d) Triglicérides elevados e HDL colesterol diminuído aumentam o risco de doença arterial coronariana.

QUESTÃO 28

Paciente de 78 anos procura o pronto socorro com queixa de taquicardia de início há 6 h. Seu ECG revela fibrilação atrial.

Marque a **melhor conduta** a ser tomada:

- a) Fazer digital venoso e internar o paciente.
- b) Heparinizar o paciente e fazer quinidina oral
- c) Fazer ecocardiograma e após amiodarona em dose de ataque, venosa.
- d) Ligar oxigênio e fazer sotalol endovenoso.

QUESTÃO 29

Leia as afirmativas abaixo:

1. O infarto do miocárdio em pacientes idosos resulta em maior mortalidade que em jovens.
2. As alterações cognitivas são muitas vezes as primeiras alterações nos idosos com infarto do miocárdio.
3. Estima-se que 40% dos infartos do miocárdio na população idosa são silenciosos.
4. No idoso existe uma alta prevalência de doença multivascular coronariana.

Marque a alternativa **CORRETA**:

- a) Todas as afirmativas estão corretas.
- b) Somente as alternativas 1 e 2 estão corretas.
- c) A afirmativa 3 está incorreta.
- d) A alternativa 2 está incorreta.

QUESTÃO 30

São alterações encontradas no exame clínico do paciente idoso com insuficiência vascular periférica, **EXCETO**:

- a) Alterações das unhas.
- b) Teste de Giordano positivo
- c) Sopro sobre lesão estenótica.
- d) Perda de pelos.

QUESTÃO 31

Leia as afirmativas abaixo sobre a Política Nacional do Idoso:

I - O idoso não deve sofrer discriminação de qualquer natureza.

II - A família é o principal agente que deve assegurar ao idoso todos os seus direitos de cidadania.

III - As diferenças econômicas, sociais e regionais do Brasil deverão ser observadas pelos poderes públicos e pela sociedade na aplicação da Política Nacional do Idoso.

Marque a alternativa **CORRETA**:

- a) Somente as alternativas I e III estão corretas.
- b) A alternativa III está incorreta.
- c) Todas as alternativas estão corretas.
- d) A alternativa I está incorreta.

QUESTÃO 32

Em relação à fisiopatologia da hipertensão arterial sistêmica, marque a alternativa **CORRETA**:

- a) O aumento da pressão sistólica no idoso ocorre pela perda da elasticidade e distensibilidade dos pequenos vasos de capacitância.
- b) O aumento da resistência periférica no idoso e conseqüente aumento da P.A. se deve à ação direta da aterosclerose.
- c) O endotélio envelhecido do idoso libera menor quantidade de óxido nítrico com elevação de sua P.A diastólica.
- d) A aterosclerose no idoso deve-se basicamente ao aumento do colesterol sanguíneo, com depósito na íntima dos vasos.

QUESTÃO 33

Em relação às drogas anti-hipertensivas e seus efeitos, relacione a 1ª com a 2ª coluna:

- | | |
|--|--|
| (1) Beta bloqueador | () É uma classe com perfil favorável sobre os lipídeos e glicídios e função renal. |
| (2) Antagonistas do cálcio | () Diminui as catecolaminas nas sinapses. |
| (3) Diuréticos | () Benefícios importantes na função renal nos diabéticos, independentemente da sua P.A. |
| (4) Antagonistas dos receptores da Angiotensina II | () Seu uso crônico reduz a resistência vascular periférica. |

Marque a opção que contém a sequência **CORRETA**, de cima para baixo:

- a) 1;2;3;4
- b) 4;1;2;3
- c) 2;1;4;3
- d) 2;1;3;4

QUESTÃO 34

São fatores de risco para idosos apresentarem gastropatia, **EXCETO**:

- a) Hipotireoidismo.
- b) Doenças cardíacas.
- c) Artrite reumatóide.
- d) História prévia de úlceras.

QUESTÃO 35

São fatores de risco para o idoso apresentar osteoartrose, **EXCETO**:

- a) Sexo feminino.
- b) Inatividade.
- c) Atividade física intensa.
- d) Hipertireoidismo.

QUESTÃO 36

Marque a alternativa **CORRETA**:

- a) No enfisema pulmonar, observa-se diminuição da capacidade vital forçada e da capacidade pulmonar total.
- b) A associação tabagismo e cloreto de vinil aumentam o risco de câncer do pulmão nos idosos.
- c) Mais de 50% dos pacientes com câncer de pulmão são assintomáticos.
- d) A sarcoidose é uma patologia frequente nos idosos e deve fazer diagnóstico diferencial com a tuberculose.

QUESTÃO 37

Marque a afirmativa **CORRETA**, em relação ao infarto do miocárdio:

- a) A dor do infarto nos idosos tende a ser atípica.
- b) A dosagem da enzima creatinofosfoquinase nos idosos não sofre alteração em relação aos pacientes jovens.
- c) Deve-se evitar trombolíticos nos idosos com mais de 75 anos.
- d) Não há necessidade de redução de doses dos antiarrítmicos nos idosos, pós-infartos.

QUESTÃO 38

Marque a alternativa **CORRETA**:

- a) A fosfatase alcalina total é o melhor marcador clínico-laboratorial para diagnosticar a reabsorção óssea.
- b) A tomografia computadorizada substitui com melhor resultado a densitometria óssea no diagnóstico de osteoporose.
- c) O índice de SINGH tem sido utilizado na estrutura trabecular do fêmur, para o diagnóstico de osteomalácia.
- d) A porosidade óssea ligada à idade aumenta progressivamente do endóstio ao peróstio.

QUESTÃO 39

Paciente 75 anos, diabético e hipertenso, é levado ao Pronto Socorro com quadro de precordialgia. Seu ECG revela supradesnivelamento do segmento ST em parede inferior. As enzimas cardíacas estão elevadas.

A fisiopatologia mais encontrada para explicar sua patologia é:

- a) Aterosclerose.
- b) Colesterol elevado.
- c) Trombo sobre placa de ateroma.
- d) Arterioesclerose.

QUESTÃO 40

Em relação à artrite reumatoide no idoso é **CORRETO** afirmar:

- a) É mais frequente em homens após os 60 anos.
- b) O início após os 60 anos ocorre em aproximadamente 10% dos casos.
- c) A doença no idoso é progressivamente menos grave.
- d) Os testes de Látex e Waaler Rose são menos significativos nos idosos.