

Prezado (a) candidato (a):

Assine e coloque seu número de inscrição no quadro abaixo. Preencha, com traços firmes, o espaço reservado a cada opção na folha de resposta.

Nº. de Inscrição	Nome
<input type="text"/>	<input type="text"/>

PROVA DE LÍNGUA PORTUGUESA – NÍVEL SUPERIOR

RIQUEZA DA LÍNGUA

(...) Dominar a norma culta de um idioma é plataforma mínima de sucesso para profissionais de todas as áreas. Engenheiros, médicos, economistas, contabilistas e administradores que falam e escrevem certo, com lógica e riqueza vocabular, têm mais chance de chegar ao topo do que profissionais tão qualificados quanto eles, mas sem o mesmo domínio da palavra. Por essa razão, as mudanças ortográficas interessam e trazem dúvidas a todos. O acordo diz como se devem usar o hífen e o acento agudo e outros desses minúsculos sinais gráficos que já fizeram estatelar muitas reputações. A diferença entre um sucesso e um vexame pode ser determinada por uma simples crase mal utilizada. Portanto, não há como ignorar quando os sábios se reúnem para determinar o que é certo e errado no uso do português.

Nas grandes corporações, os testes de admissão concedem à competência linguística dos candidatos, muitas vezes, o mesmo peso que à aptidão para trabalhar em grupo ou ao conhecimento de matemática. Diversas pesquisas estabelecem correlações entre tamanho de vocabulário e habilidade de comunicação, de um lado, e ascensão profissional e ganhos salariais, de outro. Salte-se agora do micro para o macro. Uma decisão aparentemente arcana sobre o uso correto do trema, por exemplo, pode ganhar contornos bem mais amplos em um momento em que os idiomas nacionais sofrem todo tipo de pressão desestabilizadora. Como diz o linguista britânico David Crystal, a globalização e a revolução tecnológica da internet estão dando origem a um “novo mundo linguístico”. Entre os fenômenos desse novo mundo estão as subversões da ortografia presentes nos blogs e nas trocas de e-mails e o aumento no ritmo da extinção de idiomas. Estima-se que um deles desapareça a cada duas semanas. Cresce a consciência de

que as línguas bem faladas, protegidas por normas cultas, são ferramentas da cultura e também armas da política, além de ser riquezas econômicas.

(TEIXEIRA, Jerônimo. Revista Veja, nº 36, 12 de Setembro de 2007, p. 89. Texto adaptado.)

QUESTÃO 01

É correto afirmar que, nesse artigo, o autor **NÃO**:

- a) Explicita a opinião dele com relação ao uso adequado da língua portuguesa.
- b) Argumenta sobre a importância do domínio do vocabulário para o sucesso profissional.
- c) Tece comparações com ambientes diversos de uso linguístico.
- d) Descreve situações detalhadas sobre as mudanças da nova ortografia.

QUESTÃO 02

São exemplos de recursos usados pelo autor na construção do texto, **EXCETO**:

- a) Emprego de citações longas.
- b) Uso de elementos persuasivos.
- c) Exposição de opiniões e fatos relevantes.
- d) Argumentos calcados em vozes credenciadas.

TEXTO II

ASCENSÃO PELO VOCABULÁRIO

O bom uso da língua influi na carreira. Um estudo feito em 39 empresas americanas mostrou que a chance de ascensão profissional está diretamente ligada ao vocabulário que a pessoa domina. Quanto maior seu repertório, mais competência e segurança ela terá para absorver novas ideias e falar em público.

(O'CONNOR, Johnson. Research Foundation e Paul Nation. Revista Veja, nº 36, 12/09/07, p. 88)

QUESTÃO 03

Pode-se afirmar que o texto II:

- a) apenas fortalece comentários do texto I.
- b) amplia os dados estatísticos do texto II.
- c) apresenta, como recurso persuasivo, dados comprobatórios.
- d) defende a ideia de que somente profissionais graduados têm ascensão.

QUESTÃO 04

A expressão “ Quanto maior *seu repertório*, mais competência e segurança...”

O termo em destaque aponta, principalmente, para o fato de que:

- a) o domínio da gramática coloca o profissional em situação de prestígio.
- b) a ampliação lexical potencializa maior segurança e ascensão profissional.
- c) falar em público se torna sinônimo de bagagem cultural e erudição.
- d) segurança no desempenho linguístico se traduz como exercício de competência profissional.

QUESTÃO 05

Comparando o texto II com o texto I, avalie as afirmativas e assinale V (verdadeiro) e F (Falso):

- () No primeiro texto, o articulista é um linguista e tem como público-alvo pessoas que se interessam pela língua e os fenômenos que a constituem.
- () No texto II, predomina um tom de ironia, em relação ao tema apresentado.
- () Em ambos os textos, percebem-se pontos de vista divergentes.

Marque a alternativa com a sequência **CORRETA**, de cima para baixo:

- a) V – F – V.
- b) V – V – F.
- c) F – F – V.
- d) F – F – F.

QUESTÃO 06

Há “pecados” da língua que comprometem a vida social e as pretensões profissionais de qualquer cidadão. Assinale o item, cuja revisão linguística **NÃO** está adequada à norma culta padrão:

- a) “Houveram problemas com os internautas dos blogs “.
“Houve problemas com os internautas dos blogs “.
- b) “Se ele dispor de tempo, irá enviar-lhe e-mail “.
“Se ele dispuser de tempo, irá enviar-lhe e-mail “.
- c) “Segue anexo duas cópias do texto ‘Riqueza da Língua’”.
“Seguem anexas duas cópias do texto ‘ Riquezas da Língua’”.
- d) “Esse assunto é entre eu e ela”.
“Esse assunto é entre ela e eu”.

QUESTÃO 07

Que alternativa apresenta as palavras que preenchem corretamente as lacunas abaixo?

Esta é _____ uma reforma _____ incompleta, pois não unifica a escrita de fato e mexe _____ em _____ pontos que ainda restam confusos, como o uso do hífen e a escrita dos compostos.

- a) mesmo – meio – mal – bastantes .
- b) mesma – meia – mal – bastante.
- c) mesma – meio – mau – bastante.
- d) mesmo – meia – mau – bastantes.

Leia os textos abaixo para responder às questões 08, 09 e 10.

Conversa Digital
Como a Internet mudou a ortografia

“ Algum tempo hesitei se devia abrir estas memórias pelo princípio ou pelo fim, isto é, se poria em primeiro lugar o meu nascimento ou a minha morte. Suposto o uso vulgar seja começar pelo nascimento, duas considerações me levaram a adotar diferentes métodos: a primeira é que eu não sou propriamente um autor defunto, mas um defunto autor, para quem a campa foi outro berço; a segunda é que o escrito ficaria assim mais galante e mais novo.

Moisés, que também contou a sua morte, não a pôs no intróito, mas no cabo: diferença radical entre este livro e o Pentateuco”.

“alg1 tempo hesitei c devia abrir estas memórias pelo principio ou pelo fim, isto eh, se poria em 1º lugar o meu nascimto ou a minha morte. Suposto o uso vulgar seja começar pelo nascimto, 2 considerações me levaram a adotar ≠ método: a 1ª eh q ã sou propriamente 1 autor defunto, + 1 defunto autor, p/ qm q kmpa foi outro berço; a 2ª eh q o escrito ficaria assim + galante e + novo. moises, q tb contou a sua morte, ã pôs no intróito, + no kbo: ≠ radical entre este livro e o pentateuco”.

(O primeiro parágrafo de Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis, no original e traduzido para o “internetês “. Revista Veja, 12 de Setembro de 2007, p. 92).

QUESTÃO 08

O texto de Machado de Assis, traduzido para o internetês, demonstra:

- a) formalidade no uso da tradução.
- b) incorporação de sinais gráficos.
- c) transgressão ao tema definido.
- d) inadequação de linguagem.

QUESTÃO 09

Pode-se deprender, por meio da linguagem do “internetês”, que o texto machadiano sofreu:

- a) interferência, pois a comunicação digital afetou a essência da língua oral.
- b) alteração temática.
- c) alteração no grau de formalidade linguística.
- d) modificação no emprego da concordância verbal.

QUESTÃO 10

No parágrafo original de Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis, há a seguinte afirmação:

“(...) Moisés, que também contou a sua morte, não a pôs no introito, mas no cabo...”

Nesse trecho, a diferença radical entre o texto machadiano e o de Moisés caracteriza-se pela apresentação:

- a) de argumentos contraditórios e antitéticos.
- b) da opção pela estrutura composicional da narrativa.
- c) da época em que foram produzidos.
- d) das contradições entre autor defunto e defunto autor.

SAÚDE PÚBLICA – NÍVEL SUPERIOR

QUESTÃO 11

Como atribuições do Sistema Único de Saúde, a Lei Federal n. 8.080 de 19/09/90 define atuar na promoção da saúde com ações de:

- 1- Vigilância epidemiológica, vigilância sanitária.
- 2- Saúde do trabalhador, controle de endemias.
- 3- Saúde ambiental, vigilância nutricional.
- 4- Fiscalização do trabalho, atenção primária.

São **CORRETAS** as afirmativas:

- a) 1, 2, 3 e 4.
- b) apenas 1,2,4.
- c) apenas 1,2,3 .
- d) apenas 2,3,4.

QUESTÃO 12

A Portaria Nº 399 de 22/02/2006, Ministério da Saúde, Pacto pela Vida, em Defesa do SUS e da Gestão apresenta orientações e estratégias organizadas em três eixos:

- 1- Pacto pela Vida, que propõe um conjunto de metas relativo a áreas prioritárias para a saúde do idoso, controle do câncer do colo de útero e de mama, redução da mortalidade infantil e materna, fortalecimento da capacidade de resposta às doenças emergentes e endemias, promoção da saúde e fortalecimento da atenção básica.
- 2- Pacto em Defesa do SUS, que traz compromissos políticos de luta pelos princípios e consolidação do SUS.
- 3- O Pacto de Gestão, que reúne proposições direcionadas ao fortalecimento do planejamento, da regionalização, da gestão do trabalho e da formação dos profissionais de saúde.

São **CORRETAS** as afirmativas:

- a) somente 1,2 e 3.
- b) 1 e 2 somente.
- c) 2 e 3 somente.
- d) somente a afirmativa 1.

QUESTÃO 13

Assinale a alternativa considerada **CORRETA**:

De acordo com a Constituição Federal do Brasil, 1988, o Sistema Único de Saúde será financiado com recursos do orçamento:

- a) da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
- b) dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
- c) da seguridade social, da União e dos Estados.
- d) da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e das Universidades públicas e privadas.

QUESTÃO 14

Conforme a Norma Operacional de Assistência à Saúde – NOAS SUS 01/2001, o processo de regionalização é adotado como estratégia de hierarquização dos serviços de saúde e da busca de maior equidade no Sistema Único de Saúde.

Acerca do processo de regionalização é **correto** afirmar, **EXCETO**:

- a) O Plano Diretor de Regionalização da assistência à saúde, em cada Estado e no Distrito Federal, baseia-se na definição de prioridades de intervenção coerentes com as necessidades de saúde da população.
- b) O PDR deve contemplar a lógica do planejamento integrado, compreendendo a noção de territorialidade restrita apenas à área de abrangência geográfica de um município.
- c) O PDR deverá ser elaborado na perspectiva de garantir o acesso de todos os cidadãos aos serviços necessários à resolução de seus problemas de saúde, em qualquer nível de atenção, diretamente ou mediante o estabelecimento de compromissos entre gestores, para o atendimento de referências intermunicipais.
- d) O município-polo é aquele que, de acordo com a definição da estratégia de regionalização de cada Estado, apresente papel de referência para outros municípios.

QUESTÃO 15

Segundo ROUQUAYROL, a confirmação do diagnóstico de casos notificados de uma doença provavelmente associados a uma epidemia:

- a) deve ser feita exclusivamente por uma equipe de epidemiologistas.
- b) deve estar baseada em critérios estabelecidos para a confirmação do caso e requer confirmação laboratorial.
- c) somente poderá ser feita após a ocorrência de dez ou mais casos da mesma doença em uma semana.
- d) tem como finalidade principal determinar a eficácia das vacinas.

QUESTÃO 16

A escola de primeiro grau “Monteiro Lobato”, do município de Jeca Tatu, tem 321 crianças matriculadas. Nos meses de agosto e setembro/2010, ocorreram 91 casos de varicela entre os alunos, sendo que, durante a primeira semana de setembro/10, registraram-se 19 casos novos da doença e no mês anterior 37 crianças já haviam ficado doentes.

A taxa de incidência (%) para a primeira semana de setembro é de:

- a) 13%
- b) 10%
- c) 2,23%
- d) 6,7%

QUESTÃO 17

Associe o primeiro quadrado com o segundo, em relação às doenças transmissíveis no Brasil e suas características:

1-Caráter persistente 2-Caráter declinante

<input type="checkbox"/> Hepatite B <input type="checkbox"/> Hepatite C <input type="checkbox"/> Sarampo <input type="checkbox"/> Meningite B <input type="checkbox"/> Meningite C
--

A sequência **CORRETA**, de cima para baixo, e:

- a) 1, 2, 1, 2 e 2.
- b) 1, 2, 1, 1 e 1.
- c) 1, 1, 2, 2 e 2.
- d) 2, 1, 2, 2 e 2.

QUESTÃO 18

Conforme Portaria GM/MS nº 648 - Programa Saúde da Família, **NÃO** compete ao Agente Comunitário da Saúde:

- a) Promover ações intersetoriais e parcerias com organizações para a melhoria da qualidade de vida e do meio ambiente.
- b) Realizar o cadastramento das famílias da área de abrangência da Unidade de Saúde.
- c) Ministrando medicamentos conforme a prescrição do médico e sob a supervisão do enfermeiro.
- d) Desenvolver práticas de educação à saúde junto a população.

QUESTÃO 19

“é um momento de estabelecimento de vínculos, confiança e um local privilegiado para a construção de responsabilizações para com o usuário, não apenas do profissional ou da equipe cuidadora, mas da unidade como um todo. No entanto, a força deste dispositivo repousa na implementação de outros, como a classificação de riscos”.

A citação acima faz referência à (ao):

- a) integralidade da atenção a saúde.
- b) regionalização da assistência a saúde.
- c) hierarquização da assistência a saúde.
- d) acolhimento dos usuários nos serviços de saúde.

QUESTÃO 20

QUEM É O PRINCIPAL RESPONSÁVEL PELO ATENDIMENTO AO DOENTE E PELA SAÚDE DA POPULAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAETÉ?

Assinale a afirmativa considerada **CORRETA**:

- a) Sempre que a complexidade do problema de saúde extrapolar a capacidade do município de resolvê-lo, o usuário deverá procurar assistência nas capitais dos estados ou no Distrito Federal.
- b) O principal responsável deve ser o município, através das suas instituições próprias ou de instituições contratadas.
- c) O principal responsável deve ser o município polo, ou seja, aquele que possui população superior a 100 mil habitantes.
- d) Conforme o grau de complexidade do problema, entram em ação as secretarias estaduais de saúde e, neste caso, o órgão fiscalizador passa a ser próprio Ministério da Saúde.

MÉDICO NEUROLOGISTA – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 21

A respeito da demência com corpúsculos de Lewy, assinale a opção que apresentai Informações **INCORRETAS**:

- a) Estima-se que esses corpúsculos sejam responsáveis por 10-25% das demências.
- b) São os distúrbios da atenção, os distúrbios viso-espaciais e a vigilância que antecedem o déficit amnésico de responsabilidade desses corpúsculos.
- c) Podem ser encontrados corpúsculos de Lewy em outras condições, como na Síndrome de Down, Paralisia Supranuclear Progressiva, entre outras.
- d) Tende a ser mais insidiosa a progressão na Demência com Corpúsculos de Lewy quando comparada à Doença de Alzheimer.

QUESTÃO 22

Sobre as demências e a Doença de Alzheimer, assinale a opção que apresenta informações **INCORRETAS**:

- a) A prevalência de demência duplica a cada 5 anos, depois dos 60 anos de idade, sendo a idade o mais importante fator de risco.
- b) A demência vascular pode ser verificada em pacientes com múltiplas lesões tromboembólicas e AVCs hemorrágicos.
- c) Os exames a serem realizados na investigação das demências incluem, obrigatoriamente: hemograma, função tiroideana, renal e hepática, reação sorológica para sífilis e dosagem plasmática de vitaminas B12, B2 e B6.
- d) O declínio insidioso da memória para fatos recentes (memória episódica) é a manifestação inicial da doença de Alzheimer.

QUESTÃO 23

Para o diagnóstico de demência com corpos de Lewy, é obrigatória a presença de:

- a) declínio cognitivo progressivo, suficientemente importante para interferir nas funções sociais ou ocupacionais do paciente.
- b) flutuações quanto à atenção e ao estado de alerta.
- c) deficiências motoras associadas à demência do tipo Parkinsonismo.
- d) síncope e quedas frequentes.

QUESTÃO 24

São fatores de risco para a doença de Alzheimer:

- a) dieta rica em proteínas, hipertensão e fumo.
- b) trauma craniano, hipertensão e escolaridade baixa.
- c) exposição a toxinas, hipotireoidismo e diabetes.
- d) fumo, hipertensão e hipercolesterolemia.

QUESTÃO 25

Dentre os medicamentos indicados na profilaxia das enxaquecas, assinale a opção que apresenta as **melhores** alternativas. Note que os medicamentos **não** estão listados em ordem de preferência ou eficácia, em cada opção:

- a) Propranolol, Venlafaxina, e Nortriptilina.
- b) Atenolol, Nortriptilina e Topiramato.
- c) Sumatriptano, Amitriptilina e Propranolol.
- d) Fluoxetina, Divalproato de Sódio, Nortriptilina.

QUESTÃO 26

Para o diagnóstico da enxaqueca, assinale a opção que apresenta os sinais mais adequados:

- a) Náuseas, que paciente pode ter, mas não necessariamente tem que ter vômitos.
- b) Fotofobia e fonofobia, que precisam estar presentes.
- c) Cefaleia, que precisa ser unilateral alternante.
- d) Caráter necessariamente pulsátil.

QUESTÃO 27

Entre outras alternativas, a cefaleia do tipo tensional pode ser tratada (aguda ou profilaticamente) com os seguintes medicamentos:

- a) Ibuprofeno, Nortriptilina.
- b) Atenolol, Amitriptilina.
- c) Nortriptilina, Codeína.
- d) Divalproato de Sódio, Dipirona.

QUESTÃO 28

Efeitos colaterais da terapêutica por difenil-hidantoina incluem os seguintes, **EXCETO**:

- a) hipertricose.
- b) hipertrofia gengival.
- c) síndrome de Stevens-Johnson.
- d) secreção inapropriada de hormônio antidiurético.

QUESTÃO 29

Uma hérnia discal L5-S1 tipicamente apresenta os seguintes sinais, **EXCETO**:

- a) Diminuição de força à flexão plantar do pé.
- b) Hiporreflexia do reflexo aquileo.
- c) Sinal de Babinski.
- d) Sinal de Lasegue.

QUESTÃO 30

Um paciente sofre um traumatismo na coluna vertebral em um acidente de carro. Uma radiografia da coluna dele revela uma fratura óssea com colapamento da vértebra L3.

Qual a lesão neurológica MAIS PROVÁVEL?

- a) Perda da sensibilidade no dermatomo L5.
- b) Perda da sensibilidade na medula espinhal abaixo de L3.
- c) Perda da sensibilidade no dermatomo L3.
- d) Perda da sensibilidade na medula espinhal abaixo de L5.

QUESTÃO 31

Um paciente apresenta perda da sensibilidade térmica e vibratória do membro inferior direito. A topografia MAIS PROVÁVEL da lesão dele é:

- a) No plexo lombar esquerdo.
- b) Na medula torácica direita.
- c) No giro pós-central esquerdo.
- d) No lado esquerdo do mesencéfalo.

QUESTÃO 32

A doença de Parkinson representa cerca de 80% dos casos de parkinsonismo, ocorrendo predominantemente em pacientes com mais de 50 anos. Assinale a alternativa que **NÃO** apresenta uma causa de parkinsonismo secundário:

- a) Hidrocefalia de pressão normal.
- b) Tremor essencial.
- c) Uso de cinarizina.
- d) Multi-infarto

QUESTÃO 33

O medicamento de primeira escolha no tratamento da epilepsia tipo ausência é

- a) fenobarbital.
- b) fenitoína.
- c) carbamazepina.
- d) valprato de sódio.

QUESTÃO 34

A perda da dopamina produzida pela substância negra do mesencéfalo resulta nas consequências abaixo citadas, **EXCETO**:

- a) Bradicinesia.
- b) Rigidez.
- c) Aumento de reflexos profundos.
- d) Tremor.

QUESTÃO 35

Mulher de 32 anos de idade é trazida ao setor de emergência por causa de história de 72 horas de cefaleia progressiva e de rigidez de nuca. A paciente também relata alguma diarreia e mialgias nas últimas 24 horas. Ao exame físico, está acordada e alerta. Apesar de a cefaleia causar desconforto, pode ainda interagir com a equipe do hospital. A temperatura é 38° e rigidez nuchal está presente.

Qual dos seguintes parâmetros do líquido cefalorraquidiano é característico da doença desta paciente?

- a) 100 células/ul, principalmente neutrófilos; proteína, 400mg/dl; glicose elevada.
- b) 100 células/ul, principalmente linfócitos; proteína, 100mg/dl; glicose normal.
- c) 1.000 células/ul, principalmente linfócitos; proteína, 500mg/dl; glicose baixa.
- d) 1.000 células/ul, principalmente neutrófilos; proteína, 250mg/dl; glicose normal.

QUESTÃO 36

Uma Paciente teve quadro que evoluiu nas últimas 72 horas com cefaleia, febre, confusão mental. O exame neurológico revelou quadro de ataxia e discreta rigidez de nuca. O líquido mostra pleocitose moderada com predomínio de mononucleares, glicorraquia normal e aumento moderado de proteínas.

Dentre as possibilidades diagnósticas, qual é o **mais provável**:

- a) Meningoencefalite por enterovírus
- b) Encefalite por herpes zoster
- c) Meningoencefalite tuberculosa
- d) Meningite por citomegalovírus

QUESTÃO 37

Mulher, 48 anos, casada, supervisora de planejamento, tem diagnóstico de colagenose, com componente de Síndrome de Sjogren. Faz uso crônico de prednisona (10 mg/dia), azatioprina (10mg/ao dia), amlodipina (5 mg /dia) e tibolona (suplementação hormonal). Um mês antes da consulta, apresentou dores nas costas e surgimento após 03 dias de erupção cutânea no lado direito, com dor caracterizada por sensação local de queimação, choques e ardência. Após 03 semanas, houve melhora das lesões, mas sua dor ficou insuportável. Seu médico prescreveu amitriptilina na dose de 50 mg/dia, sem nenhum resultado. Seu exame mostra erupção em fase de cicatrização afetando o dermatomo T6 à direita.

Em relação à incidência do herpes zoster, aponte a alternativa **CORRETA**:

- a) A incidência é maior entre os 30 e 40 anos.
- b) Fatores ligados à imunidade celular não se relacionam à sua incidência.
- c) Dor ocorre em praticamente todos os afetados pelo Herpes Zoster.
- d) A incidência no indivíduo HIV+ é 1,5-3 casos /1000pessoas/ano.

QUESTÃO 38

Considerando a evolução temporal da dor no paciente acima, como você definiria a dor apresentada pelo paciente:

- a) neuralgia pós-herpética.
- b) dor nociceptiva secundária ao herpes-zoster.
- c) dor neuropática pós herpes zoster aguda.
- d) neuralgia pré-herpética.

QUESTÃO 39

Uma série de movimentos oculares podem ocorrer nos pacientes em coma:

<p>A- "bobbing ocular" B- "dipping ocular" ou "bobbing ocular inverso" C- "bobbing ocular reverso"</p>	<p>I- refere-se a movimentos oculares conjugados não rítmicos, bruscos, para baixo, com lento retorno à posição primária dos olhos. Indica lesão mesencefálica.</p> <p>II- refere-se a movimentos oculares conjugados não rítmicos, bruscos, para baixo, com lento retorno à posição primária dos olhos. Indica lesão pontina.</p> <p>III- refere-se a movimentos oculares conjugados lentos para baixo e retorno rápido à posição primária do olhar. Indica lesão pontina.</p> <p>IV- refere-se a movimentos oculares conjugados lentos para baixo e retorno rápido à posição primária do olhar. Indica lesão anóxico-isquêmica e encefalopatia metabólica.</p> <p>V- refere-se a movimentos oculares rápidos para cima com lento retorno à posição primária do olhar. Indica lesão pontina, encefalopatia metabólica ou intoxicação.</p>
--	--

Assinale a alternativa que **corretamente** faça a associação entre o tipo de movimento e sua nomeação:

- a) A-V; B-I; C-II
- b) A-I; B-II; C-V
- c) A-II; B-III; C-IV
- d) A-II; B-IV; C-V

QUESTÃO 40

Correlacione à coluna da direita de acordo com a da esquerda:

I)- Manifesta-se clinicamente após o 21º dia do trauma. (A) Hematomas por cisalhamento.

II)- Deve-se a ruptura de artéria meningeia média (B) Hematomas subdurais crônicos.

III)- O mecanismo de seu aparecimento deve ser atribuído a fenômenos acelerativos puros e raramente se associam a fraturas. (C) Hematomas extradurais.

IV)- Lesão histopatológica comum a um grande número de agressões agudas e sub-agudas do encéfalo. (D) Edema cerebral.

A opção que traz a associação **CORRETA** entre as colunas é:

- a) IB; IIC; IIIA; IVD
- b) IB; IIC; IIID; IVA
- c) IC; IIA; IIIB; IVD
- d) ID; IIC; IIIA; IVB