

Prezado (a) candidato (a):

Assine e coloque seu número de inscrição no quadro abaixo. Preencha, com traços firmes, o espaço reservado a cada opção na folha de resposta.

Nº. de Inscrição <input data-bbox="185 365 455 436" type="text"/>	Nome <input data-bbox="503 365 1057 436" type="text"/>
--	---

PROVA DE LÍNGUA PORTUGUESA – NÍVEL SUPERIOR

RIQUEZA DA LÍNGUA

(...) Dominar a norma culta de um idioma é plataforma mínima de sucesso para profissionais de todas as áreas. Engenheiros, médicos, economistas, contabilistas e administradores que falam e escrevem certo, com lógica e riqueza vocabular, têm mais chance de chegar ao topo do que profissionais tão qualificados quanto eles, mas sem o mesmo domínio da palavra. Por essa razão, as mudanças ortográficas interessam e trazem dúvidas a todos. O acordo diz como se devem usar o hífen e o acento agudo e outros desses minúsculos sinais gráficos que já fizeram estatelar muitas reputações. A diferença entre um sucesso e um vexame pode ser determinada por uma simples crase mal utilizada. Portanto, não há como ignorar quando os sábios se reúnem para determinar o que é certo e errado no uso do português.

Nas grandes corporações, os testes de admissão concedem à competência linguística dos candidatos, muitas vezes, o mesmo peso que à aptidão para trabalhar em grupo ou ao conhecimento de matemática. Diversas pesquisas estabelecem correlações entre tamanho de vocabulário e habilidade de comunicação, de um lado, e ascensão profissional e ganhos salariais, de outro. Salte-se agora do micro para o macro. Uma decisão aparentemente arcana sobre o uso correto do trema, por exemplo, pode ganhar contornos bem mais amplos em um momento em que os idiomas nacionais sofrem todo tipo de pressão desestabilizadora. Como diz o linguista britânico David Crystal, a globalização e a revolução tecnológica da internet estão dando origem a um “novo mundo linguístico”. Entre os fenômenos desse novo mundo estão as subversões da ortografia presentes nos blogs e nas trocas de e-mails e o aumento no ritmo da extinção de idiomas. Estima-se que um deles desapareça a cada duas semanas. Cresce a consciência de

que as línguas bem faladas, protegidas por normas cultas, são ferramentas da cultura e também armas da política, além de ser riquezas econômicas.

(TEIXEIRA, Jerônimo. Revista Veja, nº 36, 12 de Setembro de 2007, p. 89. Texto adaptado.)

QUESTÃO 01

É correto afirmar que, nesse artigo, o autor **NÃO**:

- a) Explicita a opinião dele com relação ao uso adequado da língua portuguesa.
- b) Argumenta sobre a importância do domínio do vocabulário para o sucesso profissional.
- c) Tece comparações com ambientes diversos de uso linguístico.
- d) Descreve situações detalhadas sobre as mudanças da nova ortografia.

QUESTÃO 02

São exemplos de recursos usados pelo autor na construção do texto, **EXCETO**:

- a) Emprego de citações longas.
- b) Uso de elementos persuasivos.
- c) Exposição de opiniões e fatos relevantes.
- d) Argumentos calcados em vozes credenciadas.

TEXTO II

ASCENSÃO PELO VOCABULÁRIO

O bom uso da língua influi na carreira. Um estudo feito em 39 empresas americanas mostrou que a chance de ascensão profissional está diretamente ligada ao vocabulário que a pessoa domina. Quanto maior seu repertório, mais competência e segurança ela terá para absorver novas ideias e falar em público.

(O'CONNOR, Johnson. Research Foundation e Paul Nation. Revista Veja, nº 36, 12/09/07, p. 88)

QUESTÃO 03

Pode-se afirmar que o texto II:

- a) apenas fortalece comentários do texto I.
- b) amplia os dados estatísticos do texto II.
- c) apresenta, como recurso persuasivo, dados comprobatórios.
- d) defende a ideia de que somente profissionais graduados têm ascensão.

QUESTÃO 04

A expressão “ Quanto maior *seu repertório*, mais competência e segurança...”

O termo em destaque aponta, principalmente, para o fato de que:

- a) o domínio da gramática coloca o profissional em situação de prestígio.
- b) a ampliação lexical potencializa maior segurança e ascensão profissional.
- c) falar em público se torna sinônimo de bagagem cultural e erudição.
- d) segurança no desempenho linguístico se traduz como exercício de competência profissional.

QUESTÃO 05

Comparando o texto II com o texto I, avalie as afirmativas e assinale V (verdadeiro) e F (Falso):

- () No primeiro texto, o articulista é um linguista e tem como público-alvo pessoas que se interessam pela língua e os fenômenos que a constituem.
- () No texto II, predomina um tom de ironia, em relação ao tema apresentado.
- () Em ambos os textos, percebem-se pontos de vista divergentes.

Marque a alternativa com a sequência **CORRETA**, de cima para baixo:

- a) V – F – V.
- b) V – V – F.
- c) F – F – V.
- d) F – F – F.

QUESTÃO 06

Há “pecados” da língua que comprometem a vida social e as pretensões profissionais de qualquer cidadão. Assinale o item, cuja revisão linguística **NÃO** está adequada à norma culta padrão:

- a) “Houveram problemas com os internautas dos blogs “.
“Houve problemas com os internautas dos blogs “.
- b) “Se ele dispor de tempo, irá enviar-lhe e-mail “.
“Se ele dispuser de tempo, irá enviar-lhe e-mail “.
- c) “Segue anexo duas cópias do texto ‘Riqueza da Língua’”.
“Seguem anexas duas cópias do texto ‘ Riquezas da Língua’”.
- d) “Esse assunto é entre eu e ela”.
“Esse assunto é entre ela e eu”.

QUESTÃO 07

Que alternativa apresenta as palavras que preenchem corretamente as lacunas abaixo?

Esta é _____ uma reforma _____ incompleta, pois não unifica a escrita de fato e mexe _____ em _____ pontos que ainda restam confusos, como o uso do hífen e a escrita dos compostos.

- a) mesmo – meio – mal – bastantes .
- b) mesma – meia – mal – bastante.
- c) mesma – meio – mau – bastante.
- d) mesmo – meia – mau – bastantes.

Leia os textos abaixo para responder às questões 08, 09 e 10.

Conversa Digital
Como a Internet mudou a ortografia

“ Algum tempo hesitei se devia abrir estas memórias pelo princípio ou pelo fim, isto é, se poria em primeiro lugar o meu nascimento ou a minha morte. Suposto o uso vulgar seja começar pelo nascimento, duas considerações me levaram a adotar diferentes métodos: a primeira é que eu não sou propriamente um autor defunto, mas um defunto autor, para quem a campa foi outro berço; a segunda é que o escrito ficaria assim mais galante e mais novo. Moisés, que também contou a sua morte, não a pôs no intróito, mas no cabo: diferença radical entre este livro e o Pentateuco”.

“alg1 tempo hesitei c devia abrir estas memórias pelo principio ou pelo fim, isto eh, se poria em 1º lugar o meu nascimto ou a minha morte. Suposto o uso vulgar seja começar pelo nascimto, 2 considerações me levaram a adotar ≠ metodo: a 1ª eh q ã sou propriamente 1 autor defunto, + 1 defunto autor, p/ qm q kmpa foi outro berço; a 2ª eh q o escrito ficaria assim + galante e + novo. moises, q tb contou a sua morte, ã pôs no intróito, + no kbo: ≠ radical entre este livro e o pentateuco”.

(O primeiro parágrafo de Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis, no original e traduzido para o “internetês”. Revista Veja, 12 de Setembro de 2007, p. 92).

QUESTÃO 08

O texto de Machado de Assis, traduzido para o internetês, demonstra:

- a) formalidade no uso da tradução.
- b) incorporação de sinais gráficos.
- c) transgressão ao tema definido.
- d) inadequação de linguagem.

QUESTÃO 09

Pode-se depreender, por meio da linguagem do “internetês”, que o texto machadiano sofreu:

- a) interferência, pois a comunicação digital afetou a essência da língua oral.
- b) alteração temática.
- c) alteração no grau de formalidade linguística.
- d) modificação no emprego da concordância verbal.

QUESTÃO 10

No parágrafo original de Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis, há a seguinte afirmação:

“(...) Moisés, que também contou a sua morte, não a pôs no introito, mas no cabo...”

Nesse trecho, a diferença radical entre o texto machadiano e o de Moisés caracteriza-se pela apresentação:

- a) de argumentos contraditórios e antitéticos.
- b) da opção pela estrutura composicional da narrativa.
- c) da época em que foram produzidos.
- d) das contradições entre autor defunto e defunto autor.

SAÚDE PÚBLICA – NÍVEL SUPERIOR**QUESTÃO 11**

Como atribuições do Sistema Único de Saúde, a Lei Federal n. 8.080 de 19/09/90 define atuar na promoção da saúde com ações de:

- 1- Vigilância epidemiológica, vigilância sanitária.
- 2- Saúde do trabalhador, controle de endemias.
- 3- Saúde ambiental, vigilância nutricional.
- 4- Fiscalização do trabalho, atenção primária.

São **CORRETAS** as afirmativas:

- a) 1, 2, 3 e 4.
- b) apenas 1,2,4.
- c) apenas 1,2,3 .
- d) apenas 2,3,4.

QUESTÃO 12

A Portaria Nº 399 de 22/02/2006, Ministério da Saúde, Pacto pela Vida, em Defesa do SUS e da Gestão apresenta orientações e estratégias organizadas em três eixos:

- 1- Pacto pela Vida, que propõe um conjunto de metas relativo a áreas prioritárias para a saúde do idoso, controle do câncer do colo de útero e de mama, redução da mortalidade infantil e materna, fortalecimento da capacidade de resposta às doenças emergentes e endemias, promoção da saúde e fortalecimento da atenção básica.
- 2- Pacto em Defesa do SUS, que traz compromissos políticos de luta pelos princípios e consolidação do SUS.
- 3- O Pacto de Gestão, que reúne proposições direcionadas ao fortalecimento do planejamento, da regionalização, da gestão do trabalho e da formação dos profissionais de saúde.

São **CORRETAS** as afirmativas:

- a) somente 1,2 e 3.
- b) 1 e 2 somente.
- c) 2 e 3 somente.
- d) somente a afirmativa 1.

QUESTÃO 13

Assinale a alternativa considerada **CORRETA**:

De acordo com a Constituição Federal do Brasil, 1988, o Sistema Único de Saúde será financiado com recursos do orçamento:

- a) da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
- b) dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
- c) da seguridade social, da União e dos Estados.
- d) da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e das Universidades públicas e privadas.

QUESTÃO 14

Conforme a Norma Operacional de Assistência à Saúde – NOAS SUS 01/2001, o processo de regionalização é adotado como estratégia de hierarquização dos serviços de saúde e da busca de maior equidade no Sistema Único de Saúde.

Acerca do processo de regionalização é **correto** afirmar, **EXCETO**:

- a) O Plano Diretor de Regionalização da assistência à saúde, em cada Estado e no Distrito Federal, baseia-se na definição de prioridades de intervenção coerentes com as necessidades de saúde da população.
- b) O PDR deve contemplar a lógica do planejamento integrado, compreendendo a noção de territorialidade restrita apenas à área de abrangência geográfica de um município.
- c) O PDR deverá ser elaborado na perspectiva de garantir o acesso de todos os cidadãos aos serviços necessários à resolução de seus problemas de saúde, em qualquer nível de atenção, diretamente ou mediante o estabelecimento de compromissos entre gestores, para o atendimento de referências intermunicipais.
- d) O município-polo é aquele que, de acordo com a definição da estratégia de regionalização de cada Estado, apresente papel de referência para outros municípios.

QUESTÃO 15

Segundo ROUQUAYROL, a confirmação do diagnóstico de casos notificados de uma doença provavelmente associados a uma epidemia:

- a) deve ser feita exclusivamente por uma equipe de epidemiologistas.
- b) deve estar baseada em critérios estabelecidos para a confirmação do caso e requer confirmação laboratorial.
- c) somente poderá ser feita após a ocorrência de dez ou mais casos da mesma doença em uma semana.
- d) tem como finalidade principal determinar a eficácia das vacinas.

QUESTÃO 16

A escola de primeiro grau “Monteiro Lobato”, do município de Jeca Tatu, tem 321 crianças matriculadas. Nos meses de agosto e setembro/2010, ocorreram 91 casos de varicela entre os alunos, sendo que, durante a primeira semana de setembro/10, registraram-se 19 casos novos da doença e no mês anterior 37 crianças já haviam ficado doentes.

A taxa de incidência (%) para a primeira semana de setembro é de:

- a) 13%
- b) 10%
- c) 2,23%
- d) 6,7%

QUESTÃO 17

Associe o primeiro quadrado com o segundo, em relação às doenças transmissíveis no Brasil e suas características:

1-Caráter persistente 2-Caráter declinante

<input type="checkbox"/> <i>Hepatite B</i> <input type="checkbox"/> <i>Hepatite C</i> <input type="checkbox"/> <i>Sarampo</i> <input type="checkbox"/> <i>Meningite B</i> <input type="checkbox"/> <i>Meningite C</i>

A sequência **CORRETA**, de cima para baixo, e:

- a) 1, 2, 1, 2 e 2.
- b) 1, 2, 1, 1 e 1.
- c) 1, 1, 2, 2 e 2.
- d) 2, 1, 2, 2 e 2.

QUESTÃO 18

Conforme Portaria GM/MS nº 648 - Programa Saúde da Família, **NÃO** compete ao Agente Comunitário da Saúde:

- a) Promover ações intersetoriais e parcerias com organizações para a melhoria da qualidade de vida e do meio ambiente.
- b) Realizar o cadastramento das famílias da área de abrangência da Unidade de Saúde.
- c) Ministrar medicamentos conforme a prescrição do médico e sob a supervisão do enfermeiro.
- d) Desenvolver práticas de educação à saúde junto a população.

QUESTÃO 19

“é um momento de estabelecimento de vínculos, confiança e um local privilegiado para a construção de responsabilizações para com o usuário, não apenas do profissional ou da equipe cuidadora, mas da unidade como um todo. No entanto, a força deste dispositivo repousa na implementação de outros, como a classificação de riscos”.

A citação acima faz referência à (ao):

- a) integralidade da atenção a saúde.
- b) regionalização da assistência a saúde.
- c) hierarquização da assistência a saúde.
- d) acolhimento dos usuários nos serviços de saúde.

QUESTÃO 20

QUEM É O PRINCIPAL RESPONSÁVEL PELO ATENDIMENTO AO DOENTE E PELA SAÚDE DA POPULAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAETÉ?

Assinale a afirmativa considerada **CORRETA**:

- a) Sempre que a complexidade do problema de saúde extrapolar a capacidade do município de resolvê-lo, o usuário deverá procurar assistência nas capitais dos estados ou no Distrito Federal.
- b) O principal responsável deve ser o município, através das suas instituições próprias ou de instituições contratadas.
- c) O principal responsável deve ser o município polo, ou seja, aquele que possui população superior a 100 mil habitantes.

- d) Conforme o grau de complexidade do problema, entram em ação as secretarias estaduais de saúde e, neste caso, o órgão fiscalizador passa a ser próprio Ministério da Saúde.

MÉDICO ORTOPEDISTA – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 21

Sobre a doença de LEGG-CALVÈ-PERTHES, afirma-se:

- I - A doença é mais comum nas meninas, em uma proporção de 4:1.
II - É definida como necrose isquêmica asséptica do núcleo secundário de ossificação da epífise proximal do fêmur durante o desenvolvimento da criança.
III - A doença é mais comum nos primeiros quatro anos de vida.

Verifica-se que está(-ão) **CORRETA(S)**:

- a) somente a afirmativa I.
b) somente a afirmativa II.
c) somente a afirmativa III.
d) as afirmativas I, II, III.

QUESTÃO 22

Sobre o osteossarcoma, assinale V (verdadeiro) ou F (falso) nas afirmativas abaixo:

- [] É um tumor de crescimento lento, com evolução em anos e o primeiro sintoma geralmente é a dor devido à fratura patológica.
[] É tumor maligno primário no tecido ósseo mais freqüente.
[] Sua localização mais freqüente é na região metafisária dos ossos longos.

Assinale a opção que contém a sequência **CORRETA**, de cima para baixo:

- a) V – V – F
b) F – F – V
c) V – F – V
d) V – V – V

QUESTÃO 23

Sobre o Mieloma Múltiplo, é **CORRETO** afirmar:

- a) A incidência aumenta com a idade e atinge o máximo durante a sétima década de vida.
- b) A incidência é igual no gênero feminino e masculino.
- c) Os achados laboratoriais mais frequentes são a anemia hipocrômica e microcítica; hemácias de rouleaux, leucopenia e plaquetopenia.
- d) O mielograma é insuficiente para confirmar o diagnóstico.

QUESTÃO 24

Com relação ao condrossarcoma, é **CORRETO** afirmar:

- a) Consiste tumor maligno primário do osso, originado de células cartilaginosas, em que não existe formação de osteoide a partir de células neoplásicas.
- b) Mostra-se radiologicamente com lesões líticas e pode conter ponto de calcificação intralesional e espessamento cortical.
- c) De grau I, se apresenta histologicamente dificuldade de diferenciar do sarcoma.
- d) Pode ser primário ou secundário a lesão cartilaginosa benigna.

QUESTÃO 25

Em relação aos problemas específicos relacionados ao nível de acometimento vertebral da mielomeningocele é **CORRETO** afirmar:

- a) Pacientes com o nível torácico apresentam paralisia flácida total dos membros inferiores com deformidades induzidas pelo desequilíbrio muscular.
- b) No nível lombar alto, apresentam controle muscular dos quadris e da extensão dos joelhos (quadríceps).
- c) No nível sacral, o excessivo equino do tornozelo dificulta o uso de órteses para estabilização do pé e tornozelo.
- d) No nível lombar baixo, a capacidade de marcha é usualmente adequada apenas com órteses KAFO.

QUESTÃO 26

Em relação à fisiopatologia da osteomielite hematogênica, é **CORRETO** afirmar:

- a) Infecções acometendo os ossos longos representam até 75 % dos casos, sendo que o acometimento vertebral representa somente 2% dos casos.
- b) A osteomielite localizada na metáfise raramente ganhará a epífise e a articulação adjacente.
- c) Os estreptococos possuem antígenos de superfície que facilmente aderem ao colágeno do tipo 1.
- d) A bacteremia é rara na infância e quando presente traz grande risco de desenvolvimento da osteomielite.

QUESTÃO 27

Sobre a tendinite calcária do ombro, é **CORRETO** afirmar:

- a) Inicia-se na bursa subacromial/subdeltoidea.
- b) Na fase pós-calcificada ocorre granulação tecidual e revascularização.
- c) Na fase pré-calcificada ocorre metaplasia dos tenócitos em fibrócitos.
- d) Acomete principalmente o supraespinhal, pois é o único tendão que possui zona crítica de hipovascularização.

QUESTÃO 28

Sobre a ruptura muscular da cintura escapular, podemos afirmar:

- a) Ruptura isolada do tendão do subescapular é frequente.
- b) O bíceps rompe com mais frequência no ventre muscular.
- c) O peitoral maior rompe com mais frequência na junção miotendínea.
- d) Ruptura do tríceps é frequentemente encontrada com fratura da cabeça do rádio.

QUESTÃO 29

Sobre a classificação de Gustilo e Anderson para as fraturas expostas, é **CORRETO** afirmar:

- a) Tipo I é causada geralmente por trauma penetrante de baixa energia.
- b) Tipo III-A tem uma quantidade moderada de dano de tecidos moles.
- c) Tipo III C é aquela na qual há uma lesão vascular de grande porte exigindo reparação para salvamento do membro.
- d) Tipo III B há pequena lesão de tecidos moles e usualmente não há necessidade de procedimentos plásticos de reconstrução para o fechamento.

QUESTÃO 30

Em relação às fraturas do Atlas na criança, é **CORRETO** afirmar:

- a) As lesões ligamentares traumáticas atlantoaxiais são raras, porque a fratura ocorre antes que os ligamentos se rompam.
- b) São lesões comuns na criança.
- c) O tratamento é sempre conservador.
- d) As incidências radiográficas em AP são suficientes para o diagnóstico destas lesões.

QUESTÃO 31

Sobre o quadro clínico da paralisia braquial obstétrica, é **CORRETO** afirmar:

- a) No envolvimento das raízes altas, os sinais vasomotores estão ausentes.
- b) O tipo ERB-DUCHENNE apresenta reflexo de MORO assimétrico e de preensão ausente.
- c) Na paralisia total, o membro afetado encontra-se em rotação interna e supinação do antebraço.
- d) O sinal de CLAUDE BERNARD-HORNER ocorre no tipo KLUMPKE e indica bom prognóstico.

QUESTÃO 32

O prognóstico das fraturas do colo (cabeça) do rádio na criança está intimamente relacionado aos seguintes fatores, **EXCETO**:

- a) Grau e tipo de desvio.
- b) Tempo decorrido entre a fratura e o tratamento.
- c) O lado acometido ser o dominante.
- d) Associação de outras lesões no cotovelo.

QUESTÃO 33

Em relação às deformidades congênitas do pé, afirma-se:

- I - O pé calcaneovalgo é mais comum em meninos do que em meninas.
- II - No pé planovalgo convexo congênito, a articulação talocalcaneonavicular está luxada dorso medialmente.
- III - No metatarso varo congênito, há uma subluxação lateral da articulação tarso metatarsiana.

Verifica-se que:

- a) somente as afirmativas I e II estão corretas.
- b) somente as afirmativas II e III estão incorretas.
- c) as afirmativas I, II, III estão corretas.
- d) as afirmativas I, II, III estão incorretas.

QUESTÃO 34

Na luxação da articulação esternoclavicular, o tipo:

- a) A posterior é mais freqüente.
- b) A posterior tem menos complicações.
- c) A anterior é mais instável após a redução.
- d) A anterior o mecanismo do trauma é direto.

QUESTÃO 35

Sobre a classificação de Bado para a lesão de Monteggia na criança, marque a alternativa **CORRETA**:

- a) A classificada como tipo II corresponde ao tipo mais frequente.
- b) A do tipo III frequentemente associa-se a lesão do nervo radial.
- c) A lesão do tipo III é a que menos frequentemente necessita de redução cirúrgica.
- d) A do tipo IV caracteriza-se pela fratura do rádio e ulna e luxação posterior da cabeça radial.

QUESTÃO 36

Em relação ao tumor de células gigantes da mão, afirma-se:

- I - Incide mais frequentemente no sexo masculino.
- II - Clinicamente a parestesia é a principal queixa do paciente.
- III - O tumor origina-se na epífise e invade a metáfise tardiamente.

Está(-ão) **CORRETA(S)** a(s) afirmativa(s):

- a) somente I.
- b) somente II.
- c) somente III.
- d) somente I e III.

QUESTÃO 37

Em relação à doença displásica do quadril, é correto afirmar, **EXCETO**:

- a) O quadril esquerdo costuma ser mais gravemente atingido nos casos bilaterais.
- b) A apresentação pélvica na hora do parto aumenta a probabilidade de luxação em mais de 02 vezes.
- c) As meninas têm uma incidência maior em relação aos meninos.
- d) O aparelho de Pavlik pode ser usado até os 6 meses.

QUESTÃO 38

Sobre o quadril na paralisia cerebral, marque a alternativa **CORRETA**:

- a) Pacientes portadores de paralisia cerebral espástica diplégica evoluem mais frequentemente para a luxação.
- b) Pacientes portadores de paralisia cerebral devem ser monitorados com radiografias anuais para identificação de luxação a partir dos cinco anos.
- c) A deformidade frequente ocorre em adução e rotação externa.
- d) Cerca de 50% dos quadris luxados são dolorosos.

QUESTÃO 39

Na fratura supracondiliana do úmero da criança com desvio pósterolateral, o nervo mais lesado é:

- a) Ulnar.
- b) Radial
- c) Interósseo posterior.
- d) Mediano.

QUESTÃO 40

Em relação às fraturas na criança, é **CORRETO** afirmar:

- a) Deformidades próximas às articulações se remodelam mais facilmente.
- b) A principal complicação da fratura do colo do fêmur é a pseudoartrose.
- c) Nas fraturas metafisárias proximais da tíbia e principal complicação é a deformidade em varo.
- d) A principal complicação tardia das fraturas supracondilares é o cúbito valgo.