

Prezado (a) candidato (a):

Assine e coloque seu número de inscrição no quadro abaixo. Preencha, com traços firmes, o espaço reservado a cada opção na folha de resposta.

Nº. de Inscrição

Nome

PROVA DE LÍNGUA PORTUGUESA – NÍVEL SUPERIOR

RIQUEZA DA LÍNGUA

(...) Dominar a norma culta de um idioma é plataforma mínima de sucesso para profissionais de todas as áreas. Engenheiros, médicos, economistas, contabilistas e administradores que falam e escrevem certo, com lógica e riqueza vocabular, têm mais chance de chegar ao topo do que profissionais tão qualificados quanto eles, mas sem o mesmo domínio da palavra. Por essa razão, as mudanças ortográficas interessam e trazem dúvidas a todos. O acordo diz como se devem usar o hífen e o acento agudo e outros desses minúsculos sinais gráficos que já fizeram estatelar muitas reputações. A diferença entre um sucesso e um vexame pode ser determinada por uma simples crase mal utilizada. Portanto, não há como ignorar quando os sábios se reúnem para determinar o que é certo e errado no uso do português.

Nas grandes corporações, os testes de admissão concedem à competência linguística dos candidatos, muitas vezes, o mesmo peso que à aptidão para trabalhar em grupo ou ao conhecimento de matemática. Diversas pesquisas estabelecem correlações entre tamanho de vocabulário e habilidade de comunicação, de um lado, e ascensão profissional e ganhos salariais, de outro. Salte-se agora do micro para o macro. Uma decisão aparentemente arcana sobre o uso correto do trema, por exemplo, pode ganhar contornos bem mais amplos em um momento em que os idiomas nacionais sofrem todo tipo de pressão desestabilizadora. Como diz o linguista britânico David Crystal, a globalização e a revolução tecnológica da internet estão dando origem a um "novo mundo linguístico". Entre os fenômenos desse novo mundo estão as subversões da ortografia presentes nos blogs e nas trocas de e-mails e o aumento no ritmo da extinção de idiomas. Estima-se que um deles desapareça a cada duas semanas. Cresce a consciência de

que as línguas bem faladas, protegidas por normas cultas, são ferramentas da cultura e também armas da política, além de ser riquezas econômicas.

(TEIXEIRA, Jerônimo. Revista Veja, nº 36, 12 de Setembro de 2007, p. 89. Texto adaptado.)

QUESTÃO 01

É correto afirmar que, nesse artigo, o autor **NÃO**:

- a) Explicita a opinião dele com relação ao uso adequado da língua portuguesa.
- b) Argumenta sobre a importância do domínio do vocabulário para o sucesso profissional.
- c) Tece comparações com ambientes diversos de uso linguístico.
- d) Descreve situações detalhadas sobre as mudanças da nova ortografia.

QUESTÃO 02

São exemplos de recursos usados pelo autor na construção do texto, **EXCETO**:

- a) Emprego de citações longas.
- b) Uso de elementos persuasivos.
- c) Exposição de opiniões e fatos relevantes.
- d) Argumentos calcados em vozes credenciadas.

TEXTO II

ASCENSÃO PELO VOCABULÁRIO

O bom uso da língua influi na carreira. Um estudo feito em 39 empresas americanas mostrou que a chance de ascensão profissional está diretamente ligada ao vocabulário que a pessoa domina. Quanto maior seu repertório, mais competência e segurança ela terá para absorver novas ideias e falar em público.

(O'CONNOR, Johnson. Research Foundation e Paul Nation. Revista Veja, nº 36, 12/09/07, p. 88)

QUESTÃO 03

Pode-se afirmar que o texto II:

- a) apenas fortalece comentários do texto I.
- b) amplia os dados estatísticos do texto II.
- c) apresenta, como recurso persuasivo, dados comprobatórios.
- d) defende a ideia de que somente profissionais graduados têm ascensão.

QUESTÃO 04

A expressão " Quanto maior *seu repertório*, mais competência e segurança..."

O termo em destaque aponta, principalmente, para o fato de que:

- a) o domínio da gramática coloca o profissional em situação de prestígio.
- b) a ampliação lexical potencializa maior segurança e ascensão profissional.
- c) falar em público se torna sinônimo de bagagem cultural e erudição.
- d) segurança no desempenho linguístico se traduz como exercício de competência profissional.

QUESTÃO 05

Comparando o texto II com o texto I, avalie as afirmativas e assinale V (verdadeiro) e F (Falso):

- () No primeiro texto, o articulista é um linguista e tem como público-alvo pessoas que se interessam pela língua e os fenômenos que a constituem.
- () No texto II, predomina um tom de ironia, em relação ao tema apresentado.
- () Em ambos os textos, percebem-se pontos de vista divergentes.

Marque a alternativa com a sequência **CORRETA**, de cima para baixo:

- a) V – F – V.
- b) V – V – F.
- c) F – F – V.
- d) F – F – F.

QUESTÃO 06

Há "pecados" da língua que comprometem a vida social e as pretensões profissionais de qualquer cidadão. Assinale o item, cuja revisão linguística **NÃO** está adequada à norma culta padrão:

- a) "Houveram problemas com os internautas dos blogs".
"Houve problemas com os internautas dos blogs".
- b) "Se ele dispor de tempo, irá enviar-lhe e-mail".
"Se ele dispuser de tempo, irá enviar-lhe e-mail".
- c) "Segue anexo duas cópias do texto 'Riqueza da Língua'".
"Seguem anexas duas cópias do texto ' Riquezas da Língua'".
- d) "Esse assunto é entre eu e ela".
"Esse assunto é entre ela e eu".

QUESTÃO 07

Que alternativa apresenta as palavras que preenchem corretamente as lacunas abaixo?

Esta é _____ uma reforma _____ incompleta, pois não unifica a escrita de fato e mexe _____ em _____ pontos que ainda restam confusos, como o uso do hífen e a escrita dos compostos.

- a) mesmo – meio – mal – bastantes .
- b) mesma – meia – mal – bastante.
- c) mesma – meio – mau – bastante.
- d) mesmo – meia – mau – bastantes.

Leia os textos abaixo para responder às questões 08, 09 e 10.

Conversa Digital
Como a Internet mudou a ortografia

" Algum tempo hesitei se devia abrir estas memórias pelo princípio ou pelo fim, isto é, se poria em primeiro lugar o meu nascimento ou a minha morte. Suposto o uso vulgar seja começar pelo nascimento, duas considerações me levaram a adotar diferentes métodos: a primeira é que eu não sou propriamente um autor defunto, mas um defunto autor, para quem a campa foi outro berço; a segunda é que o escrito ficaria assim mais galante e mais novo.

Moisés, que também contou a sua morte, não a pôs no intróito, mas no cabo: diferença radical entre este livro e o Pentateuco”.

“alg1 tempo hesitei c devia abrir estas memórias pelo principio ou pelo fim, isto eh, se poria em 1º lugar o meu nascimto ou a minha morte. Suposto o uso vulgar seja começar pelo nascimto, 2 considerações me levaram a adotar ≠ metodo: a 1ª eh q ñ sou propriamente 1 autor defunto, + 1 defunto autor, p/ qm q kmpa foi outro berço; a 2ª eh q o escrito ficaria assim + galante e + novo. moises, q tb contou a sua morte, ñ pôs no intróito, + no kbo: ≠ radical entre este livro e o pentateuco”.

(O primeiro parágrafo de Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis, no original e traduzido para o “internetês”. Revista Veja, 12 de Setembro de 2007, p. 92).

QUESTÃO 08

O texto de Machado de Assis, traduzido para o internetês, demonstra:

- a) formalidade no uso da tradução.
- b) incorporação de sinais gráficos.
- c) transgressão ao tema definido.
- d) inadequação de linguagem.

QUESTÃO 09

Pode-se deprender, por meio da linguagem do “internetês”, que o texto machadiano sofreu:

- a) interferência, pois a comunicação digital afetou a essência da língua oral.
- b) alteração temática.
- c) alteração no grau de formalidade linguística.
- d) modificação no emprego da concordância verbal.

QUESTÃO 10

No parágrafo original de Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis, há a seguinte afirmação:

“(...) Moisés, que também contou a sua morte, não a pôs no introito, mas no cabo...”

Nesse trecho, a diferença radical entre o texto machadiano e o de Moisés caracteriza-se pela apresentação:

- a) de argumentos contraditórios e antitéticos.
- b) da opção pela estrutura composicional da narrativa.
- c) da época em que foram produzidos.
- d) das contradições entre autor defunto e defunto autor.

SAÚDE PÚBLICA – NÍVEL SUPERIOR

QUESTÃO 11

Como atribuições do Sistema Único de Saúde, a Lei Federal n. 8.080 de 19/09/90 define atuar na promoção da saúde com ações de:

- 1- Vigilância epidemiológica, vigilância sanitária.
- 2- Saúde do trabalhador, controle de endemias.
- 3- Saúde ambiental, vigilância nutricional.
- 4- Fiscalização do trabalho, atenção primária.

São **CORRETAS** as afirmativas:

- a) 1, 2, 3 e 4.
- b) apenas 1,2,4.
- c) apenas 1,2,3 .
- d) apenas 2,3,4.

QUESTÃO 12

A Portaria N° 399 de 22/02/2006, Ministério da Saúde, Pacto pela Vida, em Defesa do SUS e da Gestão apresenta orientações e estratégias organizadas em três eixos:

- 1- Pacto pela Vida, que propõe um conjunto de metas relativo a áreas prioritárias para a saúde do idoso, controle do câncer do colo de útero e de mama, redução da mortalidade infantil e materna, fortalecimento da capacidade de resposta às doenças emergentes e endemias, promoção da saúde e fortalecimento da atenção básica.
- 2- Pacto em Defesa do SUS, que traz compromissos políticos de luta pelos princípios e consolidação do SUS.
- 3- O Pacto de Gestão, que reúne proposições direcionadas ao fortalecimento do planejamento, da regionalização, da gestão do trabalho e da formação dos profissionais de saúde.

São **CORRETAS** as afirmativas:

- a) somente 1,2 e 3.
- b) 1 e 2 somente.
- c) 2 e 3 somente.
- d) somente a afirmativa 1.

QUESTÃO 13

Assinale a alternativa considerada **CORRETA**:

De acordo com a Constituição Federal do Brasil, 1988, o Sistema Único de Saúde será financiado com recursos do orçamento:

- a) da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
- b) dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
- c) da seguridade social, da União e dos Estados.
- d) da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e das Universidades públicas e privadas.

QUESTÃO 14

Conforme a Norma Operacional de Assistência à Saúde – NOAS SUS 01/2001, o processo de regionalização é adotado como estratégia de hierarquização dos serviços de saúde e da busca de maior equidade no Sistema Único de Saúde.

Acerca do processo de regionalização é **correto** afirmar, **EXCETO**:

- a) O Plano Diretor de Regionalização da assistência à saúde, em cada Estado e no Distrito Federal, baseia-se na definição de prioridades de intervenção coerentes com as necessidades de saúde da população.
- b) O PDR deve contemplar a lógica do planejamento integrado, compreendendo a noção de territorialidade restrita apenas à área de abrangência geográfica de um município.
- c) O PDR deverá ser elaborado na perspectiva de garantir o acesso de todos os cidadãos aos serviços necessários à resolução de seus problemas de saúde, em qualquer nível de atenção, diretamente ou mediante o estabelecimento de compromissos entre gestores, para o atendimento de referências intermunicipais.
- d) O município-polo é aquele que, de acordo com a definição da estratégia de regionalização de cada Estado, apresente papel de referência para outros municípios.

QUESTÃO 15

Segundo ROUQUAYROL, a confirmação do diagnóstico de casos notificados de uma doença provavelmente associados a uma epidemia:

- a) deve ser feita exclusivamente por uma equipe de epidemiologistas.
- b) deve estar baseada em critérios estabelecidos para a confirmação do caso e requer confirmação laboratorial.
- c) somente poderá ser feita após a ocorrência de dez ou mais casos da mesma doença em uma semana.
- d) tem como finalidade principal determinar a eficácia das vacinas.

QUESTÃO 16

A escola de primeiro grau "Monteiro Lobato", do município de Jeca Tatu, tem 321 crianças matriculadas. Nos meses de agosto e setembro/2010, ocorreram 91 casos de varicela entre os alunos, sendo que, durante a primeira semana de setembro/10, registraram-se 19 casos novos da doença e no mês anterior 37 crianças já haviam ficado doentes.

A taxa de incidência (%) para a primeira semana de setembro é de:

- a) 13%
- b) 10%
- c) 2,23%
- d) 6,7%

QUESTÃO 17

Associe o primeiro quadrado com o segundo, em relação às doenças transmissíveis no Brasil e suas características:

1-Caráter persistente
2-Caráter declinante

() Hepatite B
() Hepatite C
() Sarampo
() Meningite B
() Meningite C

A sequência **CORRETA**, de cima para baixo, e:

- a) 1, 2, 1, 2 e 2.
- b) 1, 2, 1, 1 e 1.
- c) 1, 1, 2, 2 e 2.
- d) 2, 1, 2, 2 e 2.

QUESTÃO 18

Conforme Portaria GM/MS nº 648 - Programa Saúde da Família, **NÃO** compete ao Agente Comunitário da Saúde:

- a) Promover ações intersetoriais e parcerias com organizações para a melhoria da qualidade de vida e do meio ambiente.
- b) Realizar o cadastramento das famílias da área de abrangência da Unidade de Saúde.
- c) Ministras medicamentos conforme a prescrição do médico e sob a supervisão do enfermeiro.
- d) Desenvolver práticas de educação à saúde junto à população.

QUESTÃO 19

"é um momento de estabelecimento de vínculos, confiança e um local privilegiado para a construção de responsabilizações para com o usuário, não apenas do profissional ou da equipe cuidadora, mas da unidade como um todo. No entanto, a força deste dispositivo repousa na implementação de outros, como a classificação de riscos".

(Política Nacional de Humanização - Ministério da Saúde, 2004).

A citação acima faz referência à (ao):

- a) integralidade da atenção a saúde.
- b) regionalização da assistência a saúde.
- c) hierarquização da assistência a saúde.
- d) acolhimento dos usuários nos serviços de saúde.

QUESTÃO 20

QUEM É O PRINCIPAL RESPONSÁVEL PELO ATENDIMENTO AO DOENTE E PELA SAÚDE DA POPULAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAETÉ?

Assinale a afirmativa considerada **CORRETA**:

- a) Sempre que a complexidade do problema de saúde extrapolar a capacidade do município de resolvê-lo, o usuário deverá procurar assistência nas capitais dos estados ou no Distrito Federal.
- b) O principal responsável deve ser o município, através das suas instituições próprias ou de instituições contratadas.
- c) O principal responsável deve ser o município polo, ou seja, aquele que possui população superior a 100 mil habitantes.
- d) Conforme o grau de complexidade do problema, entram em ação as secretarias estaduais de saúde e, neste caso, o órgão fiscalizador passa a ser próprio Ministério da Saúde.

MÉDICO PEDIATRA – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS**QUESTÃO 21**

Em relação ao crescimento e desenvolvimento da criança, todas as afirmativas são corretas, **EXCETO**:

- a) O peso é considerado o indicador mais estável do estado nutricional.
- b) O perímetro encefálico indica indiretamente o crescimento da massa encefálica.
- c) O crescimento e o desenvolvimento fazem parte do mesmo processo e são interdependentes.
- d) O desenvolvimento se expressa pela aquisição de habilidades progressivamente mais complexas.

QUESTÃO 22

Em relação ao **aleitamento materno**, todas as afirmativas são corretas, **EXCETO**:

- a) Nos casos de ingurgitamento mamário doloroso, deve-se usar compressas quentes.
- b) É uma ferramenta das mais úteis e de mais baixo custo que se pode utilizar para o crescimento e desenvolvimento saudáveis das crianças.
- c) Os efeitos positivos deste procedimento são: redução da mortalidade infantil, redução do número de internações hospitalares, redução de manifestações alérgicas, melhora do desenvolvimento neuropsicomotor.
- d) Na gravidez, a prevenção das escoriações e fissuras é feita usando óleos, massagem leve dos mamilos com uma toalha após o banho e exposição das mamas ao sol por 10 a 15 minutos, uma a duas vezes ao dia.

QUESTÃO 23

Em relação à imunização da criança, todas as afirmativas são corretas, **EXCETO**:

- a) É uma contraindicação geral da vacina a presença de processo febril agudo associada à doença grave.
- b) É um exemplo de falsa contraindicação a presença de uma reação local a uma dose prévia.
- c) O uso de hemoderivados não interfere na soroconversão de vírus vivos atenuados.
- d) Os Centros de Referência de Imunobiológicos Especiais – CRIE – disponibilizam vacinas indicadas para situações especiais, (exemplo: anemia falciforme) e que não fazem parte do calendário básico de imunização.

QUESTÃO 24

Em relação à diarreia, todas as afirmativas são corretas, **EXCETO**:

- a) É a perda aumentada de água e eletrólitos nas fezes com a modificação brusca do hábito intestinal.
- b) Até 14 dias de evolução, a diarreia é denominada aguda.
- c) As complicações principais da diarreia são a desidratação e a desnutrição, que podem levar à morte.
- d) Os antieméticos estão indicados naquelas crianças com número elevado de vômitos associados à diarreia e em terapia de reidratação oral.

QUESTÃO 25

Em relação à esquistossomose, todas as afirmativas são corretas, **EXCETO**:

- a) No período pré-postural, que dura de 4 a 6 semanas após o banho infectante, a criança apresenta apenas sintomas semelhantes aos de quadro gripal e, às vezes, prurido e manifestações urticariformes.
- b) A eficácia do tratamento é elevada em torno de 80% tanto para a oxaminiquine quanto para o praziquantel.
- c) A esplenomegalia ocorre em 60% dos casos.
- d) A insuficiência hepática descompensada é uma contraindicação ao tratamento.

QUESTÃO 26

Em relação aos distúrbios hidroeletrólitos, todas as afirmativas são corretas, **EXCETO**:

- a) Os sintomas da hiponatremia são mais graves quanto mais rápida for a queda de sódio.
- b) Os casos de diabetes insipidus podem levar a hiponatremia por perda urinária de sódio.
- c) Um exame importante no diagnóstico diferencial da hiponatremia é o sódio urinário.
- d) Dentre as complicações, pode-se citar o edema cerebral, a hipertensão intracraniana ou até mesmo herniação cerebral.

QUESTÃO 27

Ainda em relação aos distúrbios hidroeletrólitos, todas as afirmativas são corretas, **EXCETO**:

- a) As causas mais frequentes de hiperpotassemia são insuficiência renal aguda, hiperpotassemia por acidose metabólica e iatrogênica.
- b) Em geral a hiperpotassemia é assintomática até que os níveis de potássio atinjam 7mEq/L.
- c) As alterações eletrocardiográficas mais prevalentes na hiperpotassemia são depressão do segmento ST, achatamento da onda T e presença de onda U.
- d) Uma medida urgente nos casos graves é a utilização do bolo de cálcio para proteção contra arritmias.

QUESTÃO 28

Ainda em relação aos distúrbios hidroeletrólíticos, todas as afirmativas são corretas, **EXCETO**:

- a) Na criança, a hipermagnesemia é mais frequente do que a hipomagnesemia e geralmente ocorre sem alterações de outros íons.
- b) Dentre as causas de hipocalcemia estão o hipoparatiroidismo, a hipovitaminose D, o raquitismo resistente e o efeito de medicamentos.
- c) O tratamento da hipocalcemia aguda com bolo de cálcio pode levar a bradicardia.
- d) A hipercalcemia é rara em crianças e a maioria dos casos é assintomática.

QUESTÃO 29

Em relação à assistência ao recém nascido na sala de parto, são afirmativas corretas, **EXCETO**:

- a) O objetivo primordial é que se realize uma melhor adaptação do período fetal para o período neonatal.
- b) O prognóstico dos bebês acometidos por asfixia neonatal pode ser otimizado com procedimentos de reanimação adequados.
- c) A avaliação contínua e simultânea da frequência cardíaca, respiração e cor determina a necessidade de reanimação.
- d) A indicação de massagem cardíaca é feita quando a frequência cardíaca é menor do que 100 BPM.

QUESTÃO 30

Em relação ao exame físico do recém nascido, são afirmativas corretas, **EXCETO**:

- a) A ponta de baço pode ser palpada em 30% dos recém-nascidos.
- b) A cianose periférica de mãos e pés isolados é comum no primeiro dia de vida e não requer investigação.
- c) A presença de sopros nas primeiras horas de vida, em um RN corado, acianótico e sem esforço respiratório, é um indicativo de cardiopatia congênita.
- d) A articulação do quadril deve ser examinada para se excluir displasia coxo-femoral.

QUESTÃO 31

Em relação à doença de membrana hialina, são afirmativas corretas, **EXCETO**:

- a) É a principal patologia respiratória neonatal, podendo evoluir com insuficiência respiratória.
- b) O quadro clínico piora a partir do 3º dia de vida.
- c) Os principais fatores de risco são: prematuridade, sexo masculino, filho de mãe diabética, hipóxia, hipotermia e tocotraumatismo.
- d) O tratamento é feito por meio de reposição de surfactante.

QUESTÃO 32

Em relação ao diagnóstico diferencial das doenças exantemáticas, são corretas as afirmativas, **EXCETO**:

- a) O eritema infeccioso manifesta-se por um exantema macular inicialmente no tronco, associado a febre alta previamente ao aparecimento.
- b) O exantema é variável de acordo com o tipo de afecção podendo ser macula, papular, vesicular, pustuloso e purpúrico.
- c) A rubéola tem por suas características uma linfadenopatia cervical, petéquias no palato e consequências danosas para o feto.
- d) A dengue pode-se manifestar por um exantema púrpurico associado a dores articulares, febre e rinite.

QUESTÃO 33

Em relação à anemia ferropriva, todas as afirmativas são corretas, **EXCETO**:

- a) São fatores de risco a prematuridade, o baixo peso ao nascer, aleitamento artificial, adolescentes, gestantes e crianças com quadros diarreicos frequentes.
- b) Os testes de cinética de ferro são sempre necessários para o diagnóstico.
- c) O tratamento é feito pela administração de ferro por via oral.
- d) Ao término do tratamento, deve-se fazer uso de uma dose profilática até os dois anos de idade.

QUESTÃO 34

Em relação à drepanocitose, todas as afirmativas são corretas, **EXCETO**:

- a) Pode manifestar-se por meio de crises isquêmicas, crise aplásicas e crises de hipersequestração.
- b) Dentre as complicações, podem-se citar as osteomielites, hemosiderose, síndrome torácica aguda, priapismo e acidente vascular cerebral.
- c) Os pacientes necessitam de complementação contínua com vitamina B12.
- d) A hidroxiureia pode melhorar o quadro clínico por levar a um aumento percentual da hemoglobina fetal.

QUESTÃO 35

Em relação ao diagnóstico diferencial das amigdalites e faringites, são afirmativas corretas, **EXCETO**:

- a) A angina de Plaut-Vincente normalmente é unilateral, apresenta ulceração coberta por placa e hálito fétido.
- b) A herpangina manifesta-se por febre alta, dor na garganta e lesões aftosas em amígdalas, palato e pilares anteriores.
- c) A amigdalite estreptocócica é o quadro mais frequente cursando com febre, prostração, placas nas amígdalas e dor na garganta.
- d) A mononucleose infecciosa, por ser uma doença virótica, não cursa com placas amigdalianas.

QUESTÃO 36

Em relação à pneumonia, são corretas as afirmativas, **EXCETO**:

- a) O pneumococo é a bactéria mais comum depois do período neonatal.
- b) Nos quadros intersticiais, existe uma ausculta com ausência de ruídos, contrastando com uma dispneia e com uma hipoxemia.
- c) Dentre as complicações, pode-se citar o empiema, pneumotórax, atelectasias e abscessos pulmonares.
- d) O hemograma é um exame bastante confiável para confirmar ou afastar a pneumonia.

QUESTÃO 37

Em relação à asma, são corretas as afirmativas, **EXCETO**:

- a) A radiografia de tórax é sempre necessária, mesmo nos casos leves.
- b) É caracterizada por crises reversíveis de broncoespasmo, quando o paciente portador de uma hiper-reatividade brônquica é exposto a um fator de risco.
- c) Os principais fatores de risco são: prematuridade, sexo masculino, história familiar positiva, portador de alergias, exposição à fumaça de cigarro e refluxo gastroesofágico.
- d) O tratamento é feito por meio de broncodilatadores e corticosteroides.

QUESTÃO 38

Em relação à insuficiência cardíaca na infância, são corretas as afirmativas, **EXCETO**:

- a) É quando o coração não é mais capaz de manter o débito cardíaco suficiente para uma perfusão adequada dos órgãos e tecidos.
- b) A digoxina deve ser sempre iniciada em todos os casos de insuficiência cardíaca, uma vez que melhora a contratilidade miocárdica.
- c) O ecocardiograma, apesar de ser um exame importante para o diagnóstico da cardiopatia de base, não é necessário para o diagnóstico da insuficiência cardíaca.
- d) Dentre as causas das disfunções miocárdicas pode-se citar as miocardites, as miocardiopatias dilatadas, as intoxicações medicamentosas, os distúrbios metabólicos e as disfunções por hipóxia ou acidose.

QUESTÃO 39

Em relação à arritmias na infância, todas as afirmativas são corretas, **EXCETO**:

- a) Dentre as causas de taquicardia sinusal, pode-se citar a febre, a dor, anemia, hipovolemia, infecção, tamponamento cardíaco e distúrbio hidroeletrólítico.
- b) O tratamento de escolha nos casos de taquicardia supraventricular com acesso venoso disponível é a administração de adenosina.
- c) No tratamento da bradicardia, pode-se utilizar atropina na suspeita de aumento do tônus vagal ou de bloqueio atrioventricular primário.
- d) A taquicardia ventricular deve ser cardiovertida sem sincronização, do contrário pode ocasionar fibrilação ventricular.

QUESTÃO 40

Em relação às convulsões na infância, são corretas as afirmativas, **EXCETO**:

- a) A crise convulsiva febril ocorre principalmente em crianças de 9 meses a 5 anos, sem antecedentes de problemas neurológicos.
- b) Na crise de ausência simples, o tratamento é feito com ácido valpróico como primeira escolha.
- c) Na crise parcial complexa, o tratamento de primeira escolha é o fenobarbital.
- d) A convulsão focal é aquela que acomete com movimentos clônicos um determinado grupo muscular, normalmente unilaterais, ou na face.