

Prezado (a) candidato (a):

Assine e coloque seu número de inscrição no quadro abaixo. Preencha, com traços firmes, o espaço reservado a cada opção na folha de resposta.

Nº. de Inscrição	Nome
<input type="text"/>	<input type="text"/>

PROVA DE LÍNGUA PORTUGUESA – NÍVEL SUPERIOR

RIQUEZA DA LÍNGUA

(...) Dominar a norma culta de um idioma é plataforma mínima de sucesso para profissionais de todas as áreas. Engenheiros, médicos, economistas, contabilistas e administradores que falam e escrevem certo, com lógica e riqueza vocabular, têm mais chance de chegar ao topo do que profissionais tão qualificados quanto eles, mas sem o mesmo domínio da palavra. Por essa razão, as mudanças ortográficas interessam e trazem dúvidas a todos. O acordo diz como se devem usar o hífen e o acento agudo e outros desses minúsculos sinais gráficos que já fizeram estatelar muitas reputações. A diferença entre um sucesso e um vexame pode ser determinada por uma simples crase mal utilizada. Portanto, não há como ignorar quando os sábios se reúnem para determinar o que é certo e errado no uso do português.

Nas grandes corporações, os testes de admissão concedem à competência linguística dos candidatos, muitas vezes, o mesmo peso que à aptidão para trabalhar em grupo ou ao conhecimento de matemática. Diversas pesquisas estabelecem correlações entre tamanho de vocabulário e habilidade de comunicação, de um lado, e ascensão profissional e ganhos salariais, de outro. Salte-se agora do micro para o macro. Uma decisão aparentemente arcana sobre o uso correto do trema, por exemplo, pode ganhar contornos bem mais amplos em um momento em que os idiomas nacionais sofrem todo tipo de pressão desestabilizadora. Como diz o linguista britânico David Crystal, a globalização e a revolução tecnológica da internet estão dando origem a um “novo mundo linguístico”. Entre os fenômenos desse novo mundo estão as subversões da ortografia presentes nos blogs e nas trocas de e-mails e o aumento no ritmo da extinção de idiomas. Estima-se que um deles desapareça a cada duas semanas. Cresce a consciência de

que as línguas bem faladas, protegidas por normas cultas, são ferramentas da cultura e também armas da política, além de ser riquezas econômicas.

(TEIXEIRA, Jerônimo. Revista Veja, nº 36, 12 de Setembro de 2007, p. 89. Texto adaptado.)

QUESTÃO 01

É correto afirmar que, nesse artigo, o autor **NÃO**:

- a) Explicita a opinião dele com relação ao uso adequado da língua portuguesa.
- b) Argumenta sobre a importância do domínio do vocabulário para o sucesso profissional.
- c) Tece comparações com ambientes diversos de uso linguístico.
- d) Descreve situações detalhadas sobre as mudanças da nova ortografia.

QUESTÃO 02

São exemplos de recursos usados pelo autor na construção do texto, **EXCETO**:

- a) Emprego de citações longas.
- b) Uso de elementos persuasivos.
- c) Exposição de opiniões e fatos relevantes.
- d) Argumentos calcados em vozes credenciadas.

TEXTO II

ASCENSÃO PELO VOCABULÁRIO

O bom uso da língua influi na carreira. Um estudo feito em 39 empresas americanas mostrou que a chance de ascensão profissional está diretamente ligada ao vocabulário que a pessoa domina. Quanto maior seu repertório, mais competência e segurança ela terá para absorver novas ideias e falar em público.

(O'CONNOR, Johnson. Research Foundation e Paul Nation. Revista Veja, nº 36, 12/09/07, p. 88)

QUESTÃO 03

Pode-se afirmar que o texto II:

- a) apenas fortalece comentários do texto I.
- b) amplia os dados estatísticos do texto II.
- c) apresenta, como recurso persuasivo, dados comprobatórios.
- d) defende a ideia de que somente profissionais graduados têm ascensão.

QUESTÃO 04

A expressão “ Quanto maior *seu repertório*, mais competência e segurança...”

O termo em destaque aponta, principalmente, para o fato de que:

- a) o domínio da gramática coloca o profissional em situação de prestígio.
- b) a ampliação lexical potencializa maior segurança e ascensão profissional.
- c) falar em público se torna sinônimo de bagagem cultural e erudição.
- d) segurança no desempenho linguístico se traduz como exercício de competência profissional.

QUESTÃO 05

Comparando o texto II com o texto I, avalie as afirmativas e assinale V (verdadeiro) e F (Falso):

- () No primeiro texto, o articulista é um linguista e tem como público-alvo pessoas que se interessam pela língua e os fenômenos que a constituem.
- () No texto II, predomina um tom de ironia, em relação ao tema apresentado.
- () Em ambos os textos, percebem-se pontos de vista divergentes.

Marque a alternativa com a sequência **CORRETA**, de cima para baixo:

- a) V – F – V.
- b) V – V – F.
- c) F – F – V.
- d) F – F – F.

QUESTÃO 06

Há “pecados” da língua que comprometem a vida social e as pretensões profissionais de qualquer cidadão. Assinale o item, cuja revisão linguística **NÃO** está adequada à norma culta padrão:

- a) “Houveram problemas com os internautas dos blogs “.
“Houve problemas com os internautas dos blogs “.
- b) “Se ele dispor de tempo, irá enviar-lhe e-mail “.
“Se ele dispuser de tempo, irá enviar-lhe e-mail “.
- c) “Segue anexo duas cópias do texto ‘Riqueza da Língua’”.
“Seguem anexas duas cópias do texto ‘ Riquezas da Língua’”.
- d) “Esse assunto é entre eu e ela”.
“Esse assunto é entre ela e eu”.

QUESTÃO 07

Que alternativa apresenta as palavras que preenchem corretamente as lacunas abaixo?

Esta é _____ uma reforma _____ incompleta, pois não unifica a escrita de fato e mexe _____ em _____ pontos que ainda restam confusos, como o uso do hífen e a escrita dos compostos.

- a) mesmo – meio – mal – bastantes .
- b) mesma – meia – mal – bastante.
- c) mesma – meio – mau – bastante.
- d) mesmo – meia – mau – bastantes.

Leia os textos abaixo para responder às questões 08, 09 e 10.

Conversa Digital
Como a Internet mudou a ortografia

“ Algum tempo hesitei se devia abrir estas memórias pelo princípio ou pelo fim, isto é, se poria em primeiro lugar o meu nascimento ou a minha morte. Suposto o uso vulgar seja começar pelo nascimento, duas considerações me levaram a adotar diferentes métodos: a primeira é que eu não sou propriamente um autor defunto, mas um defunto autor, para quem a campa foi outro berço; a segunda é que o escrito ficaria assim mais galante e mais novo. Moisés, que também contou a sua morte, não a pôs no intróito, mas no cabo: diferença radical entre este livro e o Pentateuco”.

“alg1 tempo hesitei c devia abrir estas memórias pelo principio ou pelo fim, isto eh, se poria em 1º lugar o meu nascimto ou a minha morte. Suposto o uso vulgar seja começar pelo nascimto, 2 considerações me levaram a adotar ≠ metodo: a 1ª eh q ã sou propriamente 1 autor defunto, + 1 defunto autor, p/ qm q kmpa foi outro berço; a 2ª eh q o escrito ficaria assim + galante e + novo. moises, q tb contou a sua morte, ã pôs no intróito, + no kbo: ≠ radical entre este livro e o pentateuco”.

(O primeiro parágrafo de Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis, no original e traduzido para o “internetês”. Revista Veja, 12 de Setembro de 2007, p. 92).

QUESTÃO 08

O texto de Machado de Assis, traduzido para o internetês, demonstra:

- a) formalidade no uso da tradução.
- b) incorporação de sinais gráficos.
- c) transgressão ao tema definido.
- d) inadequação de linguagem.

QUESTÃO 09

Pode-se depreender, por meio da linguagem do “internetês”, que o texto machadiano sofreu:

- a) interferência, pois a comunicação digital afetou a essência da língua oral.
- b) alteração temática.
- c) alteração no grau de formalidade linguística.
- d) modificação no emprego da concordância verbal.

QUESTÃO 10

No parágrafo original de Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis, há a seguinte afirmação:

“(...) Moisés, que também contou a sua morte, não a pôs no introito, mas no cabo...”

Nesse trecho, a diferença radical entre o texto machadiano e o de Moisés caracteriza-se pela apresentação:

- a) de argumentos contraditórios e antitéticos.
- b) da opção pela estrutura composicional da narrativa.
- c) da época em que foram produzidos.
- d) das contradições entre autor defunto e defunto autor.

SAÚDE PÚBLICA – NÍVEL SUPERIOR**QUESTÃO 11**

Como atribuições do Sistema Único de Saúde, a Lei Federal n. 8.080 de 19/09/90 define atuar na promoção da saúde com ações de:

- 1- Vigilância epidemiológica, vigilância sanitária.
- 2- Saúde do trabalhador, controle de endemias.
- 3- Saúde ambiental, vigilância nutricional.
- 4- Fiscalização do trabalho, atenção primária.

São **CORRETAS** as afirmativas:

- a) 1, 2, 3 e 4.
- b) apenas 1,2,4.
- c) apenas 1,2,3 .
- d) apenas 2,3,4.

QUESTÃO 12

A Portaria Nº 399 de 22/02/2006, Ministério da Saúde, Pacto pela Vida, em Defesa do SUS e da Gestão apresenta orientações e estratégias organizadas em três eixos:

- 1- Pacto pela Vida, que propõe um conjunto de metas relativo a áreas prioritárias para a saúde do idoso, controle do câncer do colo de útero e de mama, redução da mortalidade infantil e materna, fortalecimento da capacidade de resposta às doenças emergentes e endemias, promoção da saúde e fortalecimento da atenção básica.
- 2- Pacto em Defesa do SUS, que traz compromissos políticos de luta pelos princípios e consolidação do SUS.
- 3- O Pacto de Gestão, que reúne proposições direcionadas ao fortalecimento do planejamento, da regionalização, da gestão do trabalho e da formação dos profissionais de saúde.

São **CORRETAS** as afirmativas:

- a) somente 1,2 e 3.
- b) 1 e 2 somente.
- c) 2 e 3 somente.
- d) somente a afirmativa 1.

QUESTÃO 13

Assinale a alternativa considerada **CORRETA**:

De acordo com a Constituição Federal do Brasil, 1988, o Sistema Único de Saúde será financiado com recursos do orçamento:

- a) da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
- b) dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
- c) da seguridade social, da União e dos Estados.
- d) da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e das Universidades públicas e privadas.

QUESTÃO 14

Conforme a Norma Operacional de Assistência à Saúde – NOAS SUS 01/2001, o processo de regionalização é adotado como estratégia de hierarquização dos serviços de saúde e da busca de maior equidade no Sistema Único de Saúde.

Acerca do processo de regionalização é **correto** afirmar, **EXCETO**:

- a) O Plano Diretor de Regionalização da assistência à saúde, em cada Estado e no Distrito Federal, baseia-se na definição de prioridades de intervenção coerentes com as necessidades de saúde da população.
- b) O PDR deve contemplar a lógica do planejamento integrado, compreendendo a noção de territorialidade restrita apenas à área de abrangência geográfica de um município.
- c) O PDR deverá ser elaborado na perspectiva de garantir o acesso de todos os cidadãos aos serviços necessários à resolução de seus problemas de saúde, em qualquer nível de atenção, diretamente ou mediante o estabelecimento de compromissos entre gestores, para o atendimento de referências intermunicipais.
- d) O município-polo é aquele que, de acordo com a definição da estratégia de regionalização de cada Estado, apresente papel de referência para outros municípios.

QUESTÃO 15

Segundo ROUQUAYROL, a confirmação do diagnóstico de casos notificados de uma doença provavelmente associados a uma epidemia:

- a) deve ser feita exclusivamente por uma equipe de epidemiologistas.
- b) deve estar baseada em critérios estabelecidos para a confirmação do caso e requer confirmação laboratorial.
- c) somente poderá ser feita após a ocorrência de dez ou mais casos da mesma doença em uma semana.
- d) tem como finalidade principal determinar a eficácia das vacinas.

QUESTÃO 16

A escola de primeiro grau “Monteiro Lobato”, do município de Jeca Tatu, tem 321 crianças matriculadas. Nos meses de agosto e setembro/2010, ocorreram 91 casos de varicela entre os alunos, sendo que, durante a primeira semana de setembro/10, registraram-se 19 casos novos da doença e no mês anterior 37 crianças já haviam ficado doentes.

A taxa de incidência (%) para a primeira semana de setembro é de:

- a) 13%
- b) 10%
- c) 2,23%
- d) 6,7%

QUESTÃO 17

Associe o primeiro quadrado com o segundo, em relação às doenças transmissíveis no Brasil e suas características:

1-Caráter persistente 2-Caráter declinante

<input type="checkbox"/> <i>Hepatite B</i> <input type="checkbox"/> <i>Hepatite C</i> <input type="checkbox"/> <i>Sarampo</i> <input type="checkbox"/> <i>Meningite B</i> <input type="checkbox"/> <i>Meningite C</i>

A sequência **CORRETA**, de cima para baixo, e:

- a) 1, 2, 1, 2 e 2.
- b) 1, 2, 1, 1 e 1.
- c) 1, 1, 2, 2 e 2.
- d) 2, 1, 2, 2 e 2.

QUESTÃO 18

Conforme Portaria GM/MS nº 648 - Programa Saúde da Família, **NÃO** compete ao Agente Comunitário da Saúde:

- a) Promover ações intersetoriais e parcerias com organizações para a melhoria da qualidade de vida e do meio ambiente.
- b) Realizar o cadastramento das famílias da área de abrangência da Unidade de Saúde.
- c) Ministrar medicamentos conforme a prescrição do médico e sob a supervisão do enfermeiro.
- d) Desenvolver práticas de educação à saúde junto a população.

QUESTÃO 19

“é um momento de estabelecimento de vínculos, confiança e um local privilegiado para a construção de responsabilizações para com o usuário, não apenas do profissional ou da equipe cuidadora, mas da unidade como um todo. No entanto, a força deste dispositivo repousa na implementação de outros, como a classificação de riscos”.

(Política Nacional de Humanização - Ministério da Saúde, 2004).

A citação acima faz referência à (ao):

- a) integralidade da atenção a saúde.
- b) regionalização da assistência a saúde.
- c) hierarquização da assistência a saúde.
- d) acolhimento dos usuários nos serviços de saúde.

QUESTÃO 20

QUEM É O PRINCIPAL RESPONSÁVEL PELO ATENDIMENTO AO DOENTE E PELA SAÚDE DA POPULAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAETÉ?

Assinale a afirmativa considerada **CORRETA**:

- a) Sempre que a complexidade do problema de saúde extrapolar a capacidade do município de resolvê-lo, o usuário deverá procurar assistência nas capitais dos estados ou no Distrito Federal.
- b) O principal responsável deve ser o município, através das suas instituições próprias ou de instituições contratadas.

- c) O principal responsável deve ser o município polo, ou seja, aquele que possui população superior a 100 mil habitantes.
- d) Conforme o grau de complexidade do problema, entram em ação as secretarias estaduais de saúde e, neste caso, o órgão fiscalizador passa a ser próprio Ministério da Saúde.

MÉDICO UROLOGISTA – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 21

Quais dos fatores prognósticos clínicos a seguir estão associados à não recorrência de progressão do PSA sérico, após a prostatectomia radical?

- a) Idade do paciente na ocasião do diagnóstico, PSA sérico, Gleason da biópsia.
- b) Densidade do PSA, número de fragmentos de biópsia positivos, volume da próstata na ecografia pélvica transretal.
- c) Nível de PSA sérico, Gleason no espécime da biópsia, estadió clínico.
- d) Idade do paciente na ocasião do diagnóstico, densidade do PSA, estadió clínico.

QUESTÃO 22

O testículo é local comum de recidiva em pacientes com Leucemia linfoblástica aguda. Há envolvimento bilateral em metade dos casos. São condutas recomendadas, **EXCETO**:

- a) Orquiectomia.
- b) Biópsia testicular.
- c) Irradiação testicular bilateral com 20 Gy.
- d) Reinstituição de quimioterapia adjuvante.

QUESTÃO 23

Descobriu-se que um recém-nascido que apresenta válvulas uretrais posteriores tem refluxo vesicoureteral bilateral de grau 4, e submeteu-se a uma ablação valvular bem-sucedida. Devido ao refluxo, por qual procedimento essa criança deverá passar?

- a) Observação e outra uretrocistografia miccional.
- b) Ureterostomias cutâneas terminais.
- c) Ureterostomias bilaterais em alça.
- d) Vesicostomia.

QUESTÃO 24

O conceito de nefrectomia radical, no tratamento cirúrgico do carcinoma renal, implica na retirada de:

- a) rim, ureter e segmento vesical (rodete).
- b) rim e gordura perirrenal (respeitando a adrenal).
- c) fáscia de Gerota e seu conteúdo, rim, adrenal e gordura perirrenal.
- d) fáscia de Gerota com o rim, adrenal, gordura perirrenal, ureter e segmento vesical (rodete).

QUESTÃO 25

Um paciente apresenta tuberculose geniturinária com estreitamento do terço inferior de um dos ureteres. Há moderada uretero-hidronefrose. O rim contralateral se apresenta normal. A conduta adequada é:

- a) Reimplante ureterovesical e fármacos posteriormente.
- b) Tratamento farmacológico e posterior nefroureterectomia curativa.
- c) Tratamento farmacológico e reimplante ureterovesical, se houver piora ou falta de resposta.
- d) Nefroureterectomia para eliminar as microbactérias e posterior tratamento farmacológico.

QUESTÃO 26

Um homem de 32 anos, que apresenta infertilidade primária, mostrou-se azoospermico em 2 análises seminais sequenciais. Qual das descobertas a seguir contraindicaria realização de uma biópsia testicular para fins diagnósticos?

- a) Volume do ejaculado abaixo de 2,0 ml.
- b) Sêmen negativo para frutose.
- c) pH do sêmen inferior a 7,2.
- d) Falta dos vasos deferentes à palpação e nível normal de FSH no soro.

QUESTÃO 27

Qual a razão principal para a supressão neoadjuvante do androgênio antes do início da radioterapia?

- a) Adiar a necessidade de radiação.
- b) Evitar o desenvolvimento precoce da doença metastática.
- c) Reduzir o peso do tumor que requer erradicação com radiação.
- d) Reduzir o tamanho da próstata, minimizando assim, o tamanho do campo, os efeitos colaterais do tratamento com feixe externo.

QUESTÃO 28

O tratamento do priapismo de baixo fluxo possui duas finalidades: a) reverter imediatamente a ereção dolorosa; b) evitar lesão permanente do músculo liso corporal.

Qual das afirmações seguintes é **verdadeira**?

- a) Os bloqueadores alfa-adrenérgicos podem ser eficazes no tratamento de priapismo de baixo fluxo.
- b) O priapismo é uma urgência urológica verdadeira e, como tal, deverá ser tratada com intervenção cirúrgica imediata.
- c) A aspiração e a injeção intracorporal de um agente alfa-adrenérgico são contraindicadas em pacientes que tomam Sildenafil.
- d) A aspiração dos corpos cavernosos e a injeção intracorporal de um agente alfa-adrenérgico são o tratamento de escolha para o priapismo de baixo fluxo.

QUESTÃO 29

Um paciente com 55 anos reclamou de severa disfunção sexual erétil após ser submetido a prostatectomia radical. Essa disfunção após uma prostatectomia radical é, muitas vezes, causada por lesão em qual das estruturas a seguir?

- a) Nervo Ilioinguinal.
- b) Nervo Genitofemoral.
- c) Nervo Cavernoso.
- d) Nervo Dorsal do pênis.

QUESTÃO 30

Quando houver dano renal em um paciente, a primeira intervenção terapêutica deverá ser:

- a) iniciar a infusão de Manitol.
- b) iniciar Dopamina em dose baixa.
- c) restabelecer o volume adequado de sangue circulante.
- d) administrar doses seguras de Furosemida.

QUESTÃO 31

Algumas observações sobre as infecções do trato urinário (ITU) trouxeram-nos os seguintes conceitos bem firmados, **EXCETO**:

- a) A ITU é a infecção bacteriana mais comum em humanos de todas as idades.
- b) A presença de piúria está intimamente relacionada com o diagnóstico de ITU. Na verdade, não há piúria sem ITU.
- c) Nas ITU agudas não complicadas, em mulheres, o tratamento de 1 a 3 dias com diversos agentes antimicrobianos, provou ser tão eficaz quanto o tratamento tradicional de 10 dias, além de possuir reações adversas menos significativas.
- d) A infecção tecidual profunda do rim e a infecção superficial da bexiga exigem tratamento clínico diferente.

QUESTÃO 32

Pacientes com grande capacidade funcional da bexiga e alta resistência uretral: nesta condição, há períodos de continência, durante os quais acumula-se urina em boas condições pressóricas. Entretanto, após certo volume, atinge-se a capacidade anatômica e passa-se a perder conteúdo por extravasamento com resíduo e hiperpressão.

Qual a melhor opção terapêutica para esses pacientes?

- a) Cateterismo de demora.
- b) Drogas parassimpaticomiméticas.
- c) Cateterismo intermitente.
- d) Vesicostomia.

QUESTÃO 33

Qual é o passo inicial na realização de uma nefrolitotomia percutânea (PCN)?

- a) Punção percutânea do sistema coletor renal.
- b) Inserção de um cateter ureteral.
- c) Administração de contraste intravenoso.
- d) Inserção anterógrada de um fio guia no ureter.

QUESTÃO 34

As fibras proprioceptivas, relacionadas á inervação vesical, estão vinculadas a:

- a) sensibilidade dolorosa.
- b) hiperatividade do detrusor.
- c) controle voluntário da micção.
- d) percepção de distensão vesical.

QUESTÃO 35

Um homem obeso com 30 anos possui um histórico de disúria grave, estrangúria e dor perineal suprapúbica, além de febre alta que já dura 8 horas. No exame, apresenta sensibilidade suprapúbica e sua próstata está aumentada de volume e muito sensível. O exame de urina mostra piúria. Seu quadro evolui com febre persistente, mesmo após 30 horas de gentamicina e ampicilina intravenosas. A cultura mostrou crescimento de *Escherichia coli*.

Qual a melhor conduta a seguir?

- a) Trocar os antibióticos para uma cefalosporina de 3ª geração.
- b) Trocar os antibióticos para ciprofloxacina intravenosa.
- c) Inserir um cateter suprapúbico.
- d) Realizar um exame ultrasonográfico transretal.

QUESTÃO 36

Paciente do sexo feminino, com 60 anos de idade, relata dor no flanco direito e calafrios. PA: 80x40mm de Hg. Pulso: 128 bpm. Temperatura: 39,5⁰C. Dor à apalpação do flanco direito. Ecografia abdominal: nível de líquido e “debris” no bacinete direito dilatado.

Após antibioticoterapia venosa de amplo espectro e cuidados de suporte clínico, a melhor conduta terapêutica será:

- a) Nefrostomia percutânea.
- b) Pieloplastia direita.
- c) Colocação de cateter ureteral em duplo J.
- d) Conduta expectante tão somente.

QUESTÃO 37

Na realização de uma prostatectomia radical retropúbica, há uma preocupação bem fundamentada na obtenção das margens cirúrgicas negativas. Qual é o local mais comum para a margem cirúrgica positiva e quando isto ocorre?

- a) Pósterio-lateral; durante a liberação do feixe neuro-vascular.
- b) Ápice; durante a divisão do complexo da veia dorsal do esfíncter uretral estriado.
- c) Posterior; quando a próstata é dissecada do reto.
- d) Antero-lateral; durante as ligaduras dos pedículos prostáticos.

QUESTÃO 38

Após várias tentativas malsucedidas de resolver uma severa obstrução uretral, a melhor conduta será:

- a) tentativa mais vigorosa, com cateter mais rígido.
- b) cistotomia percutânea.
- c) incisão da obstrução sob visão direta.
- d) ureterostomia perineal.

QUESTÃO 39

Em pacientes com diagnóstico de prostatite crônica, o líquido prostático tem como característica:

- a) No mínimo 10^5 UFC/ml de bactérias.
- b) Densidade aumentada.
- c) pH aumentado.
- d) Concentração aumentada de ácido cítrico.

QUESTÃO 40

Um homem com 70 anos de idade, submetendo-se a um exame urológico periódico para acompanhamento de hiperplasia prostática benigna sintomática, apresentou uma massa testicular direita indolor de aproximadamente 6 cm, com uma hidrocele associada, confirmada pela ultrassonografia escrotal.

Qual das condutas a seguir é a **CORRETA**?

- a) A orquiectomia inguinal radical é indicada para excluir-se a possibilidade de malignidade.
- b) É mais provável que a massa testicular seja uma doença metastática pulmonar ou prostática.
- c) Apesar dos achados ultrassonográficos, epididimite crônica é a etiologia mais provável do achado.
- d) A hidrocele deverá ser aspirada e esclerosada com tetraciclina. O fluido deverá ser enviado para exame citológico.