

Prezado (a) candidato (a):

Assine e coloque seu número de inscrição no quadro abaixo. Preencha, com traços firmes, o espaço reservado a cada opção na folha de resposta.

Nº. de Inscrição

Nome

PROVA DE LÍNGUA PORTUGUESA – NÍVEL SUPERIOR

RIQUEZA DA LÍNGUA

(...) Dominar a norma culta de um idioma é plataforma mínima de sucesso para profissionais de todas as áreas. Engenheiros, médicos, economistas, contabilistas e administradores que falam e escrevem certo, com lógica e riqueza vocabular, têm mais chance de chegar ao topo do que profissionais tão qualificados quanto eles, mas sem o mesmo domínio da palavra. Por essa razão, as mudanças ortográficas interessam e trazem dúvidas a todos. O acordo diz como se devem usar o hífen e o acento agudo e outros desses minúsculos sinais gráficos que já fizeram estatelar muitas reputações. A diferença entre um sucesso e um vexame pode ser determinada por uma simples crase mal utilizada. Portanto, não há como ignorar quando os sábios se reúnem para determinar o que é certo e errado no uso do português.

Nas grandes corporações, os testes de admissão concedem à competência linguística dos candidatos, muitas vezes, o mesmo peso que à aptidão para trabalhar em grupo ou ao conhecimento de matemática. Diversas pesquisas estabelecem correlações entre tamanho de vocabulário e habilidade de comunicação, de um lado, e ascensão profissional e ganhos salariais, de outro. Salte-se agora do micro para o macro. Uma decisão aparentemente arcaica sobre o uso correto do trema, por exemplo, pode ganhar contornos bem mais amplos em um momento em que os idiomas nacionais sofrem todo tipo de pressão desestabilizadora. Como diz o linguista britânico David Crystal, a globalização e a revolução tecnológica da internet estão dando origem a um “novo mundo linguístico”. Entre os fenômenos desse novo mundo estão as subversões da ortografia presentes nos blogs e nas trocas de e-mails e o aumento no ritmo da extinção de idiomas. Estima-se que um deles desapareça a cada duas semanas. Cresce a consciência de

que as línguas bem faladas, protegidas por normas cultas, são ferramentas da cultura e também armas da política, além de ser riquezas econômicas.

(TEIXEIRA, Jerônimo. Revista Veja, nº 36, 12 de Setembro de 2007, p. 89. Texto adaptado.)

QUESTÃO 01

É correto afirmar que, nesse artigo, o autor **NÃO**:

- a) Explicita a opinião dele com relação ao uso adequado da língua portuguesa.
- b) Argumenta sobre a importância do domínio do vocabulário para o sucesso profissional.
- c) Tece comparações com ambientes diversos de uso linguístico.
- d) Descreve situações detalhadas sobre as mudanças da nova ortografia.

QUESTÃO 02

São exemplos de recursos usados pelo autor na construção do texto, **EXCETO**:

- a) Emprego de citações longas.
- b) Uso de elementos persuasivos.
- c) Exposição de opiniões e fatos relevantes.
- d) Argumentos calcados em vozes credenciadas.

TEXTO II

ASCENSÃO PELO VOCABULÁRIO

O bom uso da língua influi na carreira. Um estudo feito em 39 empresas americanas mostrou que a chance de ascensão profissional está diretamente ligada ao vocabulário que a pessoa domina. Quanto maior seu repertório, mais competência e segurança ela terá para absorver novas ideias e falar em público.

(O'CONNOR, Johnson. Research Foundation e Paul Nation. Revista Veja, nº 36, 12/09/07, p. 88)

QUESTÃO 03

Pode-se afirmar que o texto II:

- a) Apenas fortalece comentários do texto I.
- b) Amplia os dados estatísticos do texto II.
- c) Apresenta, como recurso persuasivo, dados comprobatórios.
- d) Defende a ideia de que somente profissionais graduados têm ascensão.

QUESTÃO 04

A expressão “ Quanto maior *seu repertório*, mais competência e segurança...”

O termo em destaque aponta, principalmente, para o fato de que:

- a) o domínio da gramática coloca o profissional em situação de prestígio.
- b) a ampliação lexical potencializa maior segurança e ascensão profissional.
- c) falar em público se torna sinônimo de bagagem cultural e erudição.
- d) segurança no desempenho linguístico se traduz como exercício de competência profissional.

QUESTÃO 05

Comparando o texto II com o texto I, avalie as afirmativas e assinale V (verdadeiro) e F (Falso):

- () No primeiro texto, o articulista é um linguista e tem como público-alvo pessoas que se interessam pela língua e os fenômenos que a constituem.
- () No texto II, predomina um tom de ironia, em relação ao tema apresentado.
- () Em ambos os textos, percebem-se pontos de vista divergentes.

Marque a alternativa com a sequência **CORRETA**, de cima para baixo:

- a) V – F – V.
- b) V – V – F.
- c) F – F – V.
- d) F – F – F.

QUESTÃO 06

Há “pecados” da língua que comprometem a vida social e as pretensões profissionais de qualquer cidadão. Assinale o item, cuja revisão linguística **NÃO** está adequada à norma culta padrão:

- a) “Houveram problemas com os internautas dos blogs “.
“Houve problemas com os internautas dos blogs “.
- b) “Se ele dispor de tempo, irá enviar-lhe e-mail “.
“Se ele dispuser de tempo, irá enviar-lhe e-mail “.
- c) “Segue anexo duas cópias do texto ‘Riqueza da Língua’”.
“Seguem anexas duas cópias do texto ‘ Riquezas da Língua’”.
- d) “Esse assunto é entre eu e ela”.
“Esse assunto é entre ela e eu”.

QUESTÃO 07

Que alternativa apresenta as palavras que preenchem corretamente as lacunas abaixo?

Esta é _____ uma reforma _____ incompleta, pois não unifica a escrita de fato e mexe _____ em _____ pontos que ainda restam confusos, como o uso do hífen e a escrita dos compostos.

- a) mesmo – meio – mal – bastantes .
- b) mesma – meia – mal – bastante.
- c) mesma – meio – mau – bastante.
- d) mesmo – meia – mau – bastantes.

Leia os textos abaixo para responder às questões 08, 09 e 10.

Conversa Digital
Como a Internet mudou a ortografia

“ Algum tempo hesitei se devia abrir estas memórias pelo princípio ou pelo fim, isto é, se poria em primeiro lugar o meu nascimento ou a minha morte. Suposto o uso vulgar seja começar pelo nascimento, duas considerações me levaram a adotar diferentes métodos: a primeira é que eu não sou propriamente um autor defunto, mas um defunto autor, para quem a campa foi outro berço; a segunda é que o escrito ficaria assim mais galante e mais novo. Moisés, que também contou a sua morte, não a pôs no intróito, mas no cabo: diferença radical entre este livro e o Pentateuco”.

“alg1 tempo hesitei c devia abrir estas memórias pelo principio ou pelo fim, isto eh, se poria em 1º lugar o meu nascimto ou a minha morte. Suposto o uso vulgar seja começar pelo nascimto, 2 considerações me levaram a adotar ≠ método: a 1ª eh q ã sou propriamente 1 autor defunto, + 1 defunto autor, p/ qm q kmpa foi outro berço; a 2ª eh q o escrito ficaria assim + galante e + novo. moises, q tb contou a sua morte, ã pôs no intróito, + no kbo: ≠ radical entre este livro e o pentateuco”.

(O primeiro parágrafo de Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis, no original e traduzido para o “internetês”. Revista Veja, 12 de Setembro de 2007, p. 92).

QUESTÃO 08

O texto de Machado de Assis, traduzido para o internetês, demonstra:

- a) formalidade no uso da tradução.
- b) incorporação de sinais gráficos.
- c) transgressão ao tema definido.
- d) inadequação de linguagem.

QUESTÃO 09

Pode-se depreender, por meio da linguagem do “internetês”, que o texto machadiano sofreu:

- a) interferência, pois a comunicação digital afetou a essência da língua oral.
- b) alteração temática.
- c) alteração no grau de formalidade linguística.
- d) modificação no emprego da concordância verbal.

QUESTÃO 10

No parágrafo original de Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis, há a seguinte afirmação:

“(...) Moisés, que também contou a sua morte, não a pôs no introito, mas no cabo...”

Nesse trecho, a diferença radical entre o texto machadiano e o de Moisés caracteriza-se pela apresentação:

- a) de argumentos contraditórios e antitéticos.
- b) da opção pela estrutura composicional da narrativa.
- c) da época em que foram produzidos.
- d) das contradições entre autor defunto e defunto autor.

SAÚDE PÚBLICA – NÍVEL SUPERIOR

QUESTÃO 11

Como atribuições do Sistema Único de Saúde, a Lei Federal n. 8.080 de 19/09/90 define atuar na promoção da saúde com ações de:

- 1- Vigilância epidemiológica, vigilância sanitária.
- 2- Saúde do trabalhador, controle de endemias.
- 3- Saúde ambiental, vigilância nutricional.
- 4- Fiscalização do trabalho, atenção primária.

São **CORRETAS** as afirmativas:

- a) 1, 2, 3 e 4.
- b) apenas 1,2,4.
- c) apenas 1,2,3 .
- d) apenas 2,3,4.

QUESTÃO 12

A Portaria Nº 399 de 22/02/2006, Ministério da Saúde, Pacto pela Vida, em Defesa do SUS e da Gestão apresenta orientações e estratégias organizadas em três eixos:

- 1- Pacto pela Vida, que propõe um conjunto de metas relativo a áreas prioritárias para a saúde do idoso, controle do câncer do colo de útero e de mama, redução da mortalidade infantil e materna, fortalecimento da capacidade de resposta às doenças emergentes e endemias, promoção da saúde e fortalecimento da atenção básica.
- 2- Pacto em Defesa do SUS, que traz compromissos políticos de luta pelos princípios e consolidação do SUS.
- 3- O Pacto de Gestão, que reúne proposições direcionadas ao fortalecimento do planejamento, da regionalização, da gestão do trabalho e da formação dos profissionais de saúde.

São **CORRETAS** as afirmativas:

- a) somente 1,2 e 3.
- b) 1 e 2 somente.
- c) 2 e 3 somente.
- d) somente a afirmativa 1.

QUESTÃO 13

Assinale a alternativa considerada **CORRETA**:

De acordo com a Constituição Federal do Brasil, 1988, o Sistema Único de Saúde será financiado com recursos do orçamento:

- a) da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
- b) dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
- c) da seguridade social, da União e dos Estados.
- d) da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e das Universidades públicas e privadas.

QUESTÃO 14

Conforme a Norma Operacional de Assistência à Saúde – NOAS SUS 01/2001, o processo de regionalização é adotado como estratégia de hierarquização dos serviços de saúde e da busca de maior equidade no Sistema Único de Saúde.

Acerca do processo de regionalização é **correto** afirmar, **EXCETO**:

- a) O Plano Diretor de Regionalização da assistência à saúde, em cada Estado e no Distrito Federal, baseia-se na definição de prioridades de intervenção coerentes com as necessidades de saúde da população.
- b) O PDR deve contemplar a lógica do planejamento integrado, compreendendo a noção de territorialidade restrita apenas à área de abrangência geográfica de um município.
- c) O PDR deverá ser elaborado na perspectiva de garantir o acesso de todos os cidadãos aos serviços necessários à resolução de seus problemas de saúde, em qualquer nível de atenção, diretamente ou mediante o estabelecimento de compromissos entre gestores, para o atendimento de referências intermunicipais.
- d) O município-polo é aquele que, de acordo com a definição da estratégia de regionalização de cada Estado, apresenta papel de referência para outros municípios.

QUESTÃO 15

Segundo ROUQUAYROL, a confirmação do diagnóstico de casos notificados de uma doença provavelmente associados a uma epidemia:

- a) deve ser feita exclusivamente por uma equipe de epidemiologistas.
- b) deve estar baseada em critérios estabelecidos para a confirmação do caso e requer confirmação laboratorial.
- c) somente poderá ser feita após a ocorrência de dez ou mais casos da mesma doença em uma semana.
- d) tem como finalidade principal determinar a eficácia das vacinas.

QUESTÃO 16

A escola de primeiro grau "Monteiro Lobato", do município de Jeca Tatu, tem 321 crianças matriculadas. Nos meses de agosto e setembro/2010, ocorreram 91 casos de varicela entre os alunos, sendo que, durante a primeira semana de setembro/10, registraram-se 19 casos novos da doença e no mês anterior 37 crianças já haviam ficado doentes.

A taxa de incidência (%) para a primeira semana de setembro é de:

- a) 13%
- b) 10%
- c) 2,23%
- d) 6,7%

QUESTÃO 17

Associe o primeiro quadrado com o segundo, em relação às doenças transmissíveis no Brasil e suas características:

1-Caráter persistente
2-Caráter declinante

- Hepatite B
- Hepatite C
- Sarampo
- Meningite B
- Meningite C

A sequência **CORRETA**, de cima para baixo, é:

- a) 1, 2, 1, 2 e 2.
- b) 1, 2, 1, 1 e 1.
- c) 1, 1, 2, 2 e 2.
- d) 2, 1, 2, 2 e 2.

QUESTÃO 18

Conforme Portaria GM/MS nº 648 - Programa Saúde da Família, **NÃO** compete ao Agente Comunitário da Saúde:

- a) Promover ações intersetoriais e parcerias com organizações para a melhoria da qualidade de vida e do meio ambiente.
- b) Realizar o cadastramento das famílias da área de abrangência da Unidade de Saúde.
- c) Ministras medicamentos conforme a prescrição do médico e sob a supervisão do enfermeiro.
- d) Desenvolver práticas de educação à saúde junto a população.

QUESTÃO 19

“é um momento de estabelecimento de vínculos, confiança e um local privilegiado para a construção de responsabilizações para com o usuário, não apenas do profissional ou da equipe cuidadora, mas da unidade como um todo. No entanto, a força deste dispositivo repousa na implementação de outros, como a classificação de riscos”.
(Política Nacional de Humanização - Ministério da Saúde, 2004).

A citação acima faz referência à (ao):

- a) integralidade da atenção a saúde.
- b) regionalização da assistência a saúde.
- c) hierarquização da assistência a saúde.
- d) acolhimento dos usuários nos serviços de saúde.

QUESTÃO 20

QUEM É O PRINCIPAL RESPONSÁVEL PELO ATENDIMENTO AO DOENTE E PELA SAÚDE DA POPULAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAETÉ?

Assinale a afirmativa considerada **CORRETA**:

- a) Sempre que a complexidade do problema de saúde extrapolar a capacidade do município de resolvê-lo, o usuário deverá procurar assistência nas capitais dos estados ou no Distrito Federal.
- b) O principal responsável deve ser o município, através das suas instituições próprias ou de instituições contratadas.
- c) O principal responsável deve ser o município polo, ou seja, aquele que possui população superior a 100 mil habitantes.

- d) Conforme o grau de complexidade do problema, entram em ação as secretarias estaduais de saúde e, neste caso, o órgão fiscalizador passa a ser próprio Ministério da Saúde.

ODONTÓLOGO – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 21

Uma paciente de 32 anos de idade procurou um dentista com queixa principal de dor na região de ATM bilateral. No exame clínico, foi constatado que a paciente apresentava todos os dentes e bruxismo noturno. Ela apresentava abertura de boca de 40mm e click na ATM do lado esquerdo no início da abertura e final do fechamento e crepitação do lado direito. Foi verificado, ainda, que o click do lado esquerdo era eliminado com a protrusão.

Diante deste relato, qual o provável diagnóstico na ATM do lado esquerdo?

- a) Deslocamento do disco para posterior com redução
- b) Deslocamento do disco para posterior sem redução
- c) Deslocamento do disco para anterior com redução
- d) Deslocamento do disco para anterior sem redução

QUESTÃO 22

Após a colocação de uma coroa protética em supra-oclusão, o paciente relatou uma sensação de fraqueza muscular. Não há dor quando os músculos da mastigação estão em repouso, mas a utilização dos mesmos exarceba a dor. O paciente apresenta-se com limitação de abertura, mas quando solicitado a abrir lentamente, consegue alcançar a abertura total.

Qual o provável diagnóstico com este relato?

- a) Co-contração simultânea local.
- b) Sensibilidade muscular local.
- c) Dor Miofascial.
- d) Miosite.

QUESTÃO 23

Para visualizar, radiograficamente, a raiz mesio-vestibular do dente 27, que apresenta-se sobreposta ao processo zigomático da maxila, deve-se utilizar o seguinte artifício:

- a) Deixar o filme mais paralelo ao dente e diminuir a angulação vertical.
- b) Deixar o filme mais paralelo ao dente e aumentar a angulação vertical.
- c) Deixar o filme menos paralelo ao dente e diminuir a angulação vertical.
- d) Deixar o filme menos paralelo ao dente e aumentar a angulação vertical.

QUESTÃO 24

Qual o ultimo osso do carpo que se ossifica?

- a) Hamato.
- b) Pisiforme.
- c) Capitato.
- d) Piramidal.

QUESTÃO 25

Qual a diferença da Dentinogênese Imperfeita (DI) e da Displasia da Dentina (DD)?

- a) A DI é uma condição hereditária e a DD é uma condição adquirida.
- b) A DI é uma condição adquirida e a DD é uma condição hereditária.
- c) A DI é caracterizada por dentes com coloração alterada e a DD é caracterizada por dentes com coloração normal.
- d) A DI é caracterizada por dentes com coloração normal e a DD é caracterizada por dentes com coloração alterada.

QUESTÃO 26

Um paciente apresenta uma lesão intra-óssea, a qual foi diagnosticada como um Tumor Benigno. Qual das alternativas abaixo se apresenta **CORRETA** quanto à imagem radiográfica?

- a) Expansão da cortical óssea com destruição.
- b) "Dentes flutuantes".
- c) Limite difuso da lesão.
- d) Reabsorção Dental.

QUESTÃO 27

Geralmente, as rarefações ósseas nas regiões periapicais indicam fortemente que a polpa apresenta-se necrosada. Isso ocorre nas situações abaixo, **EXCETO**:

- a) Cisto Radicular.
- b) Displasia Cemento Óssea Periapical.
- c) Granuloma periapical.
- d) Abscesso Periapical Crônico.

QUESTÃO 28

Assinale a alternativa que apresenta um tumor odontogênico que proporciona imagem radiolúcida multiloculada, sendo que as trabéculas ósseas apresentam dispostas em ângulo reto:

- a) Ameloblastoma.
- b) Mixoma.
- c) Tumor Odontogênico Queratocístico.
- d) Fibroma Odontogênico.

QUESTÃO 29

O paciente portador da Displasia Ectodérmica pode apresentar várias anomalias dentárias, **EXCETO**:

- a) Dentes Conoides.
- b) Taurodontismo.
- c) Anodontia.
- d) Hipercementose.

QUESTÃO 30

Assinale a alternativa que contenha uma lesão patológica autolimitante:

- a) Esclerose óssea idiopática.
- b) Querubismo.
- c) Cisto Ósseo Solitário.
- d) Cisto Aneurismático.

QUESTÃO 31

Quanto maior for o traumatismo tecidual, provavelmente maior será a intensidade de dor no período pós-operatório. Além dos estímulos de ordem física, os nociceptores também podem ser diretamente ativados por mediadores químicos endógenos, que são liberados logo após a lesão tecidual. Quais os agentes mais comuns implicados na resposta imediata à lesão tecidual, caracterizada por dor?

- a) Potássio e ATP.
- b) Histamina e Bradicina.
- c) Serotonina e ATP.
- d) Histamina e Potássio.

QUESTÃO 32

Assinale a alternativa que contenha apenas Itens Semicríticos, segundo a classificação de Spaulding, de objetos e áreas segundo os níveis de desinfecção e esterilização:

- a) Posicionadores radiográficos, arco para dique de borracha e raspadores ultrassônicos.
- b) Sonda exploradora, cubetas e lima endodôntica.
- c) Mocho, refletor e mesa auxiliar.
- d) Arco para dique de borracha, cubetas e pinça clínica.

QUESTÃO 33

Vários são os métodos físicos e químicos de esterilização. Qual método tem como desvantagens a penetração baixa, não uniforme, o ciclo é longo e pode ser facilmente interrompido, os instrumentos de aço-carbono podem ser inutilizados e é necessária a secagem dos instrumentos?

- a) Autoclave.
- b) Óxido de etileno.
- c) Radiação ionizante.
- d) Estufa.

QUESTÃO 34

A abordagem inovadora da técnica ART (Tratamento Restaurador Atraumático) foi originalmente proposta para atingir alguns problemas da doença de cárie, pois a mesma não se baseia em equipamentos odontológicos caros. A ART é baseada na escavação das lesões de cárie com instrumentos manuais, seguida da restauração com material restaurador adesivo.

Qual o material mais utilizado nesta nova técnica?

- a) Amalgama.
- b) Cimentos de ionômero de vidro.
- c) Compósito de micropartículas.
- d) Compósito de partículas híbridas.

QUESTÃO 35

Qual o ângulo que é determinado pelo desalojamento do côndilo de balanceio quando relacionado a uma trajetória ântero-posterior medial, observado no plano horizontal?

- a) Ângulo de Bennett.
- b) Ângulo de Posselt.
- c) Ângulo de Wilson.
- d) Ângulo de Fischer.

QUESTÃO 36

O delineador é definido como um instrumento usado para determinar o paralelismo relativo de duas ou mais superfícies de dentes ou outras partes do modelo de uma arcada dentária. O delineador propriamente dito é composto por vários componentes, **EXCETO**:

- a) Plataforma.
- b) Haste cursora.
- c) Calibradores de retenção.
- d) Mandril.

QUESTÃO 37

Vários são as estruturas anatômicas que compreende a “Zona Crítica Apical”, **EXCETO**:

- a) Canal radicular apical.
- b) Forame apical.
- c) Deltas apicais.
- d) Ligamento periodontal apical.

QUESTÃO 38

Qual instrumento rotatório é utilizado para funilar a entrada do canal radicular após a sua instrumentação inicial e estabelecer espaço para colocação de pino depois da obturação do canal radicular ter sido realizada?

- a) Broca Largo.
- b) Broca Gates-Glidden.
- c) Broca de Batt.
- d) Broca tronco-cônica.

QUESTÃO 39

Várias podem ser as sequelas de um traumatismo dentário. Assinale a alternativa que **NÃO** seja uma delas:

- a) Fratura radicular.
- b) Calcificação.
- c) Necrose pulpar.
- d) Reabsorção radicular.

QUESTÃO 40

Avalie as afirmações quanto aos parâmetros do planejamento de retalhos de tecidos moles:

- I- O retalho deve ter a base mais ampla do que a margem gengival livre.
- II- Ao planejar um retalho, é necessário prever a quantidade de osso que será removido, para que a incisão repouse em osso sadio.
- III- Para ter acesso suficiente à raiz do segundo pré-molar, o retalho em envelope deve estender-se anteriormente à mesial do primeiro pré-molar e posteriormente à distal do primeiro molar.

Assinale a alternativa que contenha as afirmações **verdadeiras**:

- a) I, II e III.
- b) Apenas I e II.
- c) Apenas I e III.
- d) Apenas II e III.